

Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) České středohoří v okolí města Děčín (severní Čechy)

On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of the České středohoří Hills in the Děčín environs (northern Bohemia)

Jindřich ČERNÝ¹⁾, Stanislav REJL²⁾ & Matěj WIZURA³⁾

¹⁾ Košická 243, CZ-405 05 Děčín IX; e-mail: jindr.cerny@seznam.cz

²⁾ Pohraniční 13, CZ-405 01 Děčín I; e-mail: s.rejl@seznam.cz

³⁾ Slezská 1356/18, CZ-405 02 Děčín VI; e-mail: wisura.m@seznam.cz

Abstract. The paper summarizes the present knowledge on the distribution of Lepidoptera in the study area. Faunistic records of butterflies and moths (Lepidoptera) from the České středohoří Hills in the Děčín environs in northern Bohemia are presented. In total 1,332 species have been found in this region so far (the families Neptulidae and Gracillariidae are not included). We have not confirmed current occurrence of 95 species known from 428 historical data. *Micropterix tunbergella* (Fabricius, 1787), *Paracrania chrysolepidella* (Zeller, 1851), *Nemapogon fungivorella* (Benander, 1939), *Roeslerstammia pronubella* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Coleophora albitarsella* Zeller, 1849, *Coleophora lineolea* (Haworth, 1828), *Coleophora saponariella* Heeger, 1848, *Mirificarma lentiginosella* (Zeller, 1839), *Eucosma albidulana* (Herrich-Schäffer, 1851), *Grapholita lobarzewskii* (Nowicki, 1860), *Pammene giganteana* Peyerimhoff, 1863 and *Heliothela wulfeniana* (Scopoli, 1763) are reported from northern Bohemia for the first time.

Key words: Lepidoptera, faunistic records, České středohoří Hills, northern Bohemia, Czech Republic

ÚVOD

Průzkum motýlů v severních Čechách sahá hluboko do historie. První údaje o několika málo druzích v okolí Liberce a Frýdlantu v Čechách uvádí již Riegger (1793). Ze severní části Děčínska jsou patrně prvními historickými údaji nálezy J. Fischera von Röslerstamm z Mikulášovic (Opiz 1826). První rozsáhlejší práce o motýlech, která se dotýká i Děčína, se zabývá pouze lokalitami na pravém břehu řeky Labe (Schütze 1912). Sterneck (1929) zaznamenává pouze dva konkrétní údaje ze sledovaného území, když cituje Seeháka (1896) a Grunda (1908). Poměrně více údajů nalezneme v prodromu drobných motýlů (Sterneck & Zimmermann 1933). Zde jsou však pod názvem Podmokly (Bodenbach) uváděny souhrnně všechny lokality na levém břehu řeky Labe, ať se jedná o samotné město, nebo přilehlé obce.

Další skrovné údaje týkající se téměř výhradně „velkých motýlů“ jsou obsaženy v ročních zprávách Sudetského entomologického spolku se sídlem v České Lípě, které ve 30.–40. letech minulého století publikoval J. Michel (např. Michel 1940).

Po druhé světové válce působil v Děčíně entomologický spolek spadající pod Městské muzeum v Teplicích. Jeho členové sice nepublikovali, ale nasbírali rozsáhlý materiál, který se částečně zachoval. Jedná se o sběry J. Trekovala a v menší míře B. Mikuleckého, které jsou deponovány v Muzeu města Ústí nad Labem, příp. ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě jako součást sbírky R. Říhy z Rumburku. „Velké motýly“ ze sbírek uložených v ústeckém muzeu zpracovali V. Vysoký a K. Duchek (Vysoký 2005; Vysoký & Duchek 2007, 2009).

Dále byly publikovány údaje o denních motýlech v první fázi mapování jejich rozšíření (Kudrna 1994) i jeho pokračování (Beneš & Konvička 2002), ale bez uvedení konkrétních lokalit, pouze s číslem mapového pole, a o čeledi Nepticulidae (Černý 1996, 1998, 2001; Černý & Vysoký 2011).

V rámci Děčínska byla v posledních letech věnována pozornost zejména Děčínské vrchovině, zahrnující Národní park České Švýcarsko a Chráněnou krajinou oblast Labské pískovce (např. Vávra 2010; Kula 2007), a částečně také Šluknovské pahorkatině (Černý & Říha 2007).

CHARAKTERISTIKA ZKOUMANÉHO ÚZEMÍ

Zkoumané území zahrnuje část města Děčín a jeho jihozápadní okolí na levém břehu řeky Labe. Leží v severozápadní části orografické jednotky České středohoří (podcelek Verneřické středohoří, okrsky Ústecké středohoří a Děčínská kotlina). Ústecké středohoří je plochou hornatinou až méně členitou vrchovinou, převážně z neovulkanických hornin. Čedičové a znělcové suky Chmelník, Klobouk, Lotarův vrch a Popovický vrch leží v úrovni podčedičové denudační plošiny. Děčínská kotlina je tvořena erozní sníženinou v širší oblasti soutoku řek Labe a Ploučnice a Jílovského potoka. Vznikla erozí toků v mělkých pískovcích a slínovcích svrchního turonu. Mírně až středně skloněné svahy jsou kryty sprašemi a vátými písky. Typické zde jsou jak fosilní, tak recentní sesuvy. Nejnižší část tvoří uloženiiny štěrků a štěrkopísků (Glöckner 1995). Severní hranici tvoří údolí Jílovského potoka, které je vázáno na poruchový systém krušnohorského zlomového pásma a odděluje od sebe České středohoří a Sněžnickou hornatinu, podcelek Děčínské vrchoviny. K jihu je hornatina významně narušena údolím Račího potoka, na které navazuje Sedmihoří, hřbet budovaný olivinickým čedičem. Jižní hranici zkoumaného území tvoří údolí potoka Poustka, hranice mezi okresy Děčín a Ústí nad Labem. Od roku 2013 je součástí zkoumaného území evropsky významná lokalita Bohyňská lada, Chmelník a Lotarův vrch (CZ 0420451). Bohyňská lada jsou také jedinou přírodní rezervací na tomto území.

Ústecké středohoří náleží do oblasti mírně teplé s teplotními průměry mezi 7–7,5 °C a s průměrnou teplotou ve vegetačním období 13–12 °C. Děčínská kotlina spadá do teplé oblasti s izotermou v údolí Labe 8 °C, s průměrnou teplotou ve vegetačním období 14–13 °C. Jedná se o výběžek teplé oblasti Litoměřicka a dolního Poohří. Příčinou je nízká nadmořská výška a tepelná kapacita labského toku. Roční úhrn srážek okolo 600 mm lze v této části považovat za minimální. Ve vyšších polohách dosahuje 700–800 mm (Glöckner 1995).

Fytogeograficky spadá území do oblasti mezofytika, obvodu Českomoravské mezofytikum, okresu Verneřické středohoří, podokresu Lovečkovické středohoří. Potenciální přirozenou vegetaci charakterizují černýšové dubohabřiny (as. *Melampyro nemorosi-Carpinetum*) (Neuhäuslová et al. 2010). Z velké části se jedná o krajinu, především v minulosti velmi intenzivně zemědělsky využívanou a s poměrně hustým osídlením. Území se přesto vyznačuje širokou paletou typů evropských stanovišť od extenzivně sečených luk nížin až podhůří (sv. *Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*), přes bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (sv. *Molinion caeruleae*), dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*, lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklicích po smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (sv. *Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*) (Härtel et al. 2009).

Na severu hraničí Ústecké středohoří s orografickou jednotkou Děčínská vrchovina, tvořenou pískovci svrchní křídly s kaňonovitými údolními, skalními městy a neovulkanickými průniky a kaňonem Labe. Na ni navazuje Šluknovská pahorkatina s nízkými hřbety a mělkými údolními. Je tvořena zejména granitoidy lužického plutonu s občasnými neovulkanickými průniky a významnými kvartérními sedimenty (Glöckner 1995).

Stručný popis lokalit

Údaje k lokalitám jsou uvedeny v následujícím pořadí: zkrácený název lokality uváděný v seznamu zjištěných druhů, v závorce název lokality podle Prunera a Míky (1996), tj. obec, část obce, vrch, přírodní rezervace apod., případně v hranaté závorce názvy lokality uváděné v literatuře nebo ve sbírce, dále číslo faunistického čtverce síťového mapování, geografické souřadnice, nadmořská výška, stručná charakteristika lokality.

- 1. Podmokly** (Děčín, Děčín IV-Podmokly) [Bodenbach], 5251, 50°77'47"N, 14°19'82"E, 135 m, intravilán, pobřežní porosty řeky Labe a Jílovského potoka, zahrádky.
- 2. Horní Oldřichov** (Děčín, Děčín XXI-Horní Oldřichov), 5250/5251, 50°46'67"N, 14°09'81"E, 140–350 m, okolí náhorní vsi mezi Popovickým vrchem a Kloboukem, smíšený les, louky, sady, zahrady, pobřežní porosty potoka.
- 3. Letná** (Děčín, Děčín VI-Letná) [Děčín VI], 5251, 50°46'02"N, 14°11'18"E, 180 m, sečené louky, sady, zahrady, dubohabřina, křoviny.
- 4. Popovický vrch** (Děčín env., Popovický vrch) [Pfaffenberg, Herbstwiese Pfaffenberg], 5251, 50°46'17"N, 14°10'49"E, 356 m, zalesněný čedičový vrch, dubohabřina, suťový les, zahrady, sečené louky.
- 5. Rozbělesy** (Děčín, Děčín V-Rozbělesy), 5251, 50°45'90"N, 14°12'23"E, 135 m, okolí železničního nádraží, intravilán, pobřežní porosty řeky Labe.
- 6. Klobouk** (Děčín env., Klobouk) [Hutberg, Mittelgebirge Hutberg], 5251, 50°46'03"N, 14°8'68"E, 502 m, čedičové a znělcové výlevy, habrové doubravy, skalní výchozy s chasmo-fytickou vegetací silikátových skalnatých svahů, suťové pole.
- 7. Krásný Studenec** (Děčín, Děčín XXIV-Krásný Studenec) [Schönborn], 5250/5251, 50°45'77"N, 14°09'59"E, 193–290 m, údolní ves podél Chrochvického potoka, pobřežní porosty, sečené louky, křoviny, sady.
- 8. Lotarův vrch** (Děčín env., Lotarův vrch), 5251, 50°45'57"N, 14°8'33"E, 512 m, zalesněná čedičová kupa, dubohabřina, podmáčená stanoviště a sečené podmáčené louky na úpatí.
- 9. Václavov** (Děčín, Děčín XXII-Václavov), 5251, 50°76'58"N, 14°17'83"E, 203 m, sečené louky, remízky, zahrady.
- 10. Děčín, Želenice** (část města mezi čtvrtí Děčín, Děčín XXII-Václavov a Děčín, Děčín VII-Chrochvice) [Želen.], 5251, 50°76'58"N, 14°18'69"E, 150 m, zahrady, okolí sídliště s křovinatými porosty.
- 11. Chrochvice, Chrochvice env.** (Děčín, Děčín VII-Chrochvice) [Děčín, Děčín VII, Krochwitz], 5251, 50°45'32"N, 14°10'89"E, 165 m, sady, zahrady, pobřežní porosty potoka.
- 12. Chmelník** (Děčín env., Chmelník) [Chmel., Chmel. vrch, Chmelný vrch, Hopfenberg], 5251, 50°45'28"N, 14°09'50"E, 508 m, čedičový kužel, dubohabřina, smíšený a suťový les, skalní výchozy s chasmo-fytickou vegetací silikátových skalnatých svahů, podmáčená stanoviště, svahová prameniště, sečené louky a pastviny.

13. Vilsnice (Děčín, Děčín XII-Vilsnice), 5251, 50°44'89"N, 14°10'58"E, 143–300 m, pobřežní ves na levém břehu Labe pod vrchem Chmelníkem, navigace řeky Labe, sady, zahrady, drobná podmáčená svahová stanoviště, remízky.

14. PR Bohyňská lada (Malšovice env., přírodní rezervace Bohyňská lada), 5250, 50°44'62"N, 14°09'11"E, 200 m, polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, význačná naleziště vstavačovitých.

15. Stará Bohyně (Malšovice, Stará Bohyně), 5250, 50°44'37"N, 14°08'57"E, 309 m, pobřežní porosty, jasanovo-olšové lužní lesy, doubravy, podmáčené louky, pastviny, sady.

16. Malšovice, 5250/5251, 50°44'06"N, 14°09'71"E, 200 m; zemědělská ves na Račím potoce, pobřežní porosty až po ústí potoka do řeky Labe, křoviny, louky, pole.

17. Hliněná (Malšovice, Hliněná), 5250, 50°43'44"N, 14°09'14"E, 361–436 m, náhorní ves s protáhlým hřbetem Sedmihoří, drobné porosty dubohabřin, xerothermní stráně s bohatou květenou, pobřežní porosty potoka, drobné zbytky acidofilních bučin na pískovcích a teplé břekové doubravy nad údolím potoka Poustka, sečené louky, pastviny.

18. Choratice (Malšovice, Choratice), 5251, 50°43'64"N, 14°11'04"E, 151 m, přibřežní obec na břehu Labe, navigace řeky Labe, sady, pastviny.

19. Dobkovice, 5251, 50°42'89"N, 14°11'58"E, 150 m, pobřežní ves na břehu Labe včetně části Skrytín, navigace řeky Labe, dubohabřiny, pobřežní porosty potoka Poustka, sady, zahrady, pastviny.

20. Javorský vrch (Malšovice env., Javorský vrch) [Mittelgebirge/Ohren, Ohrner Höhe, Kammerwald bei Ohren], 5250, 50°43'90"N, 14°06'86"E, 617 m, částečně nezalesněný tefritový hřbet, drobné remízky, křoviny, pastviny.

MATERIÁL A METODIKA

Uvedená data jsou souhrnem vlastních sběrů autorů do roku 2018, prováděných obvyklými entomologickými metodami, nepublikovaných sbírkových materiálů, zejména J. Trekovala a B. Mikuleckého, uložených v Muzeu města Ústí nad Labem a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, a excerptce literárních údajů.

Faunisticky nebo ekologicky významné druhy jsou komentovány zejména z hlediska jejich výskytu (včetně historického) na Děčínsku, dále v Českém středohoří nebo severních Čechách, příp. v České republice.

V komentáři k recentně nepotvrzeným historickým literárním i sbírkovým údajům (do roku 1970) na zkoumaném území uvádíme nejblíže současnou lokalitu na Děčínsku, pokud není, tak v severních Čechách, případně v České republice.

B. Mikulecký většinou uváděl na lokalitních štítcích jako místo nálezu Děčín. Tuto lokalitu uvádějí také Vysoký (2005), příp. Vysoký & Dufek (2007, 2009). Jedná se však o širší okolí jeho bydliště: Děčín, Děčín VII-Chrochvice (B. Mikulecký, pers. com.). V seznamu zjištěných druhů proto uvádíme u sbírkového materiálu lokalitu Chrochvice env. Občas také chybí na lokalitních štítcích u jeho sběrů z 50. let minulého století rok nálezu.

Čeledi Nepticulidae a Gracillariidae nejsou zařazeny, jsou zpracovávány samostatně v rámci ústeckého regionu (Černý et al. in prep.). Druhy *Colias alcafarensis* Ribbe, 1905 a *C. hyale* (Linnaeus, 1758) byly odlišovány podle znaků imag. Druhy *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758) a *L. juvernica* Williams, 1946 nebyly rozlišovány a jsou uváděny jako *Leptidea sinapis* complex.

Nomenklatura a řazení druhů vychází až na výjimky z práce Laštůvky & Lišky (2011). Botanická nomenklatura je uváděna podle Kubáta (2002). Názvy obcí a číselné kódy čtverců pro síťové mapování jsou převzaty z Prunera & Míky (1996). Není-li uvedeno jinak, jsou biologie a faunistika komentovaných druhů uváděny podle Reipricha (2001) bez citace v textu, česká jména motýlů podle Nováka et al. (1992).

Lokality jsou řazeny od severu k jihu. Není-li uveden počet exemplářů, samců a samic v seznamu zjištěných druhů, jedná se o jeden exemplář. Materiál determinovali autoři, prohlídku znaků na pohlavních orgánech provedl první z autorů. Dokladový materiál je uložen ve sbírkách autorů, ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě a Muzeu města Ústí nad Labem.

S výjimkou pernatěnky *Alucita hexadactyla* (Linnaeus, 1758) a modráška *Polyommatus daphnis* (Denis et Schiffermüller, 1775) jsou v barevné příloze zobrazeny dokladové exempláře některých významných druhů ze sbírky R. Říhy, uložené ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. V případě, že vyobrazený exemplář se vztahuje k údajům uvedeným v této práci, je připojen také originální lokální listek.

Přehled použitých zkratk

ČS – kategorie z Červeného seznamu bezobratlých ČR (Hejda et al. 2017): EN – ohrožený, VU – zranitelný, NT – téměř ohrožený druh; env. – environs, okolí, ex l. – vychován z larvy, ex p. – vychován z pupy, gen. prep. – určeno na základě prohlídky genitálií, H – housenka, L – chycen na světlo, Lit. – literární údaje, M – mina, Mat. (materiál) – nepublikované údaje, NPP – národní přírodní památka, NPR – národní přírodní rezervace, observ. – pozorování, pers. com. (personal common) – ústní sdělení, PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace, V – vak (vaky).

Zkratky sběratelů a míst uložení sbírek

JČ – coll. Jindřich Černý, Děčín; JS – coll. Jiří Spružina, Ústí nad Labem; MW – coll. Matěj Wisura, Děčín; SR – coll. Stanislav Rej, Děčín; MGCL – coll. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě; MUL – coll. Muzeum města Ústí nad Labem.

VÝSLEDKY

Micropterigidae

Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, 25 ex., 18.V.2002, 20 ex., 28.V.2012, 10 ex., 7.VI.2014, 20 ex., 11.V.2016, 20 ex., 18.V.2017, více než 100 ex.; Klobouk, 22.V.1986, 15 ex.; Vilsnice, 2.V.1989, 15 ex.; Chmelník, 2.VI.1983, 10 ex., 20.V.1984, 15 ex., 19.V.1985, 30 ex., 2.V.1989, 10 ex.; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, 100 ex.; Stará Bohyně, 10.V.1998, 20 ex.; Hliněná, 5.VI.2001, 15 ex., 15.–17.V.2013, 35 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 3 ex.; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 13.VI.1988, 3 ex., 25.V.1990, 2 ♂♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787)

Mat.: Klobouk, 6.V.1986, 2 ♂♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí patrně na mechách nebo rostlinných zbytcích (Razowski 1975). Motýl se živí pylovými zrny v květech habru (*Carpinus betulus*), příp. blatouchu (*Caltha palustris*) (Toll 1959; Razowski 1975) nebo javoru klenu (*Acer pseudoplatanus*) (Razowski 1975). Ze severních Čech nebyl tento druh dosud uváděn. Nejbližším, pouze však historickým údajem, je Binderův nález z Podkrušnohoří, ze Stráže nad Ohří (Sterneck & Zimmermann 1933). Publikovaných současných údajů o výskytu tohoto druhu v celých Čechách je málo. Nálezy z okolí Prahy pocházejí ze 70. a 80. let minulého století (Pipek 1985), z východních Čech je uváděn z Podorlicka Rotterem (1996) nebo z PR Rohová Šumpichem (2011a).

Eriocraniidae

Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)

Mat.: Klobouk, 7.V.1985, 6.V.1986; Lotarův vrch, 10.V.1985; Vilsnice, 21.IV.1990, 2 ♀♀ (gen. prep.), 2.IV.1991; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná, 14.IV.1985, 28.IV.1986, ♂ (gen. prep.), 24.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Paracrania chrysolepidella (Zeller, 1851)

Mat.: Hliněná, 8.V.2010, M na *Carpinus betulus*, J. Černý (JČ).

Nehojný drobnokřídlek šedohlavý je potravně vázán na lísku (*Corylus avellana*) a habr (*Carpinus betulus*). Housenky vytvářejí u okraje listu velké plošné miny s krupičkovitým trusem. Ze severních Čech nebyl dosud uváděn.

Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Mat.: Klobouk, 15.IV.1988, 11 ex. (♂ gen. prep.), 29.IV.1988, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenka minuje v listech břízy (*Betula* spp.). První literární údaje z Děčína uvádějí Sterneček & Zimmermann (1933) z Děčína, recentní údaje Vávra (2000, 2010) z okolí Vysoké Lípy.

Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)

Mat.: Horní Oldřichov, VI.2014, 10 M na *Betula pendula*; Klobouk, VI.1985, M na *B. pendula*, 6.V.1986, 9.IV.1990; Chmelník, V.1984, M na *B. pendula*; Hliněná, 21.IV.1983, 14.IV.1985, 2 ex., 28.IV.1986 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)

Mat.: Vilsnice, 11.IV.1988, ♂, 2.IV.1991, ♀; Hliněná, 27.IV.1987, ♂ (vše gen. prep.), 15.IV.2009, vše J. Černý (JČ).

Hepialidae

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, J. Černý observ.; Letná, 16.VIII.2015; Děčín, Želenice, 29.VIII.2014, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VII.1961, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 27.VIII.1968; Hliněná, 26.VII.1979, 27.VIII.1983, 7.VIII.1985, 25.VIII.2007, 31.V.2008, 2 ex., 11.VIII.2008, 18.VIII.2009, 30.VIII.2009, 25.VI.2010, 21.V.2011, 10.–13.VIII.2011, 3 ex., 26.VIII.2011, 2 ex., 3.IX.2011, 25.VIII.2013, 25.V.2014, 2 ex., 6.VI.2014, 1.VI.2015, 5 ex., 19.V.2016, vše J. Černý (JČ) et observ.

Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)

ČS: VU

Mat.: Chrochvice env., 1.VI.1952, 3.VI.1960, 10.VI.1961, B. Mikulecký (MGCL); 13.V.2000, 8.VI.2004, S. Rejl (SR); Vilsnice, 2.VIII.1968; Hliněná, 6.VI.1981, 4 ex., 2.VII.1981, 21.V.1983, 2 ex., 3.VI.1983, 2 ex., 19.V.2007, 17.V.2009, 28.V.2017, vše J. Černý (JČ).

Pharmacis fusconebulosa (De Geer, 1778)

ČS: NT

Mat.: Stará Bohyně, 3.VII.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 10.V.1968, J. Černý (JČ).

Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)

ČS: VU

Mat.: Chrochvice env., 18.VII.1954, 27.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 1.VII.1984, J. Černý (JČ).

Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)

ČS: VU

Mat.: Chrochvice env., 2.VII.1952, 3.VII.1954, B. Mikulecký (MUL); 12.VII.2000, S. Rejl (SR); Vilsnice, 16.VI.1981, 2 ex.; Hliněná, 12.VI.1982, vše J. Černý (JČ), 1.VII.2010, 8.VII.2010, 15.VII.2010, J. Černý observ.

Opostegidae

Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 21.VII.2013, L, J. Černý (JČ).

Heliozelidae

Antispila metallella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Podmokly, 21.XI.2016, M na *Cornus* sp., J. Černý (JČ); Chrochvice env., VI.1955, B. Mikulecký (MUL); Vilsnice, 19.VI.1988, ex l. (VI.1988, *Cornus* sp.); Chmelník, 20.V.1985; Hliněná, 17.V.1984, 18.V.1985, vše J. Černý (JČ).

Antispila treitschkiella (Fischer v. Röslerstamm, 1843)

Mat.: Hliněná, 17.V.1984, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenka nejdříve minuje v listech svídy (*Cornus sanguinea*) nebo dřínu (*Cornus mas*), později vytváří listovou pochvu a padá na zem, kde se kuklí. Oproti předešlému druhu je mina menší (Dziurzynski 1958). Nejbližší historický údaj z Českého středohoří (Sterneck & Zimmermann 1933) pochází z Děčína. Recentně je druh uváděn z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) nebo z Eváňské rokle (Šumpich et al 2013).

Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, 9.V.1988, ♂ (gen. prep.); Klobouk, 3.VII.2012; Lotarův vrch, 6.V.1986; Vilsnice, 13.V.1988; Hliněná, 11.VI.1985, 2 ex., 27.IV.1986, 3.V.1988, vše J. Černý (JČ).

Adelidae

Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, 30.VI.2013, 2.VI.2014, 4 ex., 13.VI.2017, 3 ex., J. Černý observ.; Letná, 5.VI.2016; Popovický vrch, 25.V.2017, vše M. Wisura (MW); Krásný Studenec, 28.VI.1958, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 26.VI.1985, 11.VI.2011; Vilsnice, 5.VII.1987, 9.VI.1989; Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 2.VII.1982, 30.VI.1984, 3 ex., 1.VIII.1984, 13.VI.1985, 9.VI.2002, 27.VI.2004, 2 ex., 3.VII.2004, 11.VI.2005, 3.VII.2005, 13.VI.2009, 9.VI.2011, 3 ex., 3.VI.2014, vše J. Černý (JČ).

Nemophora ochsenheimerella (Hübner, 1813)

Mat.: Popovický vrch, 21.V.2016, M. Wisura (MW); Klobouk, 13.VI.1987, J. Černý (JČ).

Nemophora metallica (Poda, 1761)

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016, 10.V.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VI.1955, 10.VII.1955, B. Mikulecký (MUL); Horní Oldřichov, 18.V.2016; Hliněná, 8.VIII.1979, 3 ♂♂ (gen. prep.), 4.VIII.1980, 3.VIII.1984, 16.VIII.1984, 28.VIII.1984, ♂ (gen. prep.), 2.VIII.1985, 2 ex., 27.VII.1986, 2 ex., 9.VI.1993, 28.VI.2008, 29.VII.2008, 29.IV.2009, 2.V.2009, 2 ex., 8.V.2009, 27.VI.2009, 5.VII.2009, 26.VII.2009, 7.VIII.2009, 30.VII.2010, 21.V.2013, vše J. Černý (JČ).

Adela croesella (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 6.VI.2001, 12.VI.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 1.V.2014, 21.V.2016, 10.V.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 24.V.1991; Chmelník, 30.V.1981, 20.V.1985, vše J. Černý (JČ); PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, 20 ex., J. Černý observ.; Stará Bohyně, 9.V.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 10.V.1968, 5.VI.1981, 15.V.1982, ♂ (gen. prep.), 19.V.1984, 3 ex., 11.V.1985, 2 ex., 21.V.1985, 8.V.1988, 24.V.1989, 22.V.2004, J. Černý (JČ), 21.V.2005, 30 ex., 19.V.2013, 20 ex., 1.V.2014, 25 ex., 26.IV.–9.V.2015, 60 ex., J. Černý observ.

Adela violella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., V.1955, VIII.1955, B. Mikulecký (MUL); Vilsnice, 21.VII.1984, 14.VII.1988; Hliněná, 23.V.1988, 16.VII.2013 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Adela mazzolella (Hübner, 1796)

Mat.: Vilsnice, 8.VI.1991, 2 ex., 21.VI.1991, 4 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Ojedinělý nález vzácného druhu na xerothermním břehu řeky Labe. Housenka žije na řepovniku (*Rapistrum perenne*). Jedná se o první údaj z Děčína. Ze severních Čech je poprvé uváděn v Katalogu motýlů Čech (Novák & Liška 1997) např. z Loun (1967, J. Vávra lgt.) nebo z Písečného vrchu (1994, J. Liška lgt.).

Adela cuprella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 2.V., B. Mikulecký (MUL).

Recentní údaje ze severních Čech pocházejí z NPR Novozámecký rybník na Českolipsku (Vávra 2002).

Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, 8.V.2018; Krásný Studenec, 8.V.2018; Vilsnice, 8.VI.1991; Chmelník, 4.VI.1985; Stará Bohyně, 1.V.1993, 3 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 23.V.1988, 9.V.1998, 14.V.2000, 27.V.2004, 2 ex., 22.VI.2004, 21.V.2005, 29.V.2010, 29.IV.2012, 2 ex., 14.V.2012, 19.V.2013, 2 ex., 30.IV.2015, 5 ex., vše J. Černý (JČ).

Cauchas fibulella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 23.V.1988, 26.V.2001, 2 ex., 18.V.2002, 26.V.2005, 4 ex., 25.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Cauchas rufifrontella (Treitschke, 1833)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.V.2016; Klobouk, 22.IV.2007; Vilsnice, 24.V.1991, 4 ex., 14.VII.1991, 13.V.2000; Chmelník, 2.V.1984, 20.V.1984, 17.V.1988, 2.V.1989; PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, 2 ex.; Stará Bohyně, 28.V.1991; Hliněná, 19.V.1984, 18.–21.V.1985, 5 ex., 20.V.2001, 3 ex., 12.V.2002, 4 ex., 25.V.2003, 28.VI.2008, 1.V.2009, 27.VI.2009, 5.VII.2009, 21.V.2012, 1.V.2014, 2 ex., 30.IV.2015, 2 ex., vše J. Černý (JČ); Dobkovice, 13.V.2002, S. Rejl (SR).

Nematopogon pilella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, 29.V.1989, ♂ (gen. prep.); Chmelník, 16.VI.1984, 30.V.1985, ♂ (gen. prep.), 17.V.1988; Klobouk, 13.VI.1987, 2 ex., 25.V.1988; Lotarův vrch, 17.V.1983, 2 ex.; Hliněná, 23.V.1988, 6.V.1989, 2 ex., 13.V.1989, 18.V.1989, ♂ (gen. prep.), 12.V.2002, 1.V.2007, 28.V.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 5.VI.1981, 26.V.1984, ♀ (gen. prep.), 19.V.1985, J. Černý (JČ).

Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 8.V.2018, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ); Krásný Studenec, 16.V.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 1.V.1934 (MUL); 7.VI.1984, 7.V.1985, 4 ex. (♂, ♀ gen. prep.), 11.V.1987; Lotarův vrch, 10.V.1985; Chmelník, 20.V.1985, 7.V.1989; Hliněná, 5.VI.1981, 17.V.1984, 18.V.1985, 29.IV.2009, 9.V.2009, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Nematopogon robertella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 29.V.1989, 9.VI.1996, 7.VI.2014; Klobouk, 21.VI.1987, 2 ex., 22.IV.2007; Hliněná, 26.V.2005, 31.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Incurvariidae

Incurvaria pectinea Haworth, 1828

Mat.: Hliněná, 30.IV.2015, J. Černý (JČ).

Incurvaria masculinella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 10.V.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 19.V.1987, 16.VI.2002; Klobouk, 6.V.1986, 5 ex.; Lotarův vrch, 17.V.1983, 6.V.1986; Vilsnice, 2.V.1989, ♂ (gen. prep.); Chmelník, 30.V.1984, 16.V.1991; PR Bohyňská láda, 30.IV.2014; Hliněná, 14.V.1982, 14.V.1983, 17.V.1984, 5 ex., 26.V.1989, 2 ex., 19.IV.1990, 1.V.1998, 1.V.2004, 1.V.2005, 5.V.2012, 2.V.2015, 10.V.2016, vše J. Černý (JČ).

Incurvaria koernerella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 29.IV.2012, ♂, 10.V.2016, ♀ (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky nejdříve minují a posléze žijí na listech dubů (*Quercus* spp.), buku (*Fagus sylvatica*), břízy (*Betula* spp.) nebo lip (*Tilia* spp.), později na zemi. První historické údaje ze severních Čech pocházejí od J. Manna ze Zákup (Nickerl 1908, jako *I. flavicostella* Fischer v. Röslers-tamm). Z Děčínska je tento druh recentně uváděn pouze z Děčínské vrchoviny (Vávra 2010).

Incurvaria praelatella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, VI.1987, prázdná M na *Rubus fruticosus*, J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný kovovniček, jehož housenky minují např. na ostružiníku (*Rubus* spp.), jahodníku (*Fragaria* spp.), kuklíku (*Geum* spp.) nebo řepíku (*Agrimonia eupatoria*). První historický údaj pochází ze severních Čech z Kořenova v Jizerských horách (Nickerl 1908). Soudobých nálezů v Čechách je velmi málo, např. z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) nebo z jižních Čech (AOPK ČR 2018).

Lampronia rupella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 11.V.1990, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Vzácný skvrnovníček, jehož housenky žijí na havezu (*Adenostyles alliariae*). Nejblíží historické údaje pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Ze severních Čech z Českého středohoří uvádí tento druh recentně také Zemlička (2013) z PP Babinské louky.

Lampronia luzella (Hübner, 1817)

Mat.: Chmelník, 18.VI.1984; Hliněná, 13.VI.1988, J. Černý (JČ).

Housenky tohoto nehojného druhu žijí ve výhonech *Rubus* spp. Ze severních Čech jsou známé historické údaje: Zimmermannův z Děčína, z Českého středohoří a Maschkeho z Lipové na Šluknovsku (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentně druh uvádějí také Krámpel (1978) z Děčínského Sněžníku a Vávra et al. (1996) z PR Hradčanské rybníky u Mimoně na Českolipsku.

Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 4.VI.1983, J. Černý (JČ).

Tischeriidae

Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 8.V.2018, ♂ (gen. prep.); Klobouk, XI.1987, ex l. (16.IX.1987, *Quercus robur*); Chmelník, 17.VI.1984, 10.IV.1987, 2 ex. ex l. (X.1986, *Q. robur*); Hliněná, 14.V.1983, 16.VI.1984, 5 ex., 18.VIII.1984, 12.VIII.1985, 5 ex., 22.X.1985, 13.VI.1991, 19.VIII.2000, 2 ♂♂ (gen. prep.), 15.VII.2001, 26.V.2004, 13.VI.2004, 26.VI.2004, 25.VIII.2007, 11.VIII.2008, 19.X.2008, 5.III.2009, ex l. (X. 2008, *Q. robur*), 13.VI.2009, 5.VIII.2010, 5.VI.2016; Choratice, 9.VII.2000, 23.X.2002, vše J. Černý (JČ).

Tischeria dodonaea Stainton, 1858

Mat.: Hliněná, 12.VIII.1989, 9.VI.2012, 5.VI.2016, J. Černý (JČ).

Captotriche marginea (Haworth, 1828)

Mat.: Chmelník, X.1986, M na *Rubus* sp.; Hliněná, 10.VIII.2010, 23.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Captotriche heinemanni (Wocke, 1871)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014; Hliněná, 10.VIII.2010, J. Černý (JČ).

Captotriche gaunacella (Duponchel, 1843)

Mat.: Hliněná, 2.VIII.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, 2.X.2016, M na *Prunus domestica*, J. Černý (JČ).

Captotriche angusticollella (Duponchel, 1843)

Mat.: Vilsnice, 6.VII.1988, 2 ex.; Hliněná, X.1985, M na *Rosa canina*, 9.VII.2008, 22.VIII.2008, 8.VIII.2009, 2 ex., 21.VII.2010, 3 ex., 10.VIII.2010, 21.VIII.2010, 13.VII.2011, 18.VIII.2011, 2 ex., 13.VI.2012, 2 ex., 21.VI.2012, M na *Rosa* spp., VII.2015, ex l. (27.VI.2015, *Rosa* sp.), vše J. Černý (JČ).

Psychidae

Diplodoma laichartingella (Goeze, 1783)

Mat.: Horní Oldřichov, 27.VI.2013, J. Černý (JČ).

Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, V, 27.VI.2013, V, J. Černý (JČ); Chrochvice env., 13.VII.1959, B. Mikulecký (MGCL).

Dahlica nickerlii (Heinemann, 1870)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Recentně je znám z Českého krasu (Vávra 1993).

Siederia listerella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 25.IV.1987, 7.V.1987; Hliněná, 19.IV.1990, vše J. Černý (JČ).

Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 20.V.1986, 12.VI.1987; Hliněná, 10.V.1991, V, 20.VI.2017, V, vše J. Černý (JČ).

Psyche casta (Pallas, 1767)

Mat.: Krásný Studenec, 16.V.2017, ex p. (IV.2017), M. Wisura (MW); Chrochvice env., VII.1957, VII.1958, VII.1959, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 7.VI.1984, 5.VII.1987; Chmelník, 19.VI.1983; Hliněná, 2.VI.1993, vše J. Černý (JČ).

Psyche crassiorella Bruand, 1851

Mat.: Hliněná, 14.V.2008, J. Černý (JČ).

Epichnopterix plumella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 5.VI.1954, 25.V.1955, 25.V.1956, 2.V.1957, 3.V.1957, B. Mikulecký (MGCL); Horní Oldřichov, 3.VI.2014; Klobouk, 2.V.1993, 22.IV.2007; Vilsnice, 13.V.1988, 6.VI.1991; Chmelník, 9.V.1984, 20.V.1984, 3.V.1990, VI.1991; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, 10 ex., vše J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 9.V.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 17.V.1984, 3.V.2009, 3 ex., J. Černý (JČ).

Canephora hirsuta (Poda, 1761)

Mat.: Chrochvice env., 12.VII.1957, 7.VII.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)

Lit.: Podmokly (Sterneck 1929).

Mat.: Chrochvice env., V.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Recentně je tento vzácný palearktický druh vřesovišť uváděn z jižních Čech (AOPK ČR 2018).

Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)

Mat.: Chrochvice env., 20.VI.1954, 4.VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 13.VI.2009, J. Černý (JČ).

Tineidae

Infurcitinea ignicomella (Heydenreich, 1851)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 6.VII.1987, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Agnathosia mendicella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 28.I.1986, ex l. (I.1986), 24.IV.1986, ex l. (I.1986), III.1988, 3 ex. ex l. (4.I.1988), V.–VI.1991, 5 ex. ex l. (IV.1991), V.1992, 3 ex. ex l. (IV.1992); Lotarův vrch, IV.–V.1986, 3 ex. ex l. (I.1986); Vilsnice, 23.VI.1991, 2 ex. ex l. (IV.1991); Chmelník, IV.1991, ex l. (IV.1991), vše J. Černý (JČ).

Jedná se o dosud jediné nálezy z Českého středohoří. Ze severních Čech je znám ještě z okolí Rumburku na Šluknovsku (Černý & Říha 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010). Tento mycetofágní mol obývá teplé dubohabřiny, housenky se vyvíjejí v plodnicích stromové houby *Daedalea quercina* na dubových pařezech.

Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)

Mat.: Klobouk, 6.II.1986, 2 ex. ex l. (I.1986), IV.–V.1994, 5 ex. ex l. (16.I.1994); Lotarův vrch, III.1991, 2 ex. ex l. (I.1991); Chmelník, 9.IV.1990, ex l. (III.1990), 26.II.1992, ex l. (I.1991), 12.III.1994, ex l. (I.1994); Stará Bohyně, IV.1994, ex l. (II.1994); Hliněná, 12.III.1994, 2 ex. ex l. (I.1994), vše H ve stromových houbách, vše J. Černý (JČ).

Morphaga choragella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, II.1985, ex l. (XII.1984); Klobouk, II.1985, ex l. (XII.1984), I.1986, ex l. (XII.1985), 25.IV.1987, ex l. (I.1987); Chrochvice, 14.III.1986, ex l. (I.1986), 7.IV.1989, ex l. (II.1989); Hliněná, 3.VII.1982, III.1988, ex l. (I.1988), vše H ve stromových houbách, vše J. Černý (JČ).

Triaxomera parasitella (Hübner, 1796)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.1996, ♂ (gen. prep.), 7.VI.1998; Hliněná, 5.VII.1985, 12.IV.1991, ex l. (IV.1991), IV.1992, 2 ex. ex l. (II.1992), 16.IV.1994, 2 ex. ex l. (19.III.1994), 21.V.2000, 1.VI.2003, 22.V.2004, 1.VI.2004, 13.VI.2004, 11.VI.2005, 6.V.2007; Klobouk, 15.III.1984, 10.VI.1985, 2 ex., 26.VI.1985, 28.I.1986, ex l. (I.1986), V.1994, ex l. (16.I.1994), 23.VI.1996; Lotarův vrch, IV.–V.1984, 2 ex. ex l. (III.1984), III.1994, 2 ex. ex l. (16.I.1994); Vilsnice, V.–VI.1984, 2 ex. ex l. (7.IV.1984), vše H ve stromových houbách a trouchu; Chmelník, 27.V.1983, 18.V.1984, 4.VII.1984, vše J. Černý (JČ).

Archinemapogon yildizae Kocak, 1981

Mat.: Klobouk, 15.III.1984, III.1985, 5 ex. ex l. (I.1985), III.–IV.1986, 12 ex. ex l. (6.I.1986), IV.1987, 2 ex. ex l. (II.1987), IV.1991, 2 ex. ex l. (I.1991), IV.1992, 2 ex. ex l. (28.II.1992), 16.I.1994; Lotarův vrch, IV.–V.1984, 27 ex. ex l. (II.1984), IV.1994, 2 ex. ex l. (16.I.1994); Chmelník, 27.V.1983, 18.V.1984, 4.VI.1985, 2 ex., I.–II.1986, 6 ex. ex l. (2.I.1986); Hliněná, III.1985, 23 ex. ex l. (I.1985), V.1994, 5 ex. ex l. (12.III.1994), vše H ve stromových houbách, vše J. Černý (JČ).

Nemaxera betulinella (Paykull, 1785)

Mat.: Klobouk, 12.V.1986, 2 ex. ex l. (28.I.1986); Chmelník, 4.VI.1985; Hliněná, 6.VII.1983, V.1994, 11 ex. ex l. (4.II.1994), vše H v trouchu, 30.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962, J. Trekoval (MUL); 6.VI.1996, 13.VI.1996, 27.VI.1996, 3.VI.2002, J. Černý (JČ); Letná, 4.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, X.1985, 40 ex. ex l. (II.1985), ♀ (gen. prep.); Lotarův vrch, 1.VI.1986, ex l. (IV.1986), vše H ve stromových houbách; Vilsnice, 4.IV.1983, 26.VII.1986, 28.V.1994, vše J. Černý (JČ); Chmelník, 9.X.1954, J. Trekoval (MUL); Hliněná, 2.VIII.1985, 3.VI.1986, 4.VII.1987, 2 ex., 27.V.2001, 28.VI.2008, 2 ex., 3.VIII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962, J. Trekoval (MUL); 26.IV.1984, ex l. (II.1984), 14.IV.1986, ex l. (17.III.1986), 29.V.1989, 2 ex., 13.VI.1996, 5 ex., 27.VI.1996, 3 ex., 7.VI.1998; Krásný Studenec, 19.V.1987, ex l. (IV.1987); Klobouk, 7.VI.1984, II.1985, 2 ex. ex l. (I.1985), 30.VII.1985, 22.V.1986, 7 ex. ex l. (I.1986), 19.VI.1987, 26.VI.1987, 2 ex., 28.II.1992, 3 ex. ex l. (I.1992), 27.VI.1996, 3 ex.; Lotarův vrch, 5.V.1984, ex l. (IV.1984), 17.IV.1985, ex l. (IV.1985), 2.IV.1986, ex l. (III.1986); Chrochvice, 29.V.1983, 2.VI.1984; Vilsnice, 29.V.1981, 9.IV.1983, 29.V.1984, 5 ex. ex l. (7.IV.1984), 15.V.1990, V.1992, 5 ex. ex l. (2.III.1992); Chmelník, 18.VI.1984, 19.V.1985, 4.VI.1986, 3 ex., 17.V.1988; Hliněná, 30.V.1981, 18.VI.1981, 16.VI.1984, 1.VII.1984, II.1985, ex l. (I.1985), vše H ve stromových houbách, 1.VIII.1986, 13.VI.1991, 15.VIII.1998, 7.VII.2001, 3.VII.2004, 31.V.2008, 7.VI.2008, 2 ex., 6.VII.2009, 3.VI.2011, 2.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Nemapogon koenigi Capuse, 1967 = *wolffiella* Karsholt et Nielsen, 1976 = *albipunctella* (Haworth, 1828) nec Denis et Schiffermüller, 1775

Mat.: Hliněná, 18.VI.2017, J. Černý (JČ).

Vzácný mol, jehož larvy žijí patrně v trouchu, případně stromových houbách. Exemplář byl chycen na trouchnivějící větvi ovocného stromu. Ze severních Čech uvádějí tento druh poprvé Krampl & Marek (1999) z Jizerských hor a J. Vávra z Děčínské vrchoviny (např. Vávra 2005).

Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)

Mat.: Klobouk, 10.VI.1985, 7.V.1987, 10 ex. ex l. (I.1987), IV.–V.1988, 6 ex. ex l. (4.I.1988), IV.–V.1989, 11 ex. ex l. (18.II.1989), 13.IV.1992, 2 ex. ex l. (28.II.1992), III.–IV.1994, 24 ex. ex l. (16.I.1994), IV.1995, ex l. (12.III.1995); Lotarův vrch, IV.–V.1986, 46 ex. ex l. (28.I.1986), IV.1995, 2 ex. ex l. (12.III.1995); Chmelník, V.1994, 4 ex. ex l. (30.IV.1994), vše H ve stromových houbách, vše J. Černý (JČ).

Housenky se vyvíjejí ve stromových houbách. Podobně jako u *A. mendicella* byla imaga vychována z plodnic *D. quercina*. Jedná se zatím o jediné poznatky o tomto druhu v severních Čechách. První údaje o výskytu druhu v Čechách uvádí Pipek (1981).

Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 24.II.1992, 22.VI.1996; Hliněná, 24.VI.1983, vše J. Černý (JČ).

Tineola bisselliella (Hummel, 1823)

Mat.: Vilsnice, 10.V.1991; Hliněná, 13.VIII.1984, 20.V.2017, vše J. Černý (JČ).

Tinea pellionella Linnaeus, 1758

Mat.: Vilsnice, 4.VI.1985, 5.VII.1987; Hliněná, 3.VII.1982, 9.VII.1983, 18.VIII.1984, 23.VII.1986, 15.VIII.1996, 12.VII.2008, 28.VI.2011, vše J. Černý (JČ).

Tinea steueri Petersen, 1966

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, L, J. Černý (JČ).

Vzácný mol, jehož larvy žijí patrně v hnízdech blanokřídlých (Petersen 1969). V severních Čechách je znám pouze z Českého středohoří, z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) a NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Tinea columbariella Wocke, 1877

Mat.: Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 25.VII.1981, ♀ (gen. prep.), 16.VI.1984, 1.VIII.1985, 2.VIII.2003, L, J. Černý (JČ).

Tinea semifulvella Haworth, 1828

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VIII.1987, 21.VI.1996; Klobouk, 26.VI.1985, 26.VI.1987; Chmelník, 2.VI.1983, 4.VI.1985, 2 ex., 8.VI.1986; Hliněná, 4.VII.1981, 3.VII.1982, 24.VI.1983, 28.VIII.1983, 16.VIII.1984, 13.VI.1991, 12.VI.2013, 17.VI.2017, L, vše J. Černý (JČ).

Tinea trinitella Thunberg, 1794

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984; Vilsnice, 24.VII.1984; Hliněná, 14.VII.1982, 3.VIII.1982, 2 ex., 7.VI.1983, 23.V.1992, 29.VII.2006, 19.V.2007, 8.VI.2008, 6.VIII.2008, L, vše J. Černý (JČ).

Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 11.V.1982, 28.V.1987, J. Černý (JČ), 26.IX.2000, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 4.VIII.1958, B. Mikulecký (MUL); Vilsnice, 25.V.1982, 16.IX.1984; Hliněná, 3.VI.1983, 13.VIII.1984, 6.VIII.1985, 23.VII.1986, 12.VIII.1989, 27.V.2001, ♂ (gen. prep.), L, vše J. Černý (JČ).

Niditinea striolella (Matsumura, 1931)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1985, 3.VIII.2011, 2 ex., L, J. Černý (JČ).

Monopis laevigella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1996; Klobouk, 7.VI.1984; Hliněná, 14.VII.1982, 31.VII.1982, 5.VII.1985, 6.VIII.1985, 4 ex., 2.VI.2001, 26.VII.2002, 2.VIII.2003, 8.VII.2006, 2 ex., 26.VII.2006, 4 ex., 19.V.2007, 2 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 30.VI.2007, 2 ex., 26.VII.2007, 3 ex., 30.V.2008, 29.VII.2008, 2 ex., 8.V.2009, 11.VI.2010, 4 ex., 9.VII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 3.VIII.2011, 2 ex., 13.VIII.2011, 2 ex., 28.VII.2012, 5 ex., 31.VIII.2012, 2 ex., 1.VIII.2015, 2 ex., L, vše J. Černý (JČ).

Monopis obviella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 18.VIII.1984, 2 ex., 2.VIII.1985, 2 ex., 7.VII.2001, 2 ex., 26.VII.2006, 14.VII.2007, 2 ex., 30.V.2008, 8.VI.2008, 5 ex., 6.VIII.2008, 3 ex., 21.VII.2010, 17.VI.2011, 23.VIII.2011, 3 ex., 28.VII.2012, L, J. Černý (JČ).

Monopis imella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 21.V.1983, 26.VII.2006, 9.VI.2007, 15.VI.2007, 21.VII.2007, 7.VIII.2009, 2 ex., L, J. Černý (JČ).

Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, z kaňonu Labe (Vávra 2007/2008) nebo z Rumburku na Šluknovsku (Černý & Říha (2007)).

Roeslerstammiidae

Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

Mat.: Vilsnice, VI.1985, M na *Tilia* sp., J. Černý (JČ).

Roeslerstammia pronubella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 27.V.2004, ♂ (gen. prep.), L, J. Černý (JČ).

Vzácný mosazníček, jehož larvy minují na lípách (*Tilia* spp.), je z Čech uváděn jen ze středních Čech – z Českého krasu (Vávra 1993) a Medníku (Pipek 1985). Z okolí Prahy pocházejí také první historické údaje (Nickerl 1908).

Bucculatricidae

Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 3.V.2009, 9.V.2009, 21.VII.2010, J. Černý (JČ).

Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 26.V.2001, 6 ex. (♂ gen. prep.), 5.VI.2001, 28.V.2002, 4 ex., 31.VII.2004, 2 ex., 26.VII.2006, 5 ex., 14.VII.2007, 7 ex., 26.VII.2007, 3 ex., 31.V.2008, 6 ex., 29.VII.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 5 ex., 3.V.2009, 29.V.2011, 5 ex., 13.VII.2011, 3 ex., 23.VIII.2011, 6 ex., 28.VII.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, J. Černý (JČ).

Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Novější údaje z Čech uvádějí Krušek & Soldát (1980) z Karlštejska.

Bucculatrix noltei Petry, 1912

Mat.: Klobouk, 6.VI.2011; Hliněná, 20.IX.2009, 23.IX.2010, vše M na *Artemisia campestris*, 9.VI.2011, ex l. (IV.2011, *A. campestris*), J. Černý (JČ).

Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984, ♂ (gen. prep.); Chmelník, 4.VI.1985, 8.VI.1986; Hliněná, 17.V.1984, ♂ (gen. prep.), 19.VIII.2000, ♀ (gen. prep.), 18.IX.2004, vše J. Černý (JČ).

Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.IX.1996, M na *Betula pendula*, J. Černý (JČ).

Bucculatrix bechsteinella (Scharfenberg, 1805)

Mat.: Horní Oldřichov, 28.VII.2017, M na *Sorbus torminalis*; Klobouk, 1.VIII.2011, M na *Crataegus* sp.; Hliněná, 9.VII.1995, M na *Pyrus communis*, 26.VIII.1995, M na *S. torminalis*, 25.VII.2004, M na *Sorbus domestica*, 26.VII.2006, 5.VII.2009, 8.VIII.2009, 2 ex., 27.VII.2010, 23.IX.2010, 6.VIII.2011, 23.V.2012, 2 ex., 16.IX.2012, M na *S. torminalis*, 21.V.2013, 18.VI.2017, M na *P. communis*, 5.V.2018, 2 ex.; Choratice, 5.VII.1996, M na *Crataegus* sp., vše J. Černý (JČ).

Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984, ♂ (gen. prep.), 10.VII.2009, M na *Quercus robur*; Vilsnice, 15.V.1987, 8.VI.1991, 12.VI.1991, 15.VI.1997, M na *Quercus petraea*; Chmelník, 2.VI.1983; Hliněná, 21.V.1983, 8.V.1988, 30.VII.1988, 17.IV.1990, ♂ (gen. prep.), 13.VI.1991, 19.VIII.2000, ♀ (gen. prep.), 4.V.2007, 6.IX.2012, 22.V.2016, vše M na *Q. robur*, vše J. Černý (JČ).

Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.V.2018, ♂ (gen. prep.), 12.V.2018, 2 ex., J. Černý (JČ).

Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)

Mat.: Vilsnice, 21.V.1985; Chmelník, 21.V.1985; Stará Bohyně, 21.V.1985, vše M na *Tilia* sp.; Hliněná, 11.V.2008, J. Černý (JČ).

Bucculatrix frangitella (Goeze, 1783)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2014, 3 ex.; Klobouk, 26.VI.1985, 6 ex. (♂ gen. prep.), 23.VI.1996, 2 ex., 28.IX.2011, M na *Rhamnus cathartica*; Chmelník, 4.VI.1985, 2 ex., 8.VI.1986, 2 ♂♂ (gen. prep.); Stará Bohyně-Lotar, 3.XI.2016, M na *R. cathartica*; Hliněná, 22.VII.1982, 5 ex., 17.V.1984, 2 ex., III.1990, 4 ex. ex l. (X.1989, *R. cathartica*), 1.VIII.1990, 3 ex., 19.VIII.2000, 5 ex., 27.V.2001, 3 ex., 31.VII.2004, 6 ex., vše J. Černý (JČ).

Yponomeutidae

Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)

Mat.: Hliněná, 25.VI.2011, 13.VII.2011, 28.VI.2017, J. Černý (JČ).

Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 4.VII.1966, 5 ex.; Hliněná, 2.VII.1966, 3 ex., 3.VIII.1979, 2 ex., 3.VIII.1980, 5 ex., 14.VII.1981, 2 ex., 6.VII.1983, 3 ex., 13.VII.2001, 19.VI.2005, 3 ex., 15.VI.2007, vše J. Černý (JČ), 21.VI.2008, 2 ex., 12.VII.2008, 5 ex., 29.VII.2008, 6.VII.2009, 3 ex., 3.VII.2010, 4 ex., 10.VIII.2010, 5 ex., 27.VI.2011, 2 ex., 23.VI.2012, 21.VII.2012, 3 ex., 28.VII.2012, 3 ex., 5.VI.2018, 3 ex., vše J. Černý observ.

Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., VI.1959, VII.1959, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 14.VII.1982, 2 ex., 6.VII.2008, 3 ex., 30.VII.2008, 23.VI.2016, J. Černý (JČ).

Yponomeuta malinellus Zeller, 1838

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, VIII.1957, B. Mikulecký (MGCL); PR Bohyňská lada, 25.VI.2018; Hliněná, 29.VII.2006, 3 ex., 14.VII.2007, 5 ex., 5.VIII.2010, 3.VIII.2011, 2 ex., 14.VII.2013, 6.VII.2015, 1.VIII.2015, 2 ex., vše L, J. Černý (JČ).

Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2015, 28.VI.2017, J. Černý (JČ).

Yponomeuta plumbella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 27.VIII.1980, 2 ex., 31.VII.1982, 11.VIII.1982, 3 ex., 6.VII.1983, 2 ex., 23.VIII.1984, 2 ex., 1.VIII.1985, 5 ex., 15.VIII.1985, 5.VIII.1987, 3 ex., IX.1989, 16.VII.2006, 2 ex., 6.VIII.2008, 27.VII.2010, 2 ex., 5.VIII.2010, 2 ex., 2.VIII.2011, 3 ex., 23.VIII.2011, 3 ex., 28.VII.2012, 3 ex., 8.VIII.2017, J. Černý (JČ).

Yponomeuta sedella Treitschke, 1832

Mat.: Chrochvice env., VII.1959, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL), 23.VIII.1984; Vilsnice, 6.VIII.1984, 2 ex., 14.VII.1986, 3 ex., 14.VII.1989, 6 ex. ex l. (VI.1989, *Sedum telephium*), vše J. Černý (JČ).

Zelleria hepariella Stainton, 1849

Mat.: Hliněná, 3.VI.2012, L, 20.VI.2018, 2 ex., J. Černý (JČ).

Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786)

Mat.: Hliněná, 5.VII.2004, 2 ex., 17.VII.2004, vše L, J. Černý (JČ).

Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)

Mat.: Chmelník, 3.V.1990, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 22.VI.2008, 3 ex., 23.V.2009, 3 ex., 20.VI.2009, 3 ex., 3.VII.2010, 4 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 13.VII.2011, 5 ex., 28.VII.2012, 2 ex., 30.V.2017, ♀ (gen. prep.), 28.IV.2018, vše J. Černý (JČ).

Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)

Mat.: Vilsnice, 13.V.1988, 2 ex., 25.VI.1990; Hliněná, 22.VII.1982, 2 ex., 3.VIII.1982, 2 ex., 21.V.1983, 3 ex., 2.VIII.1984, 18.VIII.1984, 4 ex., 25.VII.1985, II.1991, ex l. (X.1990, *Malus domestica*), 19.VIII.2000, 2 ex., 11.V.2003, 3 ex., 30.VII.2008, 6.VIII.2008, 2 ex., 17.V.2009, 3 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., 3.VIII.2014, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, 3 ex., 27.V.2012, 3 ex., 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ).

Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)

Mat.: Hliněná, 5.VII.2011, 2.VIII.2011, 23.VI.2012, 28.VII.2012, 25.VIII.2013, 2 ex., vše L, J. Černý (JČ).

Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)

Mat.: Vilsnice, 26.XII.1985, 2 ex. ex l. (X.1985, *Malus domestica*), 10.VI.1990, ex l. (VI.1990, *Crataegus* sp.); Klobouk, 26.VI.1985; Hliněná, 12.VI.1982, ♀ (gen. prep.), 31.VII.1982, 2 ♂♂ (gen. prep.), 2.VIII.1984, 25.VII.1985, 2.VI.1996, 2.VI.1998, ex l. (V.1998, *Crataegus* sp.), 3.VII.2005, 3 ex., 8.VII.2006, 26.VII.2006, 3 ex., 28.VI.2008, 3 ex., 17.V.2009, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)

Mat.: Hliněná, 30.VII.2006, 2 ex., J. Černý (JČ).

Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 19.VIII.2000, 3 ♂♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Argyresthiidae

Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)

Mat.: Horní Oldřichov, 29.VI.1987; Klobouk, 26.VI.1987, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871

Mat.: Hliněná, 27.V.2017, 23.V.2018, J. Černý (JČ).

Nepůvodní předivka, která je potravně vázána na jalovce (*Juniperus* spp.), byla v Čechách poprvé nalezena J. Vávrou na Šumavě v roce 1995 (Novák & Liška 1997). Z Děčínska ji uvádí Vávra (2010) z Děčínské vrchoviny, z Českého středohoří Šumpich et al. (2013) z NPR Oblík.

Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 26.VI.2004, 2 ex., L, J. Černý (JČ).

Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 28.VII.1984, 2 ex., 23.VIII.1984, 3 ex.; Chmelník, 20.V.1984, 4 ex.; Hliněná, 31.VII.1982, 2 ex., 9.VII.1983, 10 ex., 1.VII.1984, 2 ex., 13.VI.1988, 4 ex., 30.V.2008, 15 ex., 7.VIII.2009, 25 ex., 21.VII.2010, 5 ex., 19.VII.2012, 2 ex., 6.VII.2017, 1.VII.2018, 8.VII.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Argyresthia pygmaeella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 23.VI., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 27.VI.2004, 2 ex., L, J. Černý (JČ).

Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)

Mat.: Chrochvice env., 23.VI., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 3.IX.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Vilsnice, 8.VI.1981, 2 ex.; Hliněná, 12.VI.1982, 3.VII.1982, 5 ex., 31.VII.1982, 2.VIII.1984, 2 ex., 18.VIII.1984, 19.VIII.2000, 2 ex., 27.VI.2002, ♂ (gen. prep.), 3.VII.2004, 26.VII.2007, 2 ex., 22.VI.2008, 3 ex., 16.VII.2010, 4 ex., 30.VI.2013, 5 ex., 14.VII.2013, 2 ex., 25.V.2014, 19.VII.2015, 4.VI.2017, 23.V.2018, 19.VI.2018, 1.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Argyresthia retinella Zeller, 1839

Mat.: Chrochvice env., 29.7., 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Horní Oldřichov, 11.VI.2002, 2 ex., 12.VI.2013, 7.VI.2014, 2 ex.; Klobouk, 26.VI.1985, 2 ex., 26.VI.1987, 2 ex., 23.V.2009, 2 ex., 1.VIII.2011; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex., 4.VII.1984, 25.VII.1984, 2 ex., 7.VI.1986, 3 ex.; Hliněná, 23.IX.1983, 2 ex., 1.VII.1984, 2.VIII.1984, 3 ex., 15.VIII.1984, 2 ex., 1.VI.2003, 13.VI.2004, 5 ex., 3.VII.2004, 2 ex., 19.VI.2005, 4 ex., 22.VI.2008, 13.VI.2009, 2 ex., 6.VII.2009, 14.VII.2013, 3 ex., 31.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Argyresthia spinosella Stainton, 1849

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 24.IV.2017, 9.VI.2017, Letná, 2.V.2017, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 21.VII.1984, 2 ex.; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 20.V.1981, 5 ex., 15.VI.1982, 5 ex., 17.VI.2006, 2 ex., 19.V.2007, 5 ex., 9.VI.2007, 10 ex., 5.VII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 5 ex., 15.VI.2011, 2 ex., 29.V.2012, 14 ex., 5.VI.2018, 20 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Argyresthia conjugella Zeller, 1839

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 1.VIII.1956, 2 ex., VII.1957, 2 ex., 20.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 13.VI.1987, 2 ex.; Hliněná, 4.VI.1983, 3 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 18.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 4.VI.2007, 13.VII.2011, 28.VII.2012, 2.VIII.2012, vše L; Choratice, 19.VII.1982, vše J. Černý (JČ).

Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., V.1957, 1.VII.1957, VI.1958, 20.VI., 2 ex., 20.VII., B. Mikulecký (MGCL), 23.VIII.1984; Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 15 ex., 13.VI.2017, 10 ex.; Klobouk, 11.VI.2011, 5 ex.; Vilsnice, 16.VII.1969, 3 ex., 10.VII.1984, 2 ex.; Hliněná, 2.–31.VII.1982, 20 ex., 3.VIII.1982, 3 ex., 2.VIII.1984, 2 ex., 28.VIII.1984, 12 ex., 26.VI.–3.VII.2004, 42 ex., 12.VI.–3.VII.2005, 34 ex., 29.VII.2006, 12 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 23.V.–17.VI.2009, 36 ex., 27.VI.–30.VIII.2009, 46 ex., 29.V.–25.VI.2010, 32 ex., 3.VII.–27.VII.2010, 15 ex., 9.VI.–13.VII.2011, 35 ex., 3.VIII.–23.VIII.2011, 15 ex., 23.VI.2012, 3 ex., 28.VII.2012, 10 ex., 31.VIII.2012, 5 ex., 9.IX.2012, 2 ex., 22.VI.2013, 10 ex., 7.IX.2013, 2 ex., 25.V.–5.VI.2014, 45 ex., 9.VII.2015, 5 ex., 27.V.2016, 10 ex., 5.VI.2016, 5 ex., 30.V.2017, 20 ex., 6.VII.2017, 7.VI.2018, 20 ex., 1.VII.2018, 5 ex., 22.VII.2018, 10 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Argyresthia albistria (Haworth, 1828)

Mat.: Chrochvice env., 20.VII., B. Mikulecký (MGCL); PR Bohyňská lada, 25.VI.2018; Hliněná, 2.VIII.1984, 4.VII.1989, 26.VI.2004, 2 ex., 3.VII.2004, 3.VIII.2011, 2 ex., 19.VII.2012, 14.VII.2013, 14.VI.2018, J. Černý (JČ).

Argyresthia semitestacella (Curtis, 1833)

Mat.: Hliněná, 2.VIII.2011, 12.VIII.2011, 25.VI.2016, J. Černý (JČ).

Nehojná předivka potravně vázaná na buk (*Fagus sylvatica*) obývá zejména teplé bučiny. Z Děčínska je známá většinou z Děčínské vrchoviny (např. Vávra 2000).

Plutellidae

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VI.1957, 2 ex., 4.VII.1958, B. Mikulecký (MGCL), 23.VIII.1984, 2 ex.; Klobouk, 12.V.1986, 2 ex.; Lotarův vrch, 17.V.1983, 2 ex.; Vilsnice, 4.VI.1988, 4 ex.; Hliněná, 12.VI.1981, 2 ex., 29.VIII.1981, 3 ex., 17.IX.1982, 2 ex., 21.V.1983, 2 ex., 23.VI.1983, 28.VIII.1983, 2 ex., 15.VIII.1984, 5 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 29.VII.2008, 5 ex., 13.V.2009, 2 ex., 6.VII.2009, 2 ex., 17.VII.2009, 2 ex., 27.IX.2009, 4 ex., 1.VII.2010, 10.VI.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 5 ex., 28.VII.2012, 5 ex., 16.VII.2013, 2 ex., 5.VI.2016, 14.VI.2018, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Glyphipterigidae

Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1985, 31.VII.1988, J. Černý (JČ).

Housenky škodí na cibuli (*Allium cepa*) a pórku (*Allium porrum*), neboť minují v nati. Ze severních Čech byly mimo historické údaje F. Zimmermanna z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933) publikovány recentní údaje z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)

Mat.: Vilsnice, 4.VI.1988, 5 ex., J. Černý (JČ).

Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 1.VI.1927, W. Würll (MUL); Horní Oldřichov, 4.VI.1989, 2 ex., J. Černý (JČ).

Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 23.V.2008, 2 ex., 13.V.2009, 26.V.2012, 2 ex., 24.V.2013, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky tohoto poměrně vzácného druhu xerothermních strání se živí semeny rozchodníků (*Sedum* spp.). O první údaje z Čech se zasloužil J. Fischer von Röslerstamm. Treitschke (1833) uvádí ve svém pojednání o evropských motýlech nejen místo nálezu – Mikulášovice, ale také jeho poznatky o biologii druhu. J. Fischer je dále rozvedl ve své vlastní práci (Fischer von Röslerstamm 1841). Pozdější historické údaje pocházejí od F. Zimmermanna z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Další recentní údaje ze severních Čech jsou také z Českého středohoří, z NPP Borečský vrch (J. Černý lgt., 2013) nebo z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)

Mat.: Horní Oldřichov, 29.V.1986, 28.V.2012, 2 ex., 12.VI.2013, 2 ex., 3.VII.2014; Klobouk, 26.VI.1985, ♀ (gen. prep.); Vilsnice, 10.VI.1984, 2 ex., 4.VI.1988; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 16.VI.1984, 3 ex., 18.VIII.1984, 2 ex., 23.V.1990, 2 ex., 26.V.2001, 11.VI.2006, 2 ex., 25.V.2008, 5 ex., 20.VI.2008, 29.V.2010, 2 ex., 11.VI.2010, 2 ex., 26.V.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)

Mat.: Horní Oldřichov, 28.V.2012, 35 ex., 12.VI.2013, 3 ex., 3.VI.2014, 2 ex.; Klobouk, 13.V.2012, 2 ex.; Vilsnice, 12.VI.1987, 3 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 23.V.2008, 10 ex., 9.V.2009, 2 ex., 17.V.2009, 5 ex., 14.V.2012, 25 ex., 29.V.2013, 10 ex., 1.V.2014, 5 ex., 25.V.2014, 15 ex., 27.V.2016, 10 ex., 18.V.2017, 10 ex., 29.V.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Ypsolophidae

Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 18.IX.2004, 13.III.2014, 21.III.2015, 9.IV.2015, 2 ex., 4.X.2018, J. Černý (JČ).

Housenky žijí pod lehkým zápledkem na listech brslenu (*Euonymus europaeus*). Jedná se o poměrně lokální předivku, která je ze severních Čech recentně známá pouze z Českého středohoří; vedle této lokality ještě z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013). Jediný historický nález ze severních Čech pochází z České Lípy (Sterneck & Zimmermann 1933).

Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 26.VI.1955, 3.VII.1955, 2 ex., VII.1959, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 19.VII.1982; Hliněná, 3.VIII.1982, 13.VII.2001, vše J. Černý (JČ).

Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Václavov, 31.III.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 5.IV.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 23.VI.2007, 25.IV.2009, 3.VIII.2011, 1.VIII.2015, 6.VII.2017, J. Černý (JČ).

Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Krásný Studenec, 31.VIII.1958, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 28.VII.1989; Hliněná, 3.VIII.1980, 22.VIII.1983, 2 ♀♀ (gen. prep.), 2.VIII.1985, 23.VII.1986, 2 ex., 26.VII.2002, 7.VII.2006, 18.VIII.2011, 7.IX.2013, 1.VIII.2015, 16.VII.2017, 9.VI.2018, ex p. (23.V.2018, P, *Juglans regia*), J. Černý (JČ).

Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)

Mat.: Hliněná, 26.VII.2006, 23.VI.2007, 6.VII.2015, 10.VII.2017, J. Černý (JČ).

Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 22.VIII.1983, J. Černý (JČ).

Nehojný člunkovec je vázán na duby (*Quercus* spp.). Z Děčínska existují také ještě více jak 30 let staré sběry z Děčínské vrchoviny (J. Černý, nepublikováno). Ze severních Čech je znám pouze z Českého středohoří, např. z NPP Bílé stráně u Litoměřic (Žemlička 2011) nebo ze Skalek u Třebutíček (Šumpich et al. 2013).

Ypsolopha alpella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 22.VII.2018, J. Černý (JČ).

Nehojný druh je potravně vázán na duby (*Quercus* spp.). Historické údaje pocházejí z okolí Prahy (Nickerl 1908). Ze severních Čech je recentně uváděn nejbližze z Vysoké Lípy (Vávra 2000, 2010) a také z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, VIII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 28.VII.1989, J. Černý (JČ); Chmelník, 27.IX.1958, J. Trekoval (MUL), 17.IX.1980; Hliněná, 28.VII.1985, 2 ex., 11.VII.1988, 22.VII.1988, ♂ (gen. prep.), 15.VII.2006, vše J. Černý (JČ).

Ypsolopha parenthesesella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Chrochvice env., 5.IV.1952, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 29.VI.1983, 2 ex., 8.I.1984, 3 ex. (♂, ♀ gen. prep.); Hliněná, 20.IX.1984, 2 ex., 6.VII.1988, 3 ex. (♀ gen. prep.), 29.VI.1989, 2 ex., 5.VII.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)

Mat.: Krásný Studenec, 21.II.1954, 11 ex., 25.II.1954, 28.V.1954, 14 ex., 21.VI.1954, J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 15.VII.1954, 3.VIII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 13.II.1984, 2 ex. (♀ gen. prep.); Chmelník, 23.XII.1983, ♂ (gen. prep.), 8.I.1984, 2 ex.; PR Bohyňská lada, 25.VI.2018; Stará Bohyně, 30.XII.1983, 2 ex.; Hliněná, 22.VIII.2015, 19.VI.2018, 1.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)

Mat.: Chrochvice env., 15.VII.1954, 3.VIII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.VII.1982, 2 ex., 9.VII.1983, 2 ex., 8.VIII.1984, 3.VII.1986, 18.VI.1998, J. Černý (JČ).

Ypsoplopha vitella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 20.VI.2018, J. Černý (JČ).

Poměrně nehojný člunkovec je potravně vázán mimo duby (*Quercus* spp.) a buk (*Fagus sylvatica*) také na zimolezy (*Lonicera* spp.). Historické nálezy ze severních Čech uvádějí Sterneck & Zimmermann (1933) z Děčína a Benešova nad Ploučnicí. Skrovné jsou také současné nálezy. Publikovány jsou údaje z vrchu Tlustec na Českolipsku (Šumpich & Skyva 2010) a z PP Třtěnské stráně v Českém středohoří (Šumpich et al. 2013).

Ochsenheimeria urella Fischer v. Röslerstamm, 1842

Mat.: Hliněná, 22.VIII.2008, 2 ex. (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný drobný druh, jehož housenky žijí na travách. První údaje z Čech pocházejí z Přebuzi v Krušných horách z roku 1990 (Liška et al. 1992). Z Děčínska jsou známy pouze údaje ze Sněžníku (Kula 2007).

Ochsenheimeria vacculella Fischer v. Röslerstamm, 1842

Mat.: Hliněná, 12.VIII.1989, 5 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Hojnější druh, jehož housenky jsou potravně vázány na jílky (*Lolium* sp.). Fischer von Röslerstamm (1842) tento druh popsal podle sběrů J. Manna ze Zákup na Českolipsku. Z Děčínska jsou známy údaje z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2000) a Sněžníku (Kula 2007).

Praydidae

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Mat.: Chrochvice env., 25.VI.1958, 19.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 5.VII.1987; Chmelník, 8.VI.1986, 2 ex.; Hliněná, 16.VI.1981, 2 ex., 2.VII.1982, 9.IX.1982, 2 ex., 6.VII.1983, 2 ex., 4.VIII.1983, 1.VIII.1986, 2 ex., 5.VIII.1987, 26.VI.2004, 2 ex., 9.VII.2006, 30.VII.2006, 2 ex., 30.V.2008, 22.VIII.2008, 21.VII.2010, 23.VI.2016, 2 ex., 18.VI.2017, 5.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Mat.: Chmelník, 2.VI.1983, 2 ex.; Hliněná, 21.V.1983, 2 ♀♀ (gen. prep.), 8.VII.2006, 2 ex., 30.VII.2006, 19.V.2007, 2 ex., 6.VIII.2008, 2 ex., 22.VIII.2008, 11.VII.2010, 2 ex., 22.VIII.2015, 11.VI.2016, 27.V.2018, 19.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Bedelliidae

Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Mat.: Vilsnice, 9.VIII.1984, 2 ex., 19.VIII.1984, 8.VIII.1989; Hliněná, 19.VIII.2000, 2 ex. (♂ gen. prep.), 9.IX.2018, M na *Calystegia sepium*, vše J. Černý (JČ).

Lyonetiidae

Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.VI.1988, 5 ex., X.1988, 6 ex., XI.1988, 2 ex. ex l. (XI.1988); Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Vilsnice, 28.VI.1998, 2 ex.; Hliněná, 30.VII.2008, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Drobný druh, jehož housenky minují v listech třezalek (*Hypericum* spp.). V severních Čechách je další známou lokalitou NPR Novozámecký rybník (Vávra 2002).

Leucoptera malifoliella (Costa, 1836)

Mat.: Hliněná, 6.IX.1990, 2.X.2015, 9.IX.2018, M na *Pyrus communis*, J. Černý (JČ).

Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 30.VII.1997, 3 ex., 30.VIII.1998, 10 ex., 5.VI.2014, 6 ex.; Klobouk, 15.X.1990, 2 ex., 30.VII.1997, 3 ex.; Vilsnice, 9.X.1990, 2 ex., 3.VI.1995, 5 ex.; Stará Bohyně, 29.VII.1995, 2 ex.; Hliněná, IX.1990, 10 ex., 15.VI.1991, 5 ex., 19.VIII.2000, 2 ex., 10.VII.2004, 5 ex., 14.VII.2007, 5 ex., 24.V.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 10 ex., 22.VIII.2008, 2 ex., 27.VI.2009, 3 ex., 13.VII.2011, 19.VII.2012, 2 ex., 23.V.2014, 5 ex., 12.V.2016, 10 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Blastobasidae

Blastobasis glandulella (Riley, 1871) = *huemeri* Sinev, 1993

Mat.: Hliněná, 11.VII.2015, 22.VII.2018, ♂, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Tato drsnohřbetka byla popsána Sinevem (1993) podle nálezů v Chorvatsku jako *Blastobasis huemeri* Sinev, 1993. První údaje z České republiky pocházejí z Moravy (Liška et al. 2005). Z Kunětické hory v Čechách ji později uvádějí Šumpich et al. (2009). Landry et al. (2013) zjistili na základě DNA, že se jedná o původní severoamerický druh *B. glandulella*, který byl v roce 1980 zavlečen do Evropy. Vyskytuje se na xerothermních stanovištích, ale jeho bionomie není přesně známa. Jedná se o vysoce invazivní druh, který se rozšířil po celé střední Evropě.

Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Poměrně hojný druh známý na Děčínsku zejména z Děčínské vrchoviny (např. Vávra 2000; Kula 2007). Z Českého středohoří je uváděn např. z Holého vrchu (Šumpich et al. 2013).

Oecophoridae

Bisigna procerella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 19.VIII.1987; Hliněná, 1.VII.2010, 2 ex., L, 21.VII.2017, vše J. Černý (JČ).

Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 2.VI.1983; Hliněná, 6.V.1989, 5.VI.1991, V.1994, 2 ex., 21.V.2000, 2.VI.2001, 11.V.2003, 18.VII.2003, 22.V.2004, 26.VI.2004, 24.V.2008, 28.V.2013, 30.V.2017, vše J. Černý (JČ).

Denisia similella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 22.VI.2008, J. Černý (JČ).

Denisia stipella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962; Krásný Studenec, 15.VI.1958, 25.VI.1958, vše J. Trekoval (MUL); Klobouk, 4.VI.1984, 2 ex., 25.V.1988; Chmelník, 17.VI.1984, 1 ♂ (gen. prep.); Hliněná, 13.VI.2009, vše J. Černý (JČ).

Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1983, 1.X.1984, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 11.IV.1981, 12.VI.1981, 12.VIII.1981, 8.VI.1983, 24.IX.1983, 14.VII.2007, vše J. Černý (JČ).

Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, 15.III.1982, 23.VIII.1983, J. Černý (JČ); Horní Oldřichov, 17.VI.1956; Krásný Studenec, 1.V.1955, vše J. Trekoval (MUL); Hliněná, 6.VI.1981, 25.VII.1981, 14.VII.1982, 25.VII.1982, 30.V.2008, 22.VIII.2008, 1.VII.2009, L, 11.VII.2010, 30.VII.2010, L, 2.VIII.2011, L, 4.VI.2017, 23.VI.2017; Choratice, 25.VIII.1984, vše J. Černý (JČ).

Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 15.VII.2006, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 21.VII.2007, 22.VI.2008, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, vše L, J. Černý (JČ).

Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Chmelník, 17.VI.1989, 2 ex.; Hliněná, 30.V.1981, 5.VI.1981, 12.V.1982, 16.VI.1990, L, 5.VI.2001, 31.V.2008, 3 ex., L, 3.VI.2011, 27.V.2012, 2 ex., L, 9.VI.2012, vše J. Černý (JČ).

Batia lambdella (Donovan, 1793)

Mat.: Hliněná, 17.VI.2018, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Crassa tinctella (Hübner, 1796)

Mat.: Klobouk, 6.V.1986; Vilsnice, 12.VI.1987, 2 ex.; Chmelník, 19.V.1985, 7.V.1989; Hliněná, 25.V.1988, 17.VII.2004, 2 ex., 13.VIII.2004, L, 25.VI.2005, 3.VII.2006, 2 ex., L, 26.VII.2006, 31.V.2008, 2 ex., 11.VII.2008, L, 29.VII.2008, 1.VIII.2009, 2 ex., L, 3.VII.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 3 ex., L, 3.VIII.2011, 28.VII.2012, 2 ex., L, 1.VIII.2015, ♂ (gen. prep.), 30.V.2017, 30.VI.2017, 8.VII.2017, 2 ex., 7.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Crassa unitella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1985, ♀ (gen. prep.), 29.VII.2008, 6.VIII.2011, 2 ex., L, 21.VII.2013, 11.VII.2015, 19.VII.2015, 21.VII.2016, 1 ♂ (gen. prep.), 8.VII.2017, J. Černý (JČ).

Epicallima formosella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 16.VII.1969; Hliněná, 28.VII.1980, 17.VIII.1984, 4.VIII.2001, L, 13.VIII.2004, 30.VII.2008, L, vše J. Černý (JČ).

Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 6.VII.1996; Klobouk, 29.IV.1992; Hliněná, 7.V.1984, 22.V.1984, IV.1992, ex l. (IV.1992), V.1992, ex l. (IV.1992), IV.1994, ex l. (IV.1994), 9.VI.2002, 31.V.2004, L, 23.V.2014, L, 9.VI.2016, 17.V.2017, 5.VI.2017, 29.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Harpella forcicella (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 28.VII.1979, 14.VIII.1984, 26.VI.2005, 1.VIII.2009, 3.VIII.2011, L, 12.VIII.2011, 2.VII.2017, J. Černý (JČ).

Lipusidae

Aгноea josephinae (Toll, 1956)

Mat.: Horní Oldřichov, 19.VIII.1987, 2 ♂♂ (gen. prep.); Vilsnice, 27.V.1995, vše J. Černý (JČ).

Aгноea flavifrontella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 11.VI.2005, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Aгноea subochreella (Doubleday, 1859)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2014, 7.VI.2014, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Z Děčína je tento lokální druh znám z Děčínské vrchoviny (Vávra 2000; Kula 2007), ze severních Čech ještě z vrchu Tlustec na Českolipsku (Šumpich & Skyva 2010). Šumpich (2007) shrnul rozšíření druhu v České republice.

Chimabachidae

Diurnea fagella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 12.III.2016, 14.IV.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 7.V.1984, 5 ex., J. Černý (JČ), 1.IV.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 21.IV.1967, 2 ex., 7.IV.1985, 2 ex.; Lotarův vrch, 11.V.1985, 12 ex.; Chmelník, 7.IV.1985, 22.III.1968, 3 ex.; Hliněná, 12.V.1982, 5 ex., 21.IV.1983, 2 ex., 14.IV.1985, 3 ex., 23.IV.1985, 3 ex., 21.IV.2009, 3 ex., 9.IV.2015, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Diurnea lipsiella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 13.X.1996, 2 ex.; Popovický vrch, 11.X.1986, 2 ex.; Klobouk, 13.X.1984, 2 ex., 28.IX.1996, 3 ex.; Hliněná, 12.X.1983, 5 ex., 10.X.2015, 5 ex., vše J. Černý (JČ).

Dasystoma salicella (Hübner, 1796)

Mat.: Popovický vrch, 4.III.2017, 14.IV.2017, M. Wisura (MW).

Peleopodidae

Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Stará Bohyně, 11.VII.1992, 2 ex.; Hliněná, 14.VII.2007, 2 ex., 13.VIII.2011, 22.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Elachistidae

Elachista freyerella (Hübner, 1825)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 28.V.2012, 5 ex., 5.VI.2014, 2 ex., 8.V.2018, ♂ (gen. prep.); Krásný Studenec, 8.V.2018, ♂ (gen. prep.); Klobouk, 2.V.1986, 2 ♂♂ (gen. prep.), 18.V.2016; Vilsnice, 7.V.1989, 2 ♂♂ (gen. prep.), 21.IV.1990, ♂ (gen. prep.), 8.VI.1991, 2 ex.; Chmelník, 13.VI.1984, 2 ♂♂ (gen. prep.), 19.V.1985, ♂ (gen. prep.); PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, 3 ex., 25.VI.2018, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 20.V.2001, 2 ex., 5.VI.2001, 2 ex., 12.V.2002, 2 ex., 11.V.2003, 3 ex., 25.VIII.2007, 28.IV.2009, 2 ex., 13.V.2009, 3 ex., 23.V.2009, 5.VIII.2009, 2 ex., 8.V.2012, 18 ex., 14.V.2012, 2 ex., 11.VII.2012, 5 ex., 21.VII.2012, 10 ex., 21.VII.2013, 5 ex., 25.V.2014, 2 ♂♂ (gen. prep.), 21.V.2016, 5 ex., 26.V.2017, 3 ex., 23.VI.2017, 3 ex., 8.VII.2017, 3 ex., 5.V.2018, 2 ♂♂ (gen. prep.), 19.VI.2018, ♂, ♀ (gen. prep.), 5.VII.2018, 1 ♂, 3 ♀♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Vzácný eurosibiřský trávníček, o jehož výskytu v Čechách není mnoho údajů. Housenky minují v listech metlice (*Deschampsia* spp.). Ze severních Čech je znám z Jizerských hor (Krampl & Marek 1999), z Českolipska z PR Hradčanské rybníky a NPR Novozámecký rybník (Vávra et al. 1996; Vávra 2002) nebo z Děčínské vrchoviny (Vávra 2000; Kula 2007).

Elachista stabilella Stainton, 1858

Mat.: Klobouk, 17.V.1988; Vilsnice, 22.VII.1989, 2 ex., 21.IV.1990; PR Bohyňská lada, 30.IV.2014; Hliněná, 29.VI.1989, 2 ex., 20.V.2001, 18.V.2002, 2 ex., 17.V.2003, 2 ex., 27.V.2004, 6.VII.2012, 29.V.2013, 3 ex., 21.VII.2013, 2 ex., 1.VII.2018, 8.VII.2018, 4 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Poměrně lokální trávníček opět potravně vázaný na metlici (*Deschampsia* spp.). Nejblížeji historické údaje pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Děčínské vrchoviny, z PR Babylon (Vávra 2005) a Sněžníku (Kula 2007).

Elachista consortella Stainton, 1851

Mat.: Chmelník, 13.VI.1984, 2 ex.; PR Bohyňská lada, 30.IV.2014 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Vzácný trávníček, jehož housenky minují v listech troskutu (*Cynodon dactylon*), podle Falkovitshe (1981) v listech metlice (*Deschampsia* spp.). V severních Čechách je znám také z Děčínské vrchoviny (Vávra 2007/2008, 2010).

Elachista utonella Frey, 1856

Mat.: Horní Oldřichov, 23.VI.2013, 5.VI.2014, 5 ex. (♂ gen. prep.), 15.VI.2014, 2 ex., J. Černý (JČ).

Vzácný trávníček s potravní vazbou na ostřice (*Carex* spp.) je znám z historických nálezů F. Zimmermanna z Děčína a Lovoše (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentní údaje ze severních Čech uvádí z okolí Vysoké Lípy Vávra (2000).

Elachista atricomella Stainton, 1849

Mat.: Hliněná, 14.V.2012, 3 ex., 9.VI.2012, 2 ♂♂ (gen. prep.), 21.VII.2012, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný trávníček, jehož housenky žijí na ostřicích (*Carex* spp.) a válečce (*Brachypodium* spp.). Ze severních Čech je znám z Děčínské vrchoviny, z Vysoké Lípy (Novák & Liška 1997) a ze Sněžníku (Kula 2007), z Českého středohoří z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Elachista elegans Frey, 1859

Mat.: Hliněná, 24.V.2008, 16.VII.2013, 2 ♂♂, 8.VII.2018 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný trávníček, jehož housenky minují zejména na třtinách (*Calamagrostis* spp.). Historické údaje pocházejí ze severních Čech, nejbliže z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentní údaje udává Kula (2007) z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku.

Elachista luticomella Zeller, 1839

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný trávníček potravně vázaný na srhu (*Dactylis glomerata*). Historické údaje z Děčínska uvádí Sterneck & Zimmermann (1933) z Benešova nad Ploučnicí, jediné recentní nálezy pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Elachista albifrontella (Hübner, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 2.VI.2014; Vilsnice, 4.VI.1988, 2 ♂♂ (gen. prep.); Chmelník, 4.VI.1985, ♂ (gen. prep.), 7.V.1989; Hliněná, 13.V.2009, 2 ex., 21.VII.2012, 16.VII.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista bifasciella Treitschke, 1833

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, 2 ex., 29.V.1989, 10 ex., 5.VI.2014, 3 ex., 15.VI.2014, 2 ex.; Klobouk, 16.VI.1987, 10 ex., 25.V.1988; Hliněná, 17.V.1984, 17.V.1990, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista nobilella Zeller, 1839

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VI.1986, 3 ♂♂ (gen. prep.), 7.VI.1998, 5 ex. (♂ gen. prep.), 7.VI.2014; Klobouk, 19.VI.1986, 2 ♂♂ (gen. prep.), 30.VI.1987, 3 ex.; Hliněná, 16.VII.2008, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista orstadii Palm, 1943

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933) jako *E. griseella* (Duponchel, 1843).

Nejbližší recentní údaj je znám ze Sněžníku (Kula 2007).

Elachista humilis Zeller, 1850

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 15 ex. (3 ♂♂, ♀ gen. prep.), 15.VI.2014, 12 ex. (3 ♂♂, 2 ♀♀ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Vzácný trávníček, jehož housenky žijí na psinečku (*Agrostis* spp.). Historické údaje z Čech pocházejí z Děčínska, ze Šluknova a Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), další recentní údaje ze severních Čech jsou z Jizerských hor (Krampl & Marek 1999).

Elachista anserinella Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 29.VI.1989, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 2 ex., 15.VI.2014; Klobouk, 25.V.1988, 2 ♀♀ (gen. prep.); Vilsnice, 4.VI.1988, 3 ex.; Hliněná, 2.VIII.2003, 2 ex., 30.VII.2006, 4 ex., 14.VII.2007, 2 ex., 25.VIII.2007, 31.V.2008, 2 ex., 9.VII.2008,

30.VIII.2009, 2 ex., 21.VII.2010, 5 ex., 5.VIII.2010, 16.VII.2011, 2 ex., 31.VIII.2012, 2 ex., 16.VII.2013, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista argentella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 29.V.1989, 2 ex., 2.VI.2014, 2 ex.; Klobouk, 26.VI.1985, 2 ex., 19.VI.1987; Vilsnice, 10.VI.1984, 2 ex., 4.VI.1988; Hliněná, 11.VI.1982, 22.V.1983, 3 ex., 17.V.1990, 2 ex., 27.V.2001, 5 ex., 27.V.2004, 15.V.2008, 24.V.2008, 5 ex., 31.V.2008, 3 ex., 23.V.2009, 23.V.2014, vše J. Černý (JČ).

Elachista pollinariella Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 6.VIII.1985, 31.V.2008, J. Černý (JČ).

Elachista subocellea (Stephens, 1834)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014; Hliněná, 21.VI.1988, 29.VI.1989, 14.VII.2007, 27.VI.2009, vše J. Černý (JČ).

Elachista bedellella (Sircom, 1848)

Mat.: Vilsnice, 10.VI.1984, 2 ♂♂ (gen. prep.), 22.VII.1989, 3 ♀♀ (gen. prep.); Hliněná, 17.V.1990, 2 ♂♂ (gen. prep.), 24.V.2008, 3.V.2009, 15 ex., 9.V.2009, 2 ex., 16.V.2009, 8 ex., 23.V.2009, 10 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 30.IV.2011, 5 ex., 16.VII.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 6 ex., 31.VIII.2012, 15 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista pullicomella Zeller, 1839

Mat.: Horní Oldřichov, 26.V.2001, 8.V.2018 (vše gen. prep.); Vilsnice, 7.V.1989; Chmelník, 2.V.1989, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 18.V.1985, 2 ♂♂ (gen. prep.), 24.V.1989, 6 ex. (♂ gen. prep.), 26.V.2001, 2 ex., 14.V.2005, 3 ex., 27.V.2005, 15 ex., 11.VI.2006, 3 ex., 25.V.2008, 14 ex., 9.V.2009, 8 ex., 5.VIII.2009, 2 ex., 29.V.2010, 5 ex., 11.VI.2010, 3 ex., 21.VII.2010, 30.VII.2010, 2 ex., 16.VII.2011, 2.VIII.2011, 2 ex., 14.V.2012, 5 ex., 26.V.2012, 2 ex., 24.V.2013, 13 ex., 1.V.2014, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista chrysodesmella Zeller, 1850

Mat.: Horní Oldřichov, 4.VI.2014, 2 ex.; Vilsnice, 8.VI.1991; Hliněná, 17.V.1990, 2 ex., 14.V.2000, 2 ♂♂ (gen. prep.), 25.V.2003, 2 ex., 22.V.2004, 13.VI.2004, 5 ex., 26.V.2005, 2 ex., 23.V.2009, 12 ex., 16.VII.2011, 3 ex., 21.VI.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, 1.VI.2014, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Elachista unifasciella (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 13.VI.1988, 5.VI.1989, 26.V.2005, 5.VIII.2010, J. Černý (JČ).

Nehojný druh potravně vázaný na srhu (*Dactylis glomerata*) poprvé uvádí z Čech Vávra (1993) z Českého krasu. Ze severních Čech je znám také z PP Babinské louky (Žemlička 2013).

Elachista gangabella Zeller, 1850

Mat.: Vilsnice, 8.VI.1991, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 4.VII.1987, 24.V.1989, 2 ex., 3.VI.1989, 17.V.1990, 3 ex., 30.VII.2010, vše J. Černý (JČ).

Vzácný trávníček s potravní vazbou na válečku (*Brachypodium* spp.). Ze severních Čech je znám z okolí Rumburku (Černý & Říha 2007).

Elachista subalbidella Schläger, 1847

Mat.: Horní Oldřichov, 29.V.1989, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 24.V.1989, 26.V.2012, vše J. Černý (JČ).

Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)

Mat.: Chmelník, 17.VI.1989, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 26.V.1989, ♂ (gen. prep.), 3.VI.1989, vše J. Černý (JČ).

Semioscopis steinkellneriana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 2.V.1993; Chmelník, 9.V.1984, 17.V.1985, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 21.IV.2009, 14.IV.2018, vše J. Černý (JČ).

Luquetia lobella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, 7.VI.2008, J. Černý (JČ).

Exaeretia allisella Stainton, 1849

Mat.: Hliněná, 13.VII.2001, J. Černý (JČ).

Poměrně vzácná plochuška je potravně vázána na pelyněk (*Artemisia vulgaris*). Ze severních Čech je známá pouze z PP Babinské louky (Žemlička 2013).

Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 19.VIII.2000, 2 ex., 21.IV.2009, 13.VII.2011, 2 ex., L, 19.VII.2012, 25.VIII.2013, J. Černý (JČ).

Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, J. Černý (JČ).

Poměrně nehojná plochuška, která je potravně vázaná na třezalku (*Hypericum perforatum*). První údaj z Čech pochází z Českolipska, kde ji sbíral v Zákupech J. Mann (F. v. Röslerstamm 1834–1843, jako *A. impurella* Treitschke, 1835). Ze severních Čech je známá ještě z PP Babinské louky (Žemlička 2013).

Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)

Mat.: Vilsnice, 15.IX.1991, 2 ex.; Hliněná, 15.IX.1986, ♂ (gen. prep.), 12.V.2002, vše J. Černý (JČ).

Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 5.X.2003, S. Rejl (SR); Krásný Studenec, 27.XII.1953, 5 ex., 21.II.1954, 7 ex., J. Trekoval (MUL); Klobouk, 13.II.1989, 6 ex., J. Černý (JČ); Chmelník, 26.XII.1953, 2 ex., J. Trekoval (MUL), 16.III.1981, 5 ex., 5.III.1982, 3 ex., 22.–30.XII.1983, 20 ex., 8.I.1984, 7 ex.; Stará Bohyně, 15.III.1981, 2 ex., 30.XII.1983, 5 ex.; Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex., 25.VII.1981, 2 ex., 12.VIII.1981, 5 ex., 13.III.1982, 10 ex., 31.VII.1982, 3 ex., 2.VIII.1982, 2 ex., 22.VIII.1982, 3 ex., 17.IX.1982, 22.VIII.1983, 25.II.1984, 15 ex., 1.VIII.1985, 2 ex., 26.VII.1988, 24.V.1989, 2 ex., 18.VII.2003, 3 ex., 7.VIII.2004, 5 ex., 7.VII.2007, 7.VIII.2009, 2 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., 28.VII.2012; Javorský vrch, 29.II.1984, 15 ex., 3.III.1984, 10 ex., vše J. Černý (JČ).

Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)

Mat.: Popovický vrch, 16.VI.1954, J. Trekoval (MUL); Hliněná, 5.VII.2009, J. Černý (JČ).

Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 5.V.2013, J. Černý (JČ)

Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1981, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně vzácná plochuška. Housenky žijí na chrpách (*Centaurea scabiosa*, *C. jacea*, *C. montana*). Ze severních Čech ji uvádí Žemlička (2013) z PP Babinské louky.

Agonopterix arenella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 13.II.1984, 2 ex.; Chmelník, 16.III.1981, 5.III.1982, 2 ex., 30.XII.1983, 5 ex., 8.I.1984, 13 ex.; Hliněná, 25.VII.1982, 2 ex., 21.VIII.1982, 10.VIII.1984, 2 ex., 20.IX.1984, 2 ex., 9.IX.2000, 6.XI.2004, 2 ex., 9.IV.2007, 22.VIII.2008, 3 ex., 9.V.2009, 2 ex., 30.VIII.2009, 30.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 19.IV.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 3.IX.2011, 2 ex., 7.IX.2013, 22.VIII.2015, 28.IV.2016, 12.IX.2018; Javorský vrch, 3.III.1984, 5 ex., vše J. Černý (JČ).

Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 20.VI.2008, J. Černý (JČ).

Depressaria emeritella Stainton, 1849

Mat.: Hliněná, 21.VII.2007, J. Černý (JČ).

Depressaria olerella Zeller, 1854

Mat.: Krásný Studenec, 21.II.1954, J. Trekoval (MUL).

Nejbližší recentní výskyt v Děčínské vrchovině, ve Vysoké Lípě (Vávra 2010) a na Sněžníku (Kula 2007).

Depressaria albipunctella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 17.I.1954, 2 ex.; Krásný Studenec, 1.I.1954, 2 ex., 14.II.1954, vše J. Trekoval (MUL); Klobouk, 13.II.1984, 5 ex.; Chmelník, 23.XII.1983, 5 ex., 8.I.1984, 11 ex.; Stará Bohyně, 30.XII.1983, 3 ex.; Hliněná, 23.IX.1981, 25.II.1984, 8 ex., 19.IV.1990, 2 ex., 27.V.2001, 26.VIII.2001, 2 ex., 14.VII.2007, 2 ex., 15.IV.2009, 25.IV.2009, 3 ex., 16.VII.2011; Javorský vrch, 29.VIII.1986, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Depressaria radiella (Goeze, 1783)

Mat.: Popovický vrch, 16.VI.1954, J. Trekoval (MUL); Hliněná, 2.I.1983, 4.VI.1983, J. Černý (JČ).

Depressaria chaerophylli Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 7.V.1983, 22.VIII.1983, 24.II.1984, 2 ex., 17.V.1984, 16.VIII.1984, 2.V.1987, 2 ex., 19.VIII.2000, 19.V.2007, 31.V.2008, 8.VI.2008, 23.VIII.2011; Javorský vrch, 29.II.1984, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Orophia ferrugella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 25.VII.1985, 2 ♀♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Mat.: Chmelník, 17.VI.1984; Hliněná, 11.VI.2005, 2 ex., 22.V.2016, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)

Mat.: Vilsnice, 29.V.1981, 4.VI.1987, 12.V.1988; Hliněná, 6.VI.1981, 3.VII.1982, vše J. Černý (JČ).

Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 20.VII.1957, B. Mikulecký (MUL).

Nejbližší recentní výskyt je znám z Ústí nad Labem, Předlic (1996–1999, S. Rejl, nepublikováno) nebo z okolí Loun v Českém středohoří (Šumpich et al. 2013).

Blastodacna hellerella (Duponchel, 1838)

Mat.: Hliněná, 27.VIII.1983, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Blastodacna atra (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 3.VI.1983, ♂ (gen. prep.), 9.VI.2007, 30.VI.2007, 31.V.2008, 16.VII.2008, 17.V.2009, J. Černý (JČ).

Spuleria flavicaput (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 27.V.2004, 10.VI.2008, J. Černý (JČ).

Potvrzený výskyt vzácného druhu v severních Čechách, jehož housenky žijí na hlohu (*Crataegus* spp.). Historické údaje pocházejí z Velkého Března u Ústí nad Labem (Nickerl 1908) a Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). V roce 2017 byl zjištěn také na Lounsku (M. Žemlička, pers. com.).

Batrachedridae

Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 4.VIII.1984, 10 ex., 2.VIII.1985, 5 ex., 27.VI.2004, 10 ex., 29.VII.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Coleophoridae

Coleophora spiraeella Rebel, 1916

Mat.: Rozbělesy, 7.IX.2015; Hliněná, IX.2008, vše V, J. Černý (JČ).

Nepůvodní pouzdrovníček, jehož housenky minují listy tavolníků (*Spiraea* spp.). První historické údaje z Čech uvádí z Prahy Vlach (1938). Přestože se jedná o široce rozšířený druh, není o něm mnoho údajů. Recentní údaje ze severních Čech uvádí Vávra (2010) z okolí Vysoké Lípy.

Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 1.VI.1989; Hliněná, 2.VIII.1984, 5 ex., 16.VIII.1984, 11.VII.1987, ex l. (VI.1987, *Quercus robur*), 6.VIII.1989, 19.VIII.2000, 15.VII.2001, 22.VI.2008, 6.VII.2008, 28.VI.2017, 3 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora ochripennella Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, 28.VI.2017, 19.VI.2018 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1984; Horní Oldřichov, VII.2012, ex l. (VII.2012, *Quercus robur*), 27.VI.2013; Klobouk, 5.VII.1984; Vilsnice, 27.VI.1987; Chmelník, 25.VII.1984; Hliněná, 12.VI.1982, 12.VIII.1984, 26.VI.1987, 2.VIII.2003, 10.VI.2004, 26.VI.2004, 4.VII.2004, 17.VII.2004, 31.VII.2004, L, 25.VI.2005, 8.VII.2006, 21.VII.2010, 11.VI.2011, 19.VII.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, 10.X.2015 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora milvipennis Zeller, 1839

Mat.: Chmelník, V.1984, 2 ex. ex l. (V.1984, *Carpinus betulus*, *Betula pendula*); Vilsnice, 29.VI.1988; Hliněná, 21.VII.2013 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora alnifoliae Barasch, 1934

Mat.: Klobouk, 15.VIII.1985, V na *Alnus glutinosa*, J. Černý (JČ).

Coleophora siccifolia Stainton, 1856

Mat.: Horní Oldřichov, VI.1988, 2 ex. ex l. (VI.1988, *Betula pendula*); Vilsnice, 17.VI.1986; Hliněná, 10.VII.1988, ♀ (gen. prep.) ex l. (VI.1988, *B. pendula*), 9.VII.2008, vše J. Černý (JČ).

Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Horní Oldřichov, 29.V.1989, 2 ex. ex l. (V.1989); Klobouk, 27.VI.1987, ♀ (gen. prep.) ex l. (VI.1987), 6.VII.1987, 25.VI.1988, 3 ♂♂ (gen. prep.) ex l. (VI.1988), (vše *Betula pendula*), 12.VI.1989, 2 ex. ex l. (VI.1989, *Rhamnus frangula*); Vilsnice, 26.VI.1986, ♀ (gen. prep.) ex l. (VI.1986, *B. pendula*), 16.VI.1987, VII.1987, VI.1988, ex l. (VI.1988, *Alnus glutinosa*), 24.V.1990, ♀ (gen. prep.), 3.VI.1990, ♂ (gen. prep.); Chmelník, 10.VI.1985; Hliněná, 6.VII.1986, ♂ (gen. prep.), 27.VI.2004, 4.VII.2004, 26.VII.2009, L, 21.VII.2010, 2 ex., 28.VI.2011, 1.VII.2018, ♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora spinella (Schrank, 1802)

Mat.: Horní Oldřichov, 4.VII.1987, ex l. (VI.1987, *Sorbus aucuparia*); Klobouk, 21.VI.1987, 3 ♂♂ (gen. prep.) ex l. (VI.1987, *S. aucuparia*); Vilsnice, 27.VI.1987, ♂ (gen. prep.) ex l. (VI.1987, *Malus domestica*), 25.VI.1988, ex l. (VI.1988, *M. domestica*); Hliněná, 24.VI.1987, 3 ♂♂ (gen. prep.) ex l. (VI.1987, *Crataegus* sp.), 8.VII.2006, ♂ (gen. prep.), 6.VII.2009, 19.VII.2011, 17.VI.2018, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora prunifoliae Doets, 1944

Mat.: Chmelník, 7.VII.1984, ♂ (gen. prep.); Vilsnice, 8.VII.1987, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 4.VIII.1984, 3 ♂♂ (gen. prep.), 20.VI.1987, ex l. (VI.1987, *Prunus domestica*), 30.VII.1988, ex l. (VI.1988, *Prunus domestica*), 8.VII.2018, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

V Evropě rozšířený pouzdrovničec, jehož housenky v rourovitém vaku minují na keřích a stromech rodu *Prunus*. Ze severních Čech je znám pouze z Českého středohoří, z NPP Bílé stráně u Litoměřic (Žemlička 2011) nebo z NPR Oblík (Šumpich 2013).

Coleophora lusciniapennella (Treitschke, 1833)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 12.VI.1981, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora glitzella Hofmann, 1869

Mat.: Horní Oldřichov, 6.X.2008, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora violacea (Ström, 1783)

Mat.: Klobouk, X.2012, četné V s H na *Rubus fruticosus*, J. Černý (JČ).

Coleophora ahenella Heinemann, 1876

Mat.: Klobouk, 28.VI.1987; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ♂♂, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 13.VII.2011, vše J. Černý (JČ).

Coleophora albitarsella Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 28.VI.1988, 2 ex., VIII.1990, 2 ex. ex l. (VII.1990, *Marrubium vulgare*), VII.1991, ex l. (VII.1991, *M. vulgare*) (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v listovém vaku na různých hluchavkovitých rostlinách. Jedná se o první údaje o výskytu druhu v severních Čechách. Z Čech je dosud znám např. z Českého krasu (Vávra 1993).

Coleophora trifolii (Curtis, 1832)

Mat.: Rozbělesy, 22.V.2001, 3.VIII.2001, S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 1986; Stará Bohyně, 11.VII.1992, 2 ex.; Hliněná, 22.VII.1982, 28.VIII.1983, 9.IX.2000, 27.V.2001, 19.VI.2007, 31.V.2008, 2.VIII.2012, 2 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 2.VIII.2003, 26.VII.2009, 21.VII.2010, 2 ex., 3.VIII.2011, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)

Mat.: Vilsnice, 15.VII.1969, 2 ex.; Hliněná, 22.VII.1982, 19.VIII.2000, 2 ex., 29.VII.2006, 3 ex., L, 15.VI.2007, 14.VII.2007, 29.VII.2007, 2 ex., 25.VIII.2007, 31.V.2008, 6.VII.2008, 16.VII.2008, 29.VII.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 2 ex., 13.V.2009, 19.IX.2009, 2 ex., 29.V.2010, 21.VII.2010, 5 ex., L, 3.VIII.2011, 5 ex., 28.VIII.2011, 3 ex., 28.VII.2012, 4 ex., 5.VI.2018 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora lineolea (Haworth, 1828)

Mat.: Klobouk, X.2012, četné vaky na *Stachys silvatica*; Hliněná, 22.VI.2008, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).
Housenky tohoto vzácného pouzdrovníčka minují v hadrovitém vaku na různých hluchavkovitých rostlinách. Historické údaje pocházejí ze středních Čech, z okolí Prahy (Nickerl 1908), stejně jako recentní nálezy z Českého krasu (Vávra 1993). Uváděné údaje jsou první v severních Čechách.

Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 19.VI.1998, 28.VI.1999, 17.VII.2004, 5.V.2007, 9.VII.2008, 2 ex., 2.VIII.2011, 16.VII.2013, 5 ex., 19.VI.2018 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora colutella (Fabricius, 1794)

Mat.: Vilsnice, 2.VII.1989; Chmelník, 6.VII.1984, 2 ex., 15.VII.1984; Hliněná, 14.VII.1982, 10.VI.1990, ex l. (VI.1990, *Astragalus glycyphyllos*), 22.VI.2008 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora mayrella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 9.VII.2008, 2 ex., 16.VII.2011, 16.VII.2013 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora ballotella (Fischer v. Röslerstamm, 1839)

Mat.: Rozběšes, 13.IX.2015, S. Rejl (SR); Hliněná, 16.VII.2011 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky minují v hadrovitém vaku na různých hluchavkovitých rostlinách. Historické údaje ze severních Čech pocházejí z Podkrušnohoří (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Litoměřicka, z Oleška (Šumpich 2010) nebo Rané (J. Černý, nepublikováno).

Coleophora anatipennella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 4 ex., 6.VII.1983, 12.VI.1999, 9.VI.2007, 20.VI.2009, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)

Mat.: Hliněná, 24.VI.1983, 6.VII.1985, ♀ (gen. prep.), 15.VI.1986, 12 ex., 12.VII.1987, ex l. (VI.1987, *Quercus robur*), 20.VI.2009, 28.VII.2012, 2 ex., J. Černý (JČ).

Coleophora ibipennella Zeller, 1849

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, VII.1990, 2 ex. ex l. (VI.1990, *Quercus robur*); Hliněná, 6.VII.1983, ♂ (gen. prep.), 20.VI.1990, 2 ex. ex l. (VI.1990, *Q. robur*), VII.1991, 2 ex. ex l. (VI.1991, *Q. robur*), 9.VI.2001, 2 ♀♀ (gen. prep.), 15.VII.2001, 2 ex., 5.V.2007, 14.V.2008, 20.VI.2008, 3 ex., 28.VI.2008, 2 ex., 5.VII.2008, 6.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Coleophora betulella Heinemann, 1876

Mat.: Hliněná, 2.VIII.1984, 2 ex., 15.VI.2007, 16.VII.2013, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora auricella (Fabricius, 1794)

Mat.: Chmelník, VI.1991; Hliněná, 23.V.2009, 3 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Housenky minují v listovém vaku na čistci (*Stachys* spp.). Historické údaje z Českého středohoří pocházejí ze Žernosek (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní nálezy z PP Košťálov (AOPK ČR 2018).

Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 15.VI.2007, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v rourovitém vaku na luskách kozince (*Astragalus glycyphyllos*). Historické údaje z Děčínska (Děčín, Šluknov) uvádějí Sterneck & Zimmermann (1933), recentní Kula (2007) ze Sněžníku. Druh byl také nalezen na několika dalších lokalitách v Českém středohoří včetně NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Coleophora coronillae Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 27.VI.2009, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v rourovitém vaku na semenech čičorky (*Coronilla varia*), případně hrachorů (*Lathyrus* spp.). Tento druh popsal Zeller (1849) podle exempláře, kterého v Zákupce od-

chytil J. Mann. Recentní nálezy ze severních Čech uvádějí Šumpich (2010) z Oleška nebo Šumpich et al. (2013) z NPR Oblík a Třtenských strání.

Coleophora vibicigerella Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 31.VII.2004, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v pochvovitém vaku na pelyňku (*Artemisia* spp.) nebo řebříčku (*Achillea* sp.). Z Čech byl poprvé uváděn z okolí Prahy (Vlach 1940). Další recentní údaje ze severních Čech pocházejí z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Coleophora conspicuella Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 3.V.2009, VI.2009, V.2012, četné V na *Centaurea jacea*, J. Černý (JČ).

Housenky žijí v pochvovitém vaku na chrpách (*Centaurea* spp.) a řebříčku (*Achillea* spp.). Historické údaje o výskytu druhu v severních Čechách pocházejí z Bezdězu na Českolipsku (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Třtenských strání na Lounsku (Šumpich et al. 2013).

Coleophora caelebipennella Zeller, 1839

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, ♂ (gen. prep.), M. Wisura (MW).

Poměrně vzácný pouzdrovníček, jehož housenka žije v černohnědém pochvovitém vaku na různých hvězdnicovitých rostlinách, zejména na pelyňku (*Artemisia campestris*). Ze severních Čech je uváděn také z PR Hradčanské rybníky (Vávra et. al. 1996) nebo z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Coleophora lixella Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 31.VII.2004, 13.V.2009 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí na podzim na semenech mateřídoušky (*Thymus* spp.) a později v listovém vaku na travách. Další nejbližší nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a Sněžníku (Kula 2007).

Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 31.VII.2004, 26.V.2012, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v létě v květech a semenech šalvěje (*Salvia* spp.). Ze severních Čech je znám z historických sběrů J. Manna (Zákupy) a J. Soffnera (Frýdlant v Čechách) (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentně je uváděn také z okolí Budyně nad Ohří (Šumpich et al. 2013).

Coleophora pennella (Denis et Schiffmüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 25.VI.2010, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky žijí v listovém vaku na hadinci (*Echium vulgare*). Historické údaje o výskytu druhu (jako *C. onosmella*) v severních Čechách sahají od Českolipska (Zákupy) (Nickerl 1908) po okolí Loun (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentní údaje jsou známy také z okolí Loun (AOPK ČR 2018).

Coleophora laricella (Hübner, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 11.V.1987, 5 ex.; Klobouk, 26.VI.1985, 10 ex., 11.VI.2011, 20 ex.; Chmelník, 4.VI.1985, 20 ex. (♂, ♀ gen. prep.); Hliněná, 23.IV.1985, 2 ex., 21.V.2000, ♀ (gen. prep.); 1.VI.2003, 5 ex., 1.V.2004, 2 ex., 31.V.2008, 10 ex., 5.VI.2008, 3 ex., 11.VI.2010, 5 ex., 28.V.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Coleophora caespititiella Zeller, 1839

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2014, 2 ex.; Vilsnice, 4.VI.1988, 5 ex. (♀ gen. prep.); Hliněná, 15.VI.2007, 2 ex., 8.VI.2008, 5 ex., 20.VI.2009, 2 ex., 3.VI.2011, 3 ex., L, vše J. Černý (JČ).

Coleophora glaucicolella Wood, 1892

Mat.: Vilsnice, 4.VI.1988, 5 ex., 25.VI.1988, 3 ♂♂ (gen. prep.), 29.VI.1988, 2 ex. ex l. (VI.1988, *Juncus* sp.), 1.VII.1988, 5 ex. (♀ gen. prep.); Hliněná, 28.VI.2008, 2 ex., L, 17.VI.2011, 3 ex., J. Černý (JČ).

Coleophora alticolella Zeller, 1849

Mat.: Vilsnice, 4.VI.1988, 4 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855

Mat.: Vilsnice, 9.V.1990, V na *Juncus* sp.; Hliněná, 15.VI.2007, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Coleophora sylvaticella Wood, 1892

Mat.: Klobouk, 22.V.1986, 5 ex. (♂ gen. prep.); Hliněná, 31.V.2008, 2 ex. (♂ gen. prep.), 8.VI.2008, 20 ex., vše J. Černý (JČ).

Coleophora therinella Tengström, 1848

Mat.: Hliněná, 12.VI.1982, 2 ♀♀ (gen. prep.), 30.VI.2007, 14.VII.2007, 2 ex., J. Černý (JČ).

Coleophora pratella Zeller, 1871

Mat.: Hliněná, 7.VII.2001, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky minují v rourovitém vaku na bodláku (*Carduus* spp.) a pcháči (*Cirsium* spp.). První údaje z Čech pocházejí z roku 1989 od M. Rottera z Antonínského údolí u Skuhrova ve východních Čechách (Marek et al. 1991). Z Českého středohoří je uváděn také Černým & Vysokým (2001) z okolí Ústí nad Labem nebo Žemličkou (2013) z PP Babinské louky.

Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2007, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný pouzdrovníček, jehož housenky žijí v rourovitém vaku na merlíku (*Chenopodium* spp.) a lebedě (*Atriplex* spp.). Od příbuzného druhu *C. sternipennella* se dá odlišit pouze podle genitálií. První údaje z Čech pocházejí z roku 1988 od J. Vávry z Prahy (Marek et al. 1991). Z Českého středohoří je uváděn také Černým & Vysokým (2001) nebo Šumpichem (2010) z Oleška a z Děčínské vrchoviny Kulou (2007).

Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, 2 ex., 9.VII.1983, 2 ♂♂ (gen. prep.), 15.VIII.1984, ♀ (gen. prep.), 7.VII.2001, 3 ex. (♂ gen. prep.), 11.VIII.2008, 2 ex., 5.VIII.2009, 5 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, J. Černý (JČ).

Coleophora versurella Zeller, 1849

Mat.: Hliněná, 13.VII.2001, 2 ♂♂, ♀ (gen. prep.), 26.VII.2006, 2 ex., 16.VII.2010, 18.VIII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 19.VIII.1984, 2 ex.; Hliněná, 6.VI.1981, 2 ♀♀ (gen. prep.), 17.VIII.1984, ♀ (gen. prep.), VII.1985, 3 ♂♂ (gen. prep.), 17.VIII.1989, J. Černý (JČ).

Coleophora artemisicolella Bruand, 1855

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, 2.VIII.1984, 2.VIII.1985, 4.VII.1998, 29.VII.2008 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).
Housenky žijí v semenných vacích ve zbytcích květů pelyňku (*Artemisia vulgaris*). První údaje z Čech pocházejí z Karlštejska (Soldát & Starý 1978). Ze severních Čech je znám z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010). Z Českého středohoří je uváděn také z PP Babinské louky Žemličkou (2013).

Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)

Mat.: Vilsnice, VII.1988, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 30.V.1981, 5.VII.1988, 2 ♂♂ (gen. prep.), 13.VI.2009, J. Černý (JČ).

Coleophora striatipennella Nylander, 1848

Mat.: Hliněná, 27.V.2001, 2 ex., 26.VII.2006, 3 ex., 15.VI.2007, 14.VII.2007, 2 ex., 30.VII.2007, 3 ex., 25.VIII.2007, 5 ex., 31.V.2008, 5 ex., 29.VII.2008, 2 ex., 9.V.2009, 2 ex., 17.V.2009, 5 ex., 16.VII.2010, 2 ex., 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 2 ex., 10.VI.2011, 2 ex., 13.VII.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 23.VIII.2011, 2 ex., 28.VII.2012, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora argentula (Stephens, 1834)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2009, 2 ♂♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Coleophora saponariella Heeger, 1848

Mat.: Vilsnice, 12.VII.1984, 6.VIII.1985, 12.VIII.1985, 15 ex., vše ex l., J. Černý (JČ).
Housenky žijí v typicky zbarveném rourovitém vaku na mydlici (*Saponaria officinalis*). První údaje o výskytu v Čechách v okolí Prahy uvádí Vlach (1951). Ze severních Čech jsou známy pouze tyto více jak 30 let staré nálezy na břehu řeky Labe.

Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871

Mat.: Hliněná, 28.VII.2012, 3 ex. (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Momphidae

Mompha idaei (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 14.VII.2007, 2 ex., J. Černý (JČ).

Mompha langiella (Hübner, 1796)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.IX.1997, ♂ (gen. prep.); Chmelník, 19.V.1984, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 5.IX.1997, 7.VII.2007, 5.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Mompha terminella (Humphreys et Westwood, 1845)

Mat.: Horní Oldřichov, III.1983, ♂ (gen. prep.) ex l. (X.1982, *Circaea lutetiana*), X.1986, M, J. Černý (JČ).
Poměrně lokální vrbovníček, jehož housenky minují v listech čarovníku (*Circaea lutetiana*).
První historické údaje uvádějí z Děčína Sterneck & Zimmermann (1933), první recentní údaje z Čech Vávra (2000) z Vysoké Lípy.

Mompha locupletella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, I.VII.1984, 24.V.2013 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).
Nehojný vrbovníček je potravně vázán na kyprej (*Chamaerion* spp.) a vrbovku (*Epilobium* spp.). Historické údaje uvádí Fischer von Röslerstamm (1841) z Mikulášovic na Děčínsku, nejbližší recentní nálezy Kula (2007) ze Sněžníku.

Mompha ochraceella (Curtis, 1839)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 19.VII.1982, 6.VII.1983, ♀ (gen. prep.); Choratice, 14.VII.1981, 2 ex., 29.VII.1982, ♀ (gen. prep.), 6.VII.1983, vše J. Černý (JČ).

Mompha propinquella (Stainton, 1851)

Mat.: Hliněná, 28.VII.2002, 2 ex., 13.VI.2004, 8.VII.2006, 2 ex., J. Černý (JČ).

Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)

Mat.: Klobouk, 21.IV.1983, 13.II.1984, ex l. (X.1983, *Epilobium* sp.); Hliněná, 13.VI.1982, ♂ (gen. prep.), 21.IV.1983, ♂ (gen. prep.), 19.VIII.2000, 2 ex.; Javorský vrch, 2.IX.1984, vše J. Černý (JČ).

Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 11.VIII.2007, J. Černý (JČ).
O tomto vrbovníčkovi byly dlouho známe pouze poměrně četné historické údaje. V severních Čechách to byly např. sběry J. Manna ze Zákup na Českolipsku (Treitschke 1833) a Nickerl (1908) uvádí jako další lokalitu Velké Březno na Ústecku. První recentní údaj z Čech je z Oleška na Litoměřicku (Šumpich 2010).

Scythrididae

Scythris limbella (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 21.V.1983, 22.VIII.1983, J. Černý (JČ).

Scythris scopolella (Linnaeus, 1767)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cosmopterigidae

Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)

Mat.: Hliněná, 18.V.1989, ♂ (gen. prep.), 18.V.1991, 27.V.2004, 2.V.2009, 2 ex., 28.VI.2011, 31.VIII.2012, 1.V.2014, J. Černý (JČ).

Pancalia schwarzeella (Fabricius, 1798)

Mat.: Hliněná, 17.V.1984, J. Černý (JČ).

Vzácný druh, jehož housenky žijí na violce (*Viola canina*). Historické i první recentní publikované nálezy z Čech pocházejí ze severních Čech. Sterneck & Zimmermann (1933) uvádějí údaje z Děčína a Libochovan a Liška et al. (2014) z Lounska.

Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Mat.: PR Bohyňská lada, 25.VI.2018, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Gelechiidae

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 5.VI.1988, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 16.VI.1982, 28.VI.2011, 2 ex., 9.VII.2015, 5.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)

Mat.: Hliněná, 27.V.2004, J. Černý (JČ).

Patrně hojná holarktická makadlovka, jejíž housenky žijí na lebedě (*Atriplex* spp.) a merlíku (*Chenopodium* spp.) (Elsner et al. 1999); přesto není mnoho dokladů o jejím výskytu v severních Čechách. Historické nálezy pocházejí vedle Mannova dokladu ze Svojkova na Českolipsku a Nickerlova z Prahy (Nickerl 1908) také z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Determinaci provedl H. Rebel. Recentní údaje ze severních Čech uvádějí Vávra (2000) z okolí Vysoké Lípy, Kula (2007) ze Sněžníku a Šumpich et al. (2013) z Eváňské rokle.

Isophrictis striatella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 21.VII.1984, 2 ex., 19.VIII.1984, 3 ex., 28.VII.1989; Hliněná, 3.VII.1982, 2 ex., 2.VIII.2003, 3 ex., 22.VI.2008, 5 ex., 9.VII.2008, 4 ex., 29.VII.2008, 5 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 20.VI.2009, 25.VI.2010, 4 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 10.VI.2011, 2 ex., 27.VI.2011, 8 ex., 13.VII.2011, 2 ex., 9.VII.2015, 3 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 5.VII.1985, 6.VIII.1985, 2 ex., 13.VII.2001 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 19.VII.1982, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 7.VII.2007, 2 ex., 22.VI.2008, 6.VII.2009, 2 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 16.VII.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Metzneria ehikeella Gozmány, 1954

Mat.: Hliněná, 12.VI.1982, 25.VI.1983, 30.VI.2007, 2 ex., 22.V.2008, 2 ex., 27.VI.2009, 6.VII.2009, 2 ex., 21.VII.2010 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný druh písčitých a suchých travníků, jehož housenky žijí na chrpách (*Centaurea* spp.)

(Elsner et al. 1999). V Čechách byl poprvé nalezen Elsnerem v roce 1978 v Praze (Novák & Liška 1997). Ze severních Čech byl dosud uváděn pouze z Rumburku (Černý & Říha 2007).

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1985, ♀ (gen. prep.), 11.VII.2010, J. Černý (JČ).

Argolamprotes micella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, 2 ♀♀ (gen. prep.), 9.VII.1983, 24.V.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Hliněná, 26.VI.2004, 2 ex., 27.VI.2009, 2 ex., 25.VI.2010, 15.VI.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 26.VII.2002, ♀ (gen. prep.), 27.VI.2004, J. Černý (JČ).

Monochroa simplicella (Lienig et Zeller, 1846)

Mat.: Hliněná, 30.V.1981, ♂ (gen. prep.), 28.VI.1981, J. Černý (JČ).

Lokální a poměrně vzácný druh vlhkých luk. Housenky žijí na sitínách (*Juncus* spp.) a suchopýru (*Eriophorum* spp.) (Elsner et al. 1999). V Čechách byl poprvé nalezen Elsnerem v roce 1982 v Rokycanech (Novák & Liška 1997). Z 80. let minulého století je znám také ze Starých Splavů na Českolipsku (Černý 2014). Z Českého středohoří uvádí druh také Žemlička (2013) z PP Babinské louky. Nový druh pro Děčínsko.

Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)

Mat.: Hliněná, 4.VII.1981, 3.VIII.1982, ♂ (gen. prep.), 7.VII.2001, 15.VI.2007, J. Černý (JČ).

Nehojný druh listnatých a smíšených lesů, ale i ruderalních stanovišť. Housenky žijí na *Persicaria hydropiper*, *Polygonum* spp. (Elsner et al. 1999). Historický údaj udávají Sterneck & Zimmermann (1933) z Děčína (H. Rebel det.). Recentní výskyt v severních Čechách uvádějí Vávra et al. (1996) z PR Hradčanské rybníky, znám je také z Želiňského meandru a NPR Oblik (Šumpich et al. 2013).

Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, 2 ex., 25.VIII.2013, 2 ex., 13.VI.2017, J. Černý (JČ).

Eulamprotes atrella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 12.VI.1982, 2 ex., 25.VII.1982, 3 ex., 30.VII.2006, 3 ex., 30.VII.2007, 3 ex., 29.VII.2008, 2 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 30.VII.2010, 3.VI.2012, 2 ex., 21.VII.2012, 2 ex., 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Bryotropha terrella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 4.VII.1981, ♀ (gen. prep.), 16.VI.1982, 2 ex., 25.VII.1982, 2 ♀♀ (gen. prep.), 26.VII.1986, 2 ex., 12.VI.2004, 2 ex., 26.VI.2004, 3 ex., 17.VII.2004, 3 ex., 19.VI.2005, 3 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 4.VI.2007, 2 ex.,

15.VI.2007, 2 ex., 30.VI.2007, 16.VII.2007, 5 ex., 21.VII.2007, 2 ex., 4.VIII.2007, 28.VI.2009, 2 ex., 9.VI.2012, 2 ex., 21.VII.2012, 3 ex., L, 31.VIII.2012, 6.VI.2017, ♂, 21.VI.2017, ♂, ♀ (gen. prep.), 23.V.2018, 2 ♂♂ (gen. prep.), 5.VII.2018, 17.VI.2018, 22.VII.2018, J. Černý (JČ).

Bryotropha senectella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 31.VII.1982, 7 ex., 25.VII.1985, ♀ (gen. prep.), 7.VII.2001, 2 ♀♀ (gen. prep.), 26.VII.2006, 5 ex., 15.VI.2007, 3 ex., 14.VII.2007, 3 ex., 21.VII.2007, 2 ex., 29.VII.2008, 2 ex., 11.VIII.2008, 2 ex., 27.VI.2009, 5 ex., 30.VII.2010, 2 ex., 28.VII.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, 2 ex., 25.VI.2018, J. Černý (JČ).

Bryotropha affinis (Haworth, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 27.VI.1966; Hliněná, 14.VII.2007 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Recurvaria nanella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 30.IX.1987, M na *Pyrus communis*; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 6.VII.1983, ♀ (gen. prep.), 23.IX.1989, M na *Malus domestica*, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 2 ex., 26.VII.2007, 2 ex., 22.VI.2008, 2 ex., 20.VII.2010, 16.VII.2011, 28.VII.2012, 4 ex., 16.VII.2013, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)

Mat.: Hliněná, 28.VII.1981, 14.VII.1982, 2 ex., 25.VII.1982, 22.VII.1988, 2 ex., 19.VIII.2000, 10.VI.2001, 2 ex., 10.VII.2004, 22.VI.2008, 28.VI.2011, 3 ex., 2.VIII.2011, 2 ex., 31.V.2015, 2.VI.2018, J. Černý (JČ).

Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 17.VII.2004, 2 ex., 3.VII.2005, 6.VIII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 29.VIII.1981, 2 ex., 19.VIII.1989, 3 ex., 4.VII.2004, 7.IX.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 26.VII.2006, 2 ex., 22.V.2016, ♀ (gen. prep.), 25.VI.2018, J. Černý (JČ).

Teleiodes vulgella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 4.VII.2004, 21.VI.2008, 2 ex., 16.VII.2013, 2 ex., 4.VI.2017, ♂ (gen. prep.), 29.V.2018, ♂ (gen. prep.), 5.VI.2018, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Teleiodes luculella (Hübner, 1813)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 17.V.1995, 2 ex., 27.V.1995, 2 ex.; Hliněná, 3.VI.1983, 2 ex., 24.VI.1983, 16.VI.1984, 2 ex., 29.VI.1989, vše J. Černý (JČ).

Teleiodes saltuum (Zeller, 1878)

Mat.: Klobouk, 1.VIII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)

Mat.: Klobouk, 13.II.1984, 12.V.1986, 2 ♀♀ (gen. prep.); Lotarův vrch, 24.IV.1986; Vilsnice, 22.IV.1984, 2 ex.; Chmelník, 5.III.1982, 21.III.1983, ♂ (gen. prep.), 30.XII.1983, 8.I.1984, 2 ♀♀ (gen. prep.); Stará Bohyně, 30.XII.1983; Hliněná, 22.IX.1981, 17.VII.2004, vše J. Černý (JČ).

Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 13.VII.2001, ♂ (gen. prep.), 30.VI.2007, 10.VII.2010, 2 ex., J. Černý (JČ).

Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 3.VII.2005, 2 ex., 8.VII.2018, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 29.IX.1986, 2 ex.; Chmelník, 4.VII.1984, 2 ex., 7.VI.1986; Hliněná, 12.VI.1982, 22.VIII.1983, 26.VII.2006, vše J. Černý (JČ).

Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984, 2 ex., 10.VI.1985; Hliněná, 26.VI.1982, 4.VI.1983, 2 ex., 17.V.1984, 2 ex., 16.VI.1984, 10.VIII.1984, 5.VII.1989, 2 ex., 6.V.2007, J. Černý (JČ).

Gelechia rhombella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chmelník, 8.III.1982, 8.I.1984, 2 ex.; Hliněná, 14.VII.1981, 29.VIII.1981, 2 ex., 12.V.1982, 3.VIII.1982, 2.VIII.1985, 3 ex., 25.VIII.2013, 2 ex., 7.IX.2013, L, 6.VII.2015, 2 ex.; Choratice, 19.VIII.1982, vše J. Černý (JČ).

Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, 1854

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1984, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 25.VII.1981, 2.VIII.1985, 2 ♂♂ (gen. prep.), 14.VII.2007, 4.VIII.2007, 2 ex., 1.VIII.2009, 5.VII.2011, 25.VIII.2013, 3 ex., vše J. Černý (JČ).

Gelechia sororculella (Hübner, 1817)

Mat.: Hliněná, 17.VI.2013, J. Černý (JČ).

Gelechia muscosella Zeller, 1839

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 20.VII.2010, 2 ex., J. Černý (JČ).

Gelechia nigra (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 15.VII.2006, 29.VII.2008, 2 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854

Mat.: Hliněná, 13.VI.2009, 16.VII.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Patrně lokální a nepříliš hojná makadlovka, jejíž housenky žijí na javorech (*Acer* spp.) (Elsner et al. 1999). Nickerl (1908) ji uvádí ze Zákup na základě sdělení J. Manna. Výskyt druhu v Čechách nebyl dlouhou dobu potvrzen. První recentní nález pochází ze Srbska (1984, G. Elsner lgt.), ze severních Čech z Lovoše z roku 1992 od stejného sběratele (Novák & Liška 1997). Ze severních Čech je známý ještě z vrchu Tlustec (Šumpich & Skyva 2010) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 21.IX.1986, 1 ex.; Hliněná, 12.IX.1983, 18.VIII.2001, 2 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 31.VII.1982, 2 ex., J. Černý (JČ).

Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 25.VIII.2013, 10 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně lokální druh lesostepí. Housenky žijí na kručinkách (*Genista* spp.) (Elsner et al. 1999). Jedná se patrně o první nález v severních Čechách. Druh je znám dále z Českého krasu (AOPK ČR 2018) nebo NPR Soos (Vávra 2013).

Sophronia humerella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 4.VII.2004, 2 ex., 26.VII.2006, 29.VII.2008, 2 ex., 10.VI.2011, J. Černý (JČ).

Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 23.VIII.1983, 2.VIII.1984, 19.VI.2018, 3 ex., J. Černý (JČ).

Chionodes tragicella (Heyden, 1865)

Mat.: Rozbělesy, 9.VII.2016, S. Rejl (SR); Chmelník, 2.VI.1983, 4.VII.1984; Hliněná, 6.VI.1981 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Chionodes electella (Zeller, 1839)

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1984, ♀ (gen. prep.); Horní Oldřichov, 15.VI.1998; Hliněná, 28.VI.2008, 4.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Aroga velocella (Zeller, 1838)

Mat.: Hliněná, 26.V.2012, J. Černý (JČ).

Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 3.VIII.1980, J. Černý (JČ).

Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, 2 ex., 20.VI.2008, 3 ex., 9.VII.2008, 20.VI.2009, 6 ex., 6.VII.2009, 7 ex., 25.VI.2010, 1.VII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, J. Černý (JČ).

Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, 2 ex. (♂ gen. prep.), 26.VII.2006, 5 ex., 30.V.2008, 5 ex., 11.VIII.2008, 2 ex., 18.VII.2009, 3 ex., 1.VIII.2009, 4 ex., J. Černý (JČ).

Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)

Mat.: Hliněná, 17.V.1984, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Lokální makadlovka byla původně publikována pod jménem *Ilseopsis klimeschi* (Povolný, 1967) (Novák & Liška 1997) jako nový druh pro Čechy. Housenky žijí na pcháči (*Cirsium* spp.), chrpě (*Colymbada scabiosa*), devětsilu (*Petasites albus*) (Elsner et al. 1999). Ze severních Čech je známá od roku 1994 (Bílina, vrch Bořeň, J. Vávra lgt.) (Novák & Liška 1997). Druhý nález v severních Čechách.

Scrobipalpa atriplicella (Fischer v. Röslerstamm, 1841)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962, ♀ (gen. prep.), J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 9.V.1986, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 27.VIII.1983, 3 ex. (2 ♂♂, ♀ gen. prep.), 27.V.2004, 3 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 26.VII.2007, 1.V.2008, 2 ex., 9.V.2009, vše J. Černý (JČ).

Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)

Mat.: Hliněná, 19.VI.2007, J. Černý (JČ).

Nehojný až vzácný druh luk a lesních světlin. Housenky žijí na knotovce (*Melandrium pratense*) a silenkách (*Silene* spp.) (Elsner et al. 1999). První nález v Čechách pochází z okolí Prahy (Pipek 1985). Ze severních Čech byly publikovány údaje z Oleška (Šumpich 2010) a NPR Oblík (Šumpich et al. 2013). Veškerá známá data o výskytu druhu v České republice do roku 2008 shrnuli Šumpich et al. (2009).

Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)

Mat.: Vilsnice, 27.V.1990, 20.VI.1990, 2 ex., 12.VI.1991, VII.1991; Hliněná, 10.VI.1990, 13.VI.1991, vše J. Černý (JČ).

Lokální až vzácný druh ruderalů a vlhkých lučních okrajů. Housenky žijí na mydlici (*Saponaria officinalis*) (Elsner et al. 1999). Ze severních Čech uvádí tuto makadlovku Šumpich (2010) z Oleška.

Caryocolum leucomelanella (Zeller, 1839)

Mat.: Hliněná, 25.VI.2010, J. Černý (JČ).

Nehojný druh lesostepí. Housenky žijí na hvozdíku (*Dianthus* spp.), kohoutku (*Lychnis flos-cuculi*) (Elsner et al. 1999). Historické údaje ze severních Čech pocházejí ze Zákup na Českolipsku (Nickerl 1908) a Žernosek (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní nález z PR Hradčanské rybníky (Vávra et al 1996).

Caryocolum blandella (Douglas, 1852)

Mat.: Hliněná, 14.VII.2007, ♂ (gen. prep.), 4.VIII.2007, 22.VIII.2008, J. Černý (JČ).

Caryocolum proximum (Haworth, 1828)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2007, 25.VIII.2007, 2 ex., 21.VII.2010, 10.VIII.2010 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný druh doubrav. Housenky žijí na rožci (*Cerastium fontanum*) a ptačinci (*Stellaria media*) (Elsner et al. 1999). Historické údaje pocházejí od J. Manna ze Zákup a z Prahy (Nickerl 1908). Recentní údaje ze severních Čech uvádí Šumpich (2010) z Oleška spolu s bližšími údaji o dalších lokalitách.

Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)

Mat.: Klobouk, 1.VIII.2011, 3 ex. (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Caryocolum junctella (Douglas, 1851)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje ze severních Čech pocházejí z Vysoké Lípy (Vávra 2000).

Syncopacma coronillella (Treitschke, 1833)

Mat.: Hliněná, 23.V.2009, 2 ex. (♂ gen. prep.), 3.VI.2009, 2 ex., 27.VI.2009, 4 ex., 22.VI.2010, 2 ex., 10.VI.2011, J. Černý (JČ).

Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)

Mat.: Hliněná, 31.V.2008, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný druh slunných a suchých stanovišť. Housenky žijí na štírovníku (*Lotus corniculatus*) (Elsner et al. 1999). První údaje z Čech pocházejí z Prokopského údolí v Praze z roku 1986 od G. Elsnera (Novák & Liška 1997). V severních Čechách je znám od roku 1995 z Lounska (Novák & Liška 1997). Z Českého středohoří uvádí tuto makadlovku také Žemlička (2011) z NPP Bílé stráně.

Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)

Mat.: Chmelník, 20.V.1985, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Druh suchých luk. Housenky žijí na různých bylinách z čeledi Fabaceae (Elsner et al. 1999). Přestože je považován za jeden z nejběžnějších druhů tohoto rodu, není o jeho současném rozšíření v Čechách mnoho dokladů. Historických údajů z celých Čech je celá řada, např. ze severních Čech od Jizerských po Krušné hory (Nickerl 1908; Sterneck & Zimmermann 1933). Recentní údaje pocházejí z Českého krasu (Vávra 1993). Potvrzení výskytu druhu v severních Čechách.

Syncopacma ochrofasciella (Toll, 1936)

Mat.: Hliněná, 13.V.2009, ♂ (gen. prep.), 10.VI.2012, J. Černý (JČ).

Velmi lokální druh lesostepí. Housenky žijí na kozinci (*Astragalus glycyphyllos*) (Elsner et al. 1999). První údaj z Čech uvádí Vávra (1993) z Českého krasu. V severních Čechách je znám z Českého středohoří, z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) a NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)

Mat.: Stará Bohyně, 12.VI.1992, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 13.VI.2009, 2 ex., 5.VIII.2009, 25.VI.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 16.VII.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)

Mat.: Stará Bohyně, 1.V.1993; Hliněná, 7.VII.2007, 23.V.2009, 2 ex., 5.VIII.2009, ♂ (gen. prep.), 25.VI.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 28.VII.2012, 16.VII.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Anacampsis populella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Krásný Studenec, 29.VI.1958, 2 ex., J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., VII.1957, ♂ (gen. prep.), B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 16.IX.1984, 2 ex.; Choratice, 6.VII.1983, 2 ex., 25.VII.1984, 3 ex.; Hliněná, 22.VI.1982, 6.VIII.1983, 5 ex., 4.VIII.1984, 2 ex., 2.VIII.1985, 4 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 28.VI.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Anarsia lineatella Zeller, 1839

Mat.: Hliněná, 14.VII.2007, 22.VI.2008, J. Černý (JČ).

Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VI.1959, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 1.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Neofaculta infernella (Herich-Schäffer, 1854)

Mat.: Hliněná, 21.V.1983, J. Černý (JČ).

Dichomeris derasella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 28.V.2012; Chmelník, 17.VI.1984, 2 ♂♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Brachmia blandella (Fabricius, 1798)

Mat.: Hliněná, 28.VI.2011, 21.VI.2018, JČ lgt.

Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)

Mat.: Rozbělesy, 20.VII.2009, S. Rejl (SR); Hliněná, 6.VII.2008, 2 ex., 28.VI.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)

Mat.: Rozbělesy, 20.VI.2000, 10.VI.2002, 2 ex., S. Rejl (SR); Hliněná, 13.VI.1988, 2 ♀♀ (gen. prep.), 17.VII.2010, 3 ex., 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Acompsia cinerella (Clerck, 1759)

Mat.: Chrochvice env., VII.1954, 2 ex., 17.VII.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 17.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 25.VII.1981, 14.VII.1982, 2 ex., 25.VII.1982, 16.VI.1984, IX.1989, 2 ex., 17.VII.2001, 18.VII.2003, 2 ex., 31.V.2008, 16.VII.2008, 3 ex., 6.VII.2009, 3 ex., 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 3.VI.2011, 28.VI.2011,

2 ex., 16.VII.2011, 3 ex., 3.VIII.2011, 18.VIII.2011, 2 ex., 23.VI.2012, 5 ex., 28.VII.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, 16.VII.2013, 2 ex., 11.VII.2015, 4.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Acompsia schmidtellus (Heyden, 1848)

Mat.: Hliněná, 25.VI.1990, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

V Čechách velmi vzácný druh lesostepí. Housenky žijí na marulce (*Calamintha sylvatica*), máté (*Mentha* spp.), dobromysli (*Origanum vulgare*) (Elsner et al. 1999). První údaj z Čech, z roku 1881 z Prahy, uvádí Nickerl (1908). První recentní údaj ze severních Čech publikoval Žemlička (2011) z NPP Bílé stráně.

Alucitidae

Alucita hexadactyla (Linnaeus, 1758) (Obr. 4)

Mat.: Hliněná, 9.IV.2017, 21.IV.2018, 2 ex., 16.V.2018, 20.VI.2018, 3 ex., 2.VII.2018, 9.VIII.2018, J. Černý observ. Housenky žijí v květech zimolezů (*Lonicera* spp.), včetně zahradních kultivarů. Z Čech byl dlouhou dobu znám pouze starý historický údaj J. Fischera von Röslerstamm z Mikulášovic (Zeller 1841). První recentní nález pochází z Prahy z roku 2007 (Němý 2016). Ze severních Čech je znám z Rumburku a Šluknova po roce 2005 (R. Říha, G. Ritschel, pers. com.).

Pterophoridae

Platytilia nemoralis Zeller, 1841

Mat.: Chrochvice env., 18.VI.1954, 12.VIII.1958, 2 ex., 14.VIII.1958, 25.VIII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 5.VII.1985, 4.VII.1989, 14.VI.2002, 2 ex., 9.V.2009, J. Černý (JČ).

Nehojný druh, jehož housenky žijí na starčku (*Senecio* spp.). Historické údaje ze severních Čech pocházejí od J. Soffnera z Jizerských hor a od A. Bindera z Krušných hor (Sterneck & Zimmermann 1933). Recentně je uváděn i z Děčínské vrchoviny (Vávra 2000; Kula 2007) nebo z okolí Rumburku (Černý & Říha 2007).

Platytilia gonodactyla (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 12.VIII.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Horní Oldřichov, 19.VI.1987, 2 ex. (♂ gen. prep.); Stará Bohyně, 1.V.1993, 2 ex.; Choratice, 10.VI.1984, 2 ex., 25.VIII.1984; Hliněná, 1.IX.1979, 2 ex., 30.V.1981, 5 ex., 12.VI.1981, 2 ex., 4.VII.1981, 5 ex., 21.V.1983, 2 ex., 1.VI.1983, 3 ex., 25.VI.1983, 2 ex., 5.VII.1985, 2 ex., 19.VI.2005, 5 ex., 4.VIII.2007, 2 ex., 7.VI.2008, 3 ex., 7.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)

Mat.: Chrochvice env., 7.VIII.1954, 2 ex., VII.1957, 10.VII.1958, 2 ex., 1.VII., 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex., 6.VII.1981, 2 ex., 3.VII.1982, 25.VII.1982, 2 ex., 15.VII.2001, J. Černý (JČ).

Gillmeria ochrodactyla (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 2 ex., 24.VI.1988, 2 ♂♂ (gen. prep.), 2.VI.1993, ♂ (gen. prep.), 7.VII.2007, 3 ex., 28.VI.2008, 2 ex., 13.VI.2009, 4 ex., 15.VI.2011, 25.VI.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 21.VI.2008, 17.V.2009, J. Černý (JČ).

Nehojná pernatuška, jejíž housenky žijí na řadě rostlin, např. na mátě (*Mentha* spp.). Z Čech uvádí první historický údaj Zeller (1841) podle nálezu J. Fischera von Röslerstamm z Mikulášovic. Nickerl (1910) údaje rozšířil podle sdělení J. Manna např. o Zákupy. Současné údaje ze severních Čech pocházejí z Rumburku (Černý & Řiha 2007) nebo z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)

Mat.: Podmokly, 27.III.1981, 2 ex.; Horní Oldřichov, 12.VI.2014, 2 ex.; Klobouk, 13.X.1984, 2 ex., 11.VI.2011, 2 ex.; Lotarův vrch, 1.VII.1984, 2 ex.; Vilsnice, 9.VI.1985, 5 ex., 22.IV.1990; Chmelník, 7.VI.1986, 3 ex.; Stará Bohyně, 1.V.1993, 3 ex.; Hliněná, 25.VII.1981, 2 ex., 23.IX.1981, 3 ex., 12.VI.1982, 2 ex., 3.VII.1982, 5 ex., 10.IX.1982, 2 ex., 29.IX.1983, 6.VII.1985, 2 ex., 17.V.1990, 3.VI.1993, 2 ex., 7.VII.2001, 3 ex., 13.VIII.2004, 17.VI.2006, 2 ex., 29.VII.2006, 1 ex., 7.VI.2007, 5 ex., 30.VI.2007, 2 ex., 28.VI.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 9.V.2009, 2 ex., 17.VI.2009, 3 ex., 26.VI.2009, 7 ex., 5.VII.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 1 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 4 ex., 9.VI.2011, 2 ex., 28.VI.2011, 4 ex., 13.VII.2011, 3.VIII.2011, 2 ex., 31.VIII.2012, 2 ex., 9.IX.2012, 5 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)

Mat.: Vilsnice, 16.IX.1984, J. Černý (JČ).

Poměrně nehojná pernatuška, jejíž housenky žijí na lomikamenu (*Saxifraga granulata*). Nejstaršími historickými údaji ze severních Čech jsou patrně nálezy J. Manna ze Zákup (Nickerl 1910). Nejbližší historické údaje pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Současné nálezy jsou spojeny s Českým krasem (AOPK ČR 2018), případně z jižními Čechami (Šumpich 2011b).

Cnaemidophorus rhododactyla (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 12.VII.1958, 3 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 2.VII.1982, 2 ex., 14.VII.1982, 9.VII.1983, 2 ex. (♂ gen. prep.), 15.VIII.1984, 22.VI.2008, 2 ex., 6.VII.2008, 6.VII.2009, 2 ex., 3.VII.2010, 4 ex., 19.VI.2017, J. Černý (JČ).

Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)

Mat.: Chrochvice env., 3.VIII.1954, 4.VIII.1954, 2 ex., 27.VII., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy ze severních Čech pocházejí z okolí Loun (Šumpich et al. 2013).

Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)

Mat.: Chrochvice env., 8.VII.1957, 2 ex., 19.VIII.1957, 12.VII.1958, 12.VII., 14.VII., 2 ex., B. Mikulecký (MGCL). Nejbližší recentní nálezy ze severních Čech pocházejí ze Želínského meandru (Šumpich et al. 2013).

Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014; Letná, 17.VI.2010, vše M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 15.VI.2014, 5 ex.; Vilsnice, 22.VI.1967, 5 ex., 12.VIII.1967, 3 ex.; Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex., 22.VIII.1983, 5 ex., 6.VIII.1985, 10 ex.,

17.VI.2006, 2 ex., 21.VII.2007, 5 ex., 6.VI.2008, 5 ex., 20.VIII.2011, 12 ex., 17.VII.2013, 5 ex., 1.V.2014, 2 ex., 28.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)

Mat.: Hliněná, 2.VI.1993, ♂ (gen. prep.), 5.VII.2002, J. Černý (JČ).

Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)

Mat.: Chrochvice env., 6.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 21.VII.2007, 16.VII.2008, 6.VIII.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Hellinsia didactylites (Ström, 1783)

Mat.: Krásný Studenec, 10.VII.; Chrochvice env., 10.VIII.1954, 2 ex., 27.VIII.1958, vše B. Mikulecký (MGCL). Nejblížejší recentní nálezy ze severních Čech pocházejí z okolí Rumburku (Černý & Říha 2007).

Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)

Mat.: Chrochvice env., 20.VII.1957, 10.VIII., 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.IX.1983, 16.VII.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)

Mat.: Chrochvice env., 4.VII.1952, B. Mikulecký (MGCL), 12.VII.1995, 2 ex., J. Černý (JČ); Chmelník, VII.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VII.2008, J. Černý (JČ).

Adaina microdactyla (Hübner, 1813)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 15 ex., J. Černý (JČ).

Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 28.IX. 2001, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 4.VIII.1954, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 2.IV.1991; Chmelník, 23.12.1983; Hliněná, 28.VII.2006, 5 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 7.VII.2007, 6 ex., 21.VII.2007, 2 ex., 28.VI.2008, 6 ex., 11.VII.2008, 2 ex., 16.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 22.VIII.2008, 3 ex., 25.IV.2009, 4 ex., 20.VI.2009, 2 ex., 1.VIII.2009, 2 ex., 11.VII.2010, 3 ex., 7.VIII.2010, 2 ex., 30.VIII.2010, 13.VII.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 18.VIII.2011, 3 ex., L, 23.VI.2012, 16.VII.2013, 2 ex., L, 11.VIII.2013, 3.VIII.2014, 2 ex., 22.VIII.2015, L, 28.IV.2018, 14.VI.2018, J. Černý (JČ).

Epermeniidae

Phaulernis dentella (Zeller, 1839)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2014, 15 ex., 15.VI.2014, 5 ex.; Hliněná, 20.VI.2003, 25.VI.2005, vše J. Černý (JČ). Vzácný druh, jehož housenky žijí na bršlici kozí noze (*Aegopodium podagraria*). Historický údaj ze severních Čech pochází z Milešovky (Sterneck & Zimmermann 1933). Nejblížejší recentní údaj z Čech udává Vávra (1993) z Českého krasu.

Epermenia illigerella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 2 ex., 7.VII.2004 (vše gen. prep.), 21.VI.2017, 14.VI.2018, J. Černý (JČ).

Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2010, J. Černý (JČ).

Polyfágní housenky tohoto nehojného druhu žijí na různých miříkovitých bylinách. První historický údaj ze severních Čech pochází od J. Manna (Nickerl 1908), recentní údaj uvádí Šumpich (2010) z Oleška.

Choreutidae

Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 30.VI.2013, 7 ex., 2.VI.2014, 6 ex.; Klobouk, 11.VI.2011, 10 ex.; Chmelník, 27.V.1983, 10 ex., 2.VI.1983, 3 ex., 17.VI.1984, 2 ex.; Stará Bohyně, 9.V.2002, 5 ex., S. Rejl (SR); Hliněná, 1.IX.1979, 5 ex., 21.V.1983, 12 ex., 28.VIII.1984, 5 ex., 3.VI.1989, 5 ex., 21.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Tortricidae

Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)

Mat.: Hliněná, 21.VIII.2010, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 9.VIII.2002, S. Rejl (SR); Vilsnice, 15.VII.1984, 2 ex.; Hliněná, 28.VII.1980, 2 ex., 14.VII.1981, 25.VII.1981, 2 ex., 1.VIII.1981, 2 ex., 12.VI.1982, 15.VIII.1984, 3 ex., 7.VIII.1985, 2 ex., J. Černý (JČ), 18.VII.2003, 2 ex., 14.VII.2007, 2 ex., 5.VIII.2007, 3 ex., 20.VI.2008, 1 ex., 11.VII.2008, 4 ex., 6.VII.2009, 3 ex., 17.VII.2009, 3 ex., 27.VI.2011, 2 ex., 13.VII.2011, 2 ex., 17.VII.2013, J. Černý observ.

Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.1957, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 12.VIII.1967, 22.VII.1989, 2 ex.; Hliněná, 27.VIII.1980, 4.VII.1981, 2 ex., 14.VIII.1983, 2 ex., 6.VII.2008, 16.VII.2009, 1.VII.2010, 3.VIII.2011, 3 ex., 17.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 25.VI.1955, 15.V.1956, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.VI.1983, 16.VI.1984, J. Černý (JČ).

Aethes margaritana (Haworth, 1811)

Mat.: Vilsnice, 26.VI.1966; Hliněná, 5.VII.1985, 8.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)

Mat.: Rozbělesy, 25.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL), 27.V.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, 4.VI.1988, 2 ex.; Hliněná, 30.V.1981, 2 ex., 6.VI.1981, 21.V.1983, 2 ♀♀ (gen. prep.), 21.V.1985, 24.V.1989, 12.VIII.1989, 2 ex., 17.V.1990,

2 ex., 19.VIII.2000, 5 ex., 29.VII.2006, 19.V.2007, 2 ex., 11.V.2008, 2 ex., 30.V.2008, 2 ex., 11.VIII.2008, 9.V.2009, 2 ex., 23.V.2009, 2 ex., 1.VIII.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 6.VIII.2011, 3 ex., 1.VIII.2012, vše J. Černý (JČ).

Aethes tesserana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Stará Bohyně, 12.VI.1992, ♀ (gen. prep.), 1.V.1993, J. Černý (JČ).

Aethes cnicana (Westwood, 1854)

Mat.: Chrochvice env., 20.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Choratice, 19.VII.1986, 2 ♂♂ (gen. prep.); Hliněná, 12.VI.1982, 2 ♀♀ (gen. prep.), 14.VII.1982, 25.VII.1982, 17.V.2009, 3 ex., 21.VII.2010, 21.V.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 3 ex., 28.VII.2012, J. Černý (JČ).

Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)

Mat.: Hliněná, 30.VII.2010, J. Černý (JČ).

Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)

Mat.: Chrochvice env., 2.VIII., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 14.VII.1981, 12.IV.1982, 25.VII.1982, 3 ex. (♂ gen. prep.), 27.VIII.1983, 18.VIII.1984, 2 ex., 6.VIII.1985, ♂ (gen. prep.), 29.VII.2006, 2 ex., 9.VII.2008, 30.VII.2008, J. Černý (JČ).

Cochylis nana (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984, 3.VII.1995, 2 ex.; Chmelník, 4.VII.1984, 2 ex.; Hliněná, 17.V.1990, 2 ex., 21.V.2000, 21.V.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Cochylis dubitana (Hübner, 1799)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 20.V.1932, W. Würl (MUL); PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, J. Černý (JČ).

Housenky tohoto nehojného obaleče převážně xerothermních svahů žijí na celé řadě složno-květých bylin, např. na jitroceli (*Plantago* spp.). Současný nález je potvrzením historických údajů a nálezů v okolí Děčína. Recentně je ze severních Čech uváděn také z Eváňské rokle (Šumpich et al. 2013).

Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 20.VI.1954, B. Mikulecký (MUL); Rozbělesy, 4.VI.2003, S. Rejl (SR); Krásný Studenec, 15.VI.1958, 2 ex., J. Trekoval (MUL); Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Chmelník, 16.VI.1967, 50 ex.; Hliněná, 12.VI.1984, 2 ex., 25.VI.1984, 40 ex., 1.VII.1984, 20 ex., 26.VI.2004, 2 ex., 12.VI.2005, 17.VI.2006, 5 ex., 16.VI.2010, 2 ex., 1.VII.2010, 2 ex., 9.VI.2011, 5 ex., 22.VI.2013, 3 ex., 9.VII.2015, 2 ex., 7.V.2018, ex p. (29.IV.2018, *Acer pseudo-platanus*), vše J. Černý (JČ) et observ.

Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)

Mat.: Chrochvice env., 25.VII., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaj pochází ze Sněžníku (Kula 2007).

Aleimma loeflingianum (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, 20.VI.1937, W. Würll (MUL); Hliněná, 2.VI.1993, 5 ex. (♂ gen. prep.), 11.VI.2006, 2 ex., 13.VI.2009, 3 ex., 27.VI.2009, 7 ex., 26.VII.2009, 17.VI.2011, 7 ex., 27.VI.2011, 2 ex., 23.VI.2012, 2 ex., 16.VI.2016, 13.VI.2017, J. Černý (JČ).

Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice env., 9.VII.1954, 2 ex., 7.VIII.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 14.VII.1991; Hliněná, 25.VII.1981, 2 ex., 3.VII.1982, 3 ex., 30.VII.2008, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, VII.1990, 2 ex.; Hliněná, 25.VII.1982, 3 ex., 20.VI.1985, 2 ex., 6.VII.1985, 1.VIII.1985, 19.VI.2005, 2 ex., 3.VII.2010, vše J. Černý (JČ).

Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 29.VII.1958, J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 20.VII., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 3.VIII.1982, 3.VIII.1984, 2 ex., 14.VII.2007, 28.VI.2017, 14.VI.2018, J. Černý (JČ).

Acleris laterana (Fabricius, 1794)

Mat.: Hliněná, 26.VII.1988, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Acleris sparsana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VIII.1989, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Acleris rhombana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 10.VIII., B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 21.IX.1986; Chmelník, 16.IX.1984; Hliněná, 29.VIII.1981, ♀ (gen. prep.), 23.IX.1981, 2 ex. (♀ gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Acleris shepherdana (Stephens, 1852)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný obaleč, jehož housenky žijí mezi spředenými listy zimolezu (*Spiraea* spp.), tužebníku (*Filipendula ulmaria*) nebo krvavce (*Sanguisorba officinalis*). První údaje o výskytu druhu v Čechách pocházejí od Soldáta (1980) ze středních Čech. Ze severních Čech je znám z PR Hradčanské rybníky (Vávra et al. 1996) a z PP Babinské louky (Žemlička 2013).

Acleris ferrugana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 25.VIII.2013, 2 ♂♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Acleris notana (Donovan, 1806)

Mat.: Chrochvice env., 10.VII., B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, IX.1991, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Acleris quercinana (Zeller, 1849)

Mat.: Hliněná, 9.IX.2000, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Ze severních Čech jsou známy pouze současné údaje o výskytu tohoto obaleče, jehož housenky žijí na dubech (*Quercus* spp.). Jedná se o nálezy v Děčínské vrchovině, v okolí Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Acleris variegana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, VII.1990; Hliněná, 31.VII.1982, vše J. Černý (JČ).

Acleris logiana (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 13.III.1929 (MUL).

Nejbližší současné nálezy pocházejí např. ze Sněžníku (Kula 2007) nebo z Vysoké Lípy (Vávra 2000).

Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje uvádí Kula (2007) ze Sněžníku.

Acleris cristana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016; Václavov, 8.V.2016, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 26.VII.2002, 18.VII.2003, J. Černý (JČ).

Acleris literana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje uvádí např. Vávra (2000) z Vysoké Lípy.

Acleris emargana (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 28.VIII.1983, 30.VIII.2009, 2 ex., J. Černý (JČ).

Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)

Mat.: Horní Oldřichov, 4.VI.2014, 13.VI.2017, J. Černý (JČ); Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 28.VII.1980, ♂ (gen. prep.), 4.VII.2004, 2 ex., 31.V.2008, 20.VI.2008, 13.VI.2009, 25.VI.2010, 3.VI.2012, 7.VII.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Tortricodes alternella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chrochvice, 30.III.1954, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 16.IV.1986, 5 ex., 13.IV.1992, 2 ex., 21.III.1993, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ); Chmelník, 27.III.1954, 30.III.1954, J. Trekoval (MUL), 16.III.1981, 2 ex., 26.III.1983, 7 ex., 4.IV.1985, 7.IV.1987, 5 ex.; Hliněná, 4.IV.1983, vše J. Černý (JČ).

Eana argentana (Clerck, 1759)

Mat.: Klobouk, 27.VI.1982, 2 ex.; Hliněná, 3.VII.1982, 7.VII.2015, vše J. Černý (JČ).

Eana incanana (Stephens, 1852)

Mat.: Hliněná, 15.VII.2006, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

U všech druhů rodů *Eana* a *Cnephasia* byla prováděna determinace většinou na základě sexuálních armatur, vzhledem k tomu, že determinace podle habituálních znaků není přesná.

Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Hliněná, 22.VI.2008, 2 ex., 17.VI.2011, 2 ex., 9.VI.2012, 3 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, 5 ex.; Vilsnice, 2.VII.1982, 3 ex., 24.VI.1988, 2 ex., 24.V.1990, 2 ♀♀ (gen. prep.), 31.V.1990, 2 ex. (♂ gen. prep.), 26.VI.1990, 2 ex., 25.V.1991, ♂ (gen. prep.); Stará Bohyně, 3.VI.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 2.VII.1982, ♂ (gen. prep.), 1.VII.1984, 3 ex., 17.VII.1984, 6.VIII.1985, 2 ex., 21.VI.1986, ♂ (gen. prep.), 24.VI.1988, 2 ♂♂ (gen. prep.), 5.VI.1989, 9 ex. (♂ gen. prep.), 4.VII.1989, ♂ (gen. prep.), 13.VII.2001, 2 ex., 27.VI.2004, 5 ex., 3.VII.2004, 2 ex., 19.VI.2005, 10 ex., 25.VI.2005, 18.VI.2006, 6 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 16.VII.2007, 5 ex., 31.V.2008, 6 ex., 28.VI.2008, 12 ex., 9.VII.2008, 17.V.2009, 2 ex., 26.VI.2009, 7 ex., 6.VII.2009, 5 ex., 25.VI.2010, 3.VII.2010, 3 ex., 11.VII.2010, 5 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 23.V.2012, 16.VII.2013, 2 ex., 22.VIII.2015, 2 ex., 18.VI.2017, 2.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)

Mat.: Chmelník, 19.VI.1983; Hliněná, 6.VI.1981, 9.VI.2002, 3 ex., 16.VI.2016, 2.VI.2018 (vše gen. prep., det. podle Razowski (1959)), vše J. Černý (JČ).

Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Hliněná, 7.VII.2001, 2 ex., 27.VI.2004, 22.VI.2008, 4 ex., 28.VI.2008, 11.VII.2008, 3 ex., 16.VII.2008, 2 ex., 1.VII.2009, 30.VII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, 2 ex., 28.VI.2011, 6.VII.2015, 2 ex. (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Cnephasia asseclana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 26.V.1990; Hliněná, 26.VI.2004, 9.VI.2007, 2 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 11.VI.2010, 11.VII.2010, 2 ex., 12.V.2012, 2 ex., 16.VII.2013, 1.VI.2014, 10.VI.2017, 2.VII.2017, 2 ex., 14.VI.2018 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 21.V.1932, W. Würl (MUL); Hliněná, 12.VI.1981, 2 ex., 6.VII.1981, 2 ex., 12.VI.1982, 17.VII.1984, 2 ex., 5.IV.1989, 2 ex., V.1989, 7.VI.1989, 5 ex., 1.VI.2003, 2 ex., 25.VI.2005, 9.VII.2006, 2 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 25.VI.2010, 27.V.2012, 3.VI.2012, 2 ex., 15.VI.2012, 2 ex. ex I. (V.2012, *Pulmonaria officinalis*), 30.VI.2013, 2 ex., 1.VI.2014, 17.VI.2017, 3 ex. (vše gen. prep.), J. Černý (JČ); Javorský vrch, 6.VI.2004, ♂ (gen. prep.), S. Rejl (SR).

Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 16.V.1959, J. Trekoval (MUL); Václavov, 31.V.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 30.V.2008, 2 ex., 17.V.2009, 3 ex., J. Černý (JČ).

Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)

Mat.: Václavov, 22.VI.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 21.V.2000, 2 ♀♀ (gen. prep.), 7.VII.2001, 5 ex., 1.VI.2003, 27.V.2004, 5 ex., 2.VI.2004, 2 ex., 12.VI.2004, 26.VI.2004, 2 ex., 3.VII.2004, 5 ex., 19.VI.2005, 6 ex., 7.VII.2006, 2 ex., 3.VI.2011, 17.VI.2011, 13.VII.2011, 2 ex., 30.V.2012, 4 ex., 5.VI.2016, L, 25.VI.2016, 30.VI.2017, 27.V.2018, J. Černý (JČ).

Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)

Mat.: Horní Oldřichov, 2.VIII.1983, 2 ex., J. Černý (JČ); Klobouk, 6.VII.1937 (MUL); Vilsnice, 2.VI.1986, 2 ex.; Hliněná, 5.VII.1989, 2 ex., 4.VII.2004, 3 ex., 21.VI.2008, 6.VII.2008, 3 ex., 17.VI.2009, 2 ex., 6.VII.2009, 2 ex., 23.VI.2012, 3 ex., 17.VII.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Paramesia gnomana (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1984, 2 ex.; Chmelník, 28.VII.1981, 3 ex.; Hliněná, 3.VIII.1984, 2 ex., 13.VIII.1984, 3 x., 27.VI.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Periclepsis cinctana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 1.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Ze severních Čech existují staré údaje ze Šluknova (1935, Schönfelder lgt., coll. MGCL) nebo Janova u Děčína (1958, B. Mikulecký, coll. MGCL). Nejbližší recentní nález pochází z okolí Loun (AOPK ČR 2018).

Capua vulgana (Frölich, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 26.V.2004, 2 ex., S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 18.V.2002, 2 ex., 12.VI.2013, 5 ex., 7.VI.2014, 6 ex.; Klobouk, 7.VI.1984, 2 ex., 10.VI.1985, 3 ex., 12.V.1986, 10 ex., 22.V.1986, 2 ex., 25.V.1988, 3 ex.; Lotarův vrch, 17.V.1983, 15 ex.; Vilsnice, 31.V.1995, 2 ex.; Chmelník, 27.V.1983, 10 ex., 20.V.1985, 5 ex., 7.VI.1986, 4 ex.; Hliněná, 3.VI.1981, 15 ex., 2.VII.1982, 3 ex., 7.V.1988, 4 ex., 26.V.1989, 2 ex., 3.VI.1989, 3 ex., 23.V.1990, 5 ex., 18.V.2003, 2 ex., 27.V.2004, 6 ex., 5.V.2012, 10 ex., 23.V.2014, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Philedonides lunana (Thunberg, 1784)

Mat.: Hliněná, 23.IV.1985, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nejstarším historickým údajem ze severních Čech je patrně nález J. Fischera von Röslerstamm v Mikulášovicích (Treitschke 1830). Recentní údaje jsou poměrně sporé, je znám např. z Děčínské vrchoviny (Vysoký et al. 1986) nebo z NPR Novozámecký rybník (Vávra 2002).

Archips podana (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 17.V.1988, 2 ex.; Vilsnice, 26.V.1990; Hliněná, 9.VI.2007, 2 ex., 20.VI.2009, L, vše J. Černý (JČ).

Archips betulana (Hübner, 1787)

Mat.: Vilsnice, 26.V.1990, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 3.VII.1982, 3 ex., 14.VII.1982, 2 ex., 9.IX.1982, 2 ex., 25.VI.1983, 6.VII.1983, 2 ex., 25.VII.1985, 13.VI.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 23.VI.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Archips crataegana (Hübner, 1799)

Mat.: Popovický vrch, 22.VI.1957, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 25.V.1990, 2 ex.; Hliněná, 3.VII.1982, 2 ex., 24.VI.1983, 3 ex., 25.VI.2011, 16.VII.2011, 2 ex., 17.VII.2013, 2 ex., vše L, 6.VII.2017, vše J. Černý (JČ).

Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.VII.1953, 2 ex.; Krásný Studenec, 30.VI.1954, 2 ex.; Popovický vrch, 4.VII.1955, 2 ex., vše J. Trekoval (MUL); Václavov, 25.VI.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., V.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Hliněná, 4.VII.1981, 2 ex., 25.VII.1981, 2 ex., 14.VII.1982, 5 ex., 25.VII.1982, 2 ex., 6.VII.1984, 5 ex., 21.VII.1985, 3 ex., VI.1989, 3 ex., 26.VI.2005, 2 ex., 11.VII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 6.VII.2009, 5 ex., 8.VIII.2009, 2 ex., 3.VII.2010, 3 ex., 15.VII.2010, 3 ex., 10.VIII.2010, 2 ex., 9.VI.2011, 3 ex., 17.VI.2011, 2 ex., 27.VI.2011, 2 ex., 16.VII.2011, 8 ex., 23.VI.2012, 17.VII.2013, 2 ex., 27.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Archips rosana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 1.VII.1984, 5.VII.2004, 22.VI.2008, J. Černý (JČ).

Choristoneura diversana (Hübner, 1817)

Mat.: Hliněná, 15.VIII.1984, ♀ (gen. prep.), 3.VII.2010, 28.VI.2011, 23.VI.2012, 2.VI.2018, J. Černý (JČ).

Choristoneura murinana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 13.VI.2009, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky tohoto poměrně vzácného obaleče žijí na jedli (*Abies alba*). Od příbuzného předcházejícího druhu je rozlišitelný podle genitálií. Prvními údaji o jeho výskytu v severních Čechách jsou velmi staré nálezy J. Fischera von Röslerstamm z Mikulášovic na počátku 19. století (Herrich-Schäffer 1855). Recentně je znám ze Sněžníku (Kula 2007) a z okolí Loun (M. Žemlička, pers. com.).

Choristoneura hebenstreitella (Müller, 1764)

Mat.: Klobouk, 19.VI.1985, 3 ex., 26.VI.1985; Lotarův vrch, 1.VII.1984; Vilsnice, 19.VI.1982, 2 ex.; Hliněná, 28.VII.1980, 4.VI.1981, 2 ex., 3.VII.1982, 26.VI.1983, 2 ex., 9.VII.1983, 2.VI.1993, 10.VII.2004, 2 ex., 3.VI.2011, 23.VI.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Argyrotaenia ljugiana (Thunberg, 1797)

Mat.: Chrochvice env., 1.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JČ).

Ptycholomoides aeriferana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1981, 2 ex., 25.VI.1983, 3 ex., 6.VII.1983, 26.VII.2006, 2 ex., J. Černý (JČ).

Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 19.V.2005, S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 25.V.2012, 3 ex., 3.VI.2014; Lotarův vrch, 1.VII.1984, 2 ex.; Vilsnice, 29.V.1981, 2 ex., V.1989, 5 ex.; Hliněná, 11.VI.1982, 2 ex., 4.VI.1983, 3 ex., 26.V.1986, 26.VI.2005, 2 ex., 30.V.2008, 17.V.2009, 2 ex., 30.V.2012, 5 ex., 1.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Pandemis corylana (Fabricius, 1794)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Krásný Studenec, 1.VIII.1957, 2 ex., J. Trekoval (MUL); Chmelník, 4.VI.1985, 2 ex.; Hliněná, 11.VI.1984, 3 ex., 9.VIII.1984, 2 ex., 9.VI.2007, 2 ex., 14.VI.2008, 7 ex., 11.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 22.VIII.2008, 3 ex., 13.VI.2009, 2 ex., 17.VII.2009, 8.VIII.2009, 4 ex., 15.VIII.2009, 2 ex., 27.VI.2010, 3 ex., 10.VIII.2010, 16.VII.2011, 3 ex., 3.VIII.2011, 5 ex., 3.IX.2011, 1.VIII.2012, 2 ex., 17.VII.2013, vše L, vše J. Černý (JČ).

Pandemis cerasana (Hübner, 1786)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, 3 ex.; Lotarův vrch, 1.VII.1984, 2 ex.; Chmelník, 2.VII.1982, 2 ex.; Hliněná, 12.VI.1981, 7 ex., 4.VII.1982, 20 ex., 24.VI.1983, 4 ex., 25.VI.1984, 4.VIII.1984, 21.VII.2007, 8 ex., 14.VI.2008, 4 ex., 11.VII.2008, 3 ex., 29.VII.2008, 5 ex., 22.VIII.2008, 3 ex., 6.VII.2009, 4 ex., 17.VII.2009, 8.VIII.2009, 4 ex., L, 15.VIII.2009, 5 ex., 16.VI.2010, 2 ex., 3.VII.2010, 7 ex., 15.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 5 ex., L, 9.VI.2011, 15 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 16.VII.2011, 5 ex., 3.VIII.2011, 3 ex., 1.VIII.2012, 5 ex., 17.VII.2013, 2 ex., 21.VI.2017, 14.VI.2018, vše J. Černý.

Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)

Mat.: Hliněná, 20.VI.2008, 2 ex., 12.VII.2008, 29.VII.2008, 5 ex., 20.VII.2009, 6 ex., 8.VIII.2009, 13.VII.2011, 2 ex., 17.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ).

Pandemis heparana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 20.VII.1954; Krásný Studenec, 5.VII.1958; Chmelník, 10.VI.1954, vše J. Trekoval (MUL); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Klobouk, 1.VII.1988; Choratice, 19.VII.1982; Hliněná, 28.VII.1980, 2 ex., 25.VII.1981, 3.VIII.1982, 23.VII.1984, 3 ex., 18.VIII.1984, 5 ex., 25.VII.1985, 2 ex., 26.VII.2006, 6.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 6.VII.2009, 3 ex., 1.VIII.2009, 2 ex., L, 15.VIII.2009, 15.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 5 ex., L, 16.VII.2011, 4 ex., 13.VIII.2011, 2 ex., 23.VIII.2011, 23.VI.2012, 2 ex., 1.VIII.2012, 2 ex., 17.VII.2013, 7.VI.2018, vše J. Černý (JČ).

Syndemis musculana (Hübner, 1799)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011; Vilsnice, 2.VI.1986; Hliněná, 19.V.2007, 2 ex., 17.V.2009, 4 ex., 1.V.2013, 2 ex., L, vše J. Černý (JČ).

Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007) nebo z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Aphelia paleana (Hübner, 1793)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI. 2014, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 15.VI.2014, 2 ex., J. Černý (JČ); Krásný Studenec, 29.VI.1958, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 4.VI.1988, 2 ex.; Hliněná, 4.VIII.1980, 2 ex., 2.VI.1981, 12.VI.1981, 3.VII.1982, 3 ex., 25.VI.1983, 3 ex., 1.VII.1984, 20.VI.2008, 9.VI.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Dichelia histrionana (Frölich, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 4.VI.1983, 2 ex., J. Černý (JČ).

Clepsia spectrana (Treitschke, 1830)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 14.VII.1982, 11.VIII.1982, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Clepsia consimilana (Hübner, 1817)

Mat.: Krásný Studenec, 25.IV.1959, J. Trekoval (MUL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Českého středohoří, např. z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) nebo z NPR Oblík a Třtenských strání (Šumpich et al. 2013).

Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VII.1958, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 17.VIII.1988, 2 ex.; Chmelník, 2.VII.1982, 2 ex.; Vilsnice, 1.VI.1989, 28.V.1990, 3 ex.; Hliněná, 10.VI.1984, 15.VIII.1984, 2 ex., 12.VIII.1989, 2 ex., 7.VI.2008, 5 ex., 1.VII.2010, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, 13.VI.2017; Hliněná, 6.VII.1985, 17.V.1990, vše J. Černý (JČ).

Polyfágní housenky žijí na různých lesních nízkých bylinách včetně brusnice borůvky (*Vaccinium myrtillus*). Nejbližší historické údaje pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Vysoké Lípy (Vávra 2000). Ze severních Čech je druh znám také z Českolipska, z vrchu Tlustec (Šumpich & Skyva 2010).

Isotrias hybridana (Hübner, 1817)

Mat.: Hliněná, 17.V.1990, 11.VI.2006, J. Černý (JČ).

Housenky žijí na listnatých stromech včetně dubů (*Quercus* spp.). Nejbližší historické údaje pocházejí z okolí Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní ze Sněžníku (Kula 2007). Další recentní údaje ze severních Čech pocházejí z Českého středohoří, např. ze Skalek u Třebutíček (Šumpich et al. 2013), dále z Českolipska, z vrchu Tlustec (Šumpich & Skyva 2010).

Isotrias rectifasciana (Haworth, 1811)

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016, M. Wisura (MW); Lotarův vrch, 1.VII.1984, 5 ex.; Hliněná, 16.VI.1984, 2 ex., 1.VII.1984, 2 ex., 5.VII.1985, 3.VI.1986, 5 ex., 26.VI.2004, 2 ex., 1.V.2005, 3 ex., 19.VI.2005, 7 ex., 26.VI.2005, 3 ex., 18.VI.2006, 20.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Bactra lancealana (Hübner, 1799)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, 15 ex.; Vilsnice, 29.V.1981, 10 ex., 5.VII.1987, 2 ♂♂ (gen. prep.), 4.VI.1988, 10 ex. (♂ gen. prep.); Chmelník, 17.V.1988, 2 ex.; Hliněná, 6.VI.1981, 10 ex., 30.V.1991, 5 ex., 29.VII.2006, 5 ex., 1.VIII.2009, 3 ex., 30.VII.2010, 10 ex., 3.VIII.2011, 2 ex., 3.IX.2011, 3 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 29.V.2010, 2 ex., J. Černý (JČ).

Endothenia ustulana (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 19.VI.2005, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný druh s potravní vazbou na hluchavkovité byliny, např. na zběhovec (*Ajuga reptans*). Nejbližší historický údaj pochází z Benešova nad Ploučnicí (Sterneck & Zimmermann 1933, jako *Olethreutes fuligana* auct., nec Denis et Schiffermüller, 1775); první recentní údaj z Čech je ze Srbska v Českém krasu (1993, J. Liška lgt.) (Laštůvka et al. 1994).

Endothenia ericetana (Humphreys et Westwood, 1845)

Mat.: Vilsnice, 14.VII.1991; Hliněná, 25.VII.1982, ♀ (gen. prep.), 13.VIII.2004, vše J. Černý (JČ).

Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811).

Mat.: Rozbělesy, 5.VII.2001, 2 ex., S. Rejl (SR); Hliněná, 23.IX.1981, 2 ex., 12.VI.1982, 2 ex., 2.VII.1982, 5 ex., 12.VIII.1982, 11.IX.1982, 3 ex. (2 ♂♂, ♀ gen. prep.), 18.VIII.1984, 2 ex., 1.VIII.1985, 2 ex., 13.VII.1989, 2 ♀♀ (gen. prep.), 22.VI.2008, J. Černý (JČ).

Eudemis profundana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 31.VII.1982, 5 ex. (♀ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eudemis porphyra (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 7.VIII.2010, 2 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný obaleč, jehož larvy žijí na různých listnatých stromech a keřích, zejména z čeledi růžovitých, ale také na dubech (*Quercus* spp.). Ze severních Čech je druh znám nejbližší z Děčínské vrchoviny (Kula 2007; Vávra 2010) a ze Šluknovska (Černý & Říha 2007). Patrně první údaj ze severních Čech pochází z Jizerských hor (Krampl & Marek 1999).

Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Apotomis inundana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 13.IX. 2015, S. Rejl (SR); Hliněná, 22.VII.1985, 1.VIII.1986, 2 ex., J. Černý (JČ).

Apotomis turbidana Hübner, 1825

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962; Krásný Studenec, 29.VI.1958, 7.VII.1958, 9.IX.1962, 2 ex., vše J. Trekoval (MUL); Klobouk, 26.VI.1985; Chmelník, 25.VII.1984, 2 ex.; Hliněná, 24.VI.1988, 2 ♀♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Apotomis betuletana (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Šluknovska (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 18.V.1952, B. Mikulecký (MUL); Hliněná, 17.VI.2011, 2 ex., L, J. Černý (JČ).

Apotomis sauciana (Fröhlich, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VII.1962, J. Trekoval (MUL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000) nebo ze Sněžníku (Kula 2007).

Orthotaenia undulana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Krásný Studenec, 15.VI.1958, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 10.VI.1985, 3 ex.; Hliněná, 29.VII.2006, 2 ex., 3.VI.2011, L, 2 ex., 15.VI.2011, 5 ex., L, vše J. Černý (JČ).

Hedya salicella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1986, 26.VII.2002, 2 ex., 14.VII.2007, 29.VII.2008, 2 ex., 17.VII.2009, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 2 ex., 13.VII.2011, 12.VIII.2011, vše L, J. Černý (JČ).

Hedya nubiferana (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 13.V.2000, 2 ex., J. Černý (JČ), 10.VI.2000, 18.VI.2001, 2 ex., S. Rejl (SR); Popovický vrch, 26.V.1959; Horní Oldřichov, 18.VI.1962, vše J. Trekoval (MUL); Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, 5 ex.; Chmelník, 5.VI.1984, 2 ex.; Vilsnice, 24.V.1990, 3 ex.; Hliněná, 3.VIII.1980, 2 ex., 6.VI.1981, 5 ex., 4.VII.1981, 2 ex., 14.VII.1982, 2 ex., 23.VI.1983, 5 ex., 24.VI.1984, 2 ex., 21.VII.1985, 3 ex., 6.VIII.1985, 2 ex., 24.VI.1988, 2 ex., 3.VII.2004, 12.VI.2005, 6 ex., 26.VI.2005, 23 ex., 18.VI.2006, 2 ex., 14.VII.2007, 5 ex., 31.V.2008, 15 ex., 13.VI.2008, 5 ex., 20.VI.2008, 5 ex., 11.VII.2008, 4 ex., 29.VII.2008, 5 ex., 6.VIII.2008, 3 ex., 23.V.2009, 3 ex., 17.VI.2009, 7 ex., 27.VI.2009, 6 ex., 6.VII.2009, 12 ex., 8.VIII.2009, 2 ex., 25.VI.2010, L, 1.VII.2010, 3 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 8 ex., 22.V.2011, 6 ex., 9.VI.2011, 3 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 27.VI.2011, 2 ex., 13.VII.2011, 20.VIII.2011, 2 ex., L, 26.V.2012, 5 ex., 23.VI.2012, 5 ex., 25.V.2014, 1.VI.2014, 2 ex., 5.VI.2016, 31.V.2017, 5.VI.2017, 13.VI.2017, 18.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Hedya pruniana (Hübner, 1799)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 22.VI.1955, 26.V.1959, J. Trekoval (MUL); Chmelník, 28.V.1984, 17.VI.1984, 2 ex., 17.VI.1986, 2 ex.; Hliněná, 11.VI.1982, 2 ex., 23.VI.1982, 3.VI.1983, 3 ex. (♀ gen. prep.), 5.VI.1989, 2 ex., 31.V.2008, 3 ex., 29.VII.2008, 16.V.2009, 26.V.2012, 3 ex., 3.VI.2012, vše J. Černý (JČ).

Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)

Mat.: Lotarův vrch, 17.V.1983, 2 ♀♀ (gen. prep.); Hliněná, 31.VIII.2011, 1.VI.2017, 13.VI.2017, 17.VI.2017, 27.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Celypha rufana (Scopoli, 1763)

Mat.: Stará Bohyně, 12.VI.1992, 4 ex., 27.VI.1992, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 22.VI.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 15.VIII.2009, vše J. Černý (JČ).

Celypha striana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 27.V.2001, 15.VI.2001, 25.VI.2001, 2 ex., 23.VIII.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, 14.VII.1967, 5 ex., 15.VII.1984, 2 ex., 14.VII.1991; Chmelník, 6.VII.1983, 2 ex., 20.VI.1984, 5 ex.; Hliněná, 20.VI.1984, 2 ex., 3.VIII.1984, 15.VIII.1984, 3 ex., 1.VIII.1985, 2 ex., 23.VII.1986, 15.VI.2007, 4 ex., 22.VI.2008, 7 ex., 11.VII.2008, 3 ex., 20.VI.2009, 3 ex., 3.VII.2010, 8 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, 9.IX.2012, vše J. Černý (JČ).

Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 30.V.2008, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný obaleč různorodých stanovišť, housenky žijí na kořenech jestřábníku (*Hieracium umbellatum*), ale i na borůvkách (*Vaccinium myrtillus*) (Razowski 1991). Další nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Celypha lacunana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VIII.1987, 10 ex., 25.V.2012, 5 ex., 12.VI.2013, 2 ex., 30.VI.2013, 10 ex., 7.VI.2014, 15 ex., 15.VI.2014, 8 ex., J. Černý (JČ); Krásný Studenec, 28.VI.1958, J. Trekoval (MUL); Popovický vrch, 21.V.2017, 29.V.2017, 9.VI.2017; Václavov, 11.VI.2017, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 15.VII.1984, 2 ex., 19.VIII.1984, 10 ex., 9.VI.1985, 2 ex., 3.VII.1985, 2 ex., 28.VII.1989, 5 ex., J. Černý (JČ); Chmelník, 22.V.1954, B. Mikulecký (MUL), 10.VI.1984, 5 ex., J. Černý (JČ); Malšovice, 18.V.2003, 2 ex.; Stará Bohyně, 3.VI.2001, 2 ex., vše S. Rejl (SR); Hliněná, 30.V.1981, 10 ex., 5.VI.1981, 2 ex., 27.VIII.1983, 5 ex., 18.VIII.1984, 9 ex., 6.VII.1985, 4 ex., 10.VIII.1985, 2 ex., 24.VI.1988, 3 ex., 7.VI.1989, 5 ex., 29.VI.1989, 2 ex., VII.1990, 3 ex., 26.VII.2006, 11.VII.2008, 7 ex., 8.V.2009, 3 ex., 17.V.2009, 7 ex., 20.VI.2009, 3 ex., 19.IX.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 10 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 21.V.2011, 6 ex., 3.VI.2011, 2 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 27.VI.2011, 3 ex., 13.VII.2011, 2 ex., 3.VIII.2011, 5 ex., 28.VIII.2011, 3 ex., 30.V.2012, 15 ex., 25.VIII.2013, 7 ex., 4.VI.2017, J. Černý (JČ).

Celypha rivulana (Scopoli, 1763)

Mat.: Chmelník, 22.V.1954, B. Mikulecký (MUL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Šluknovska (Černý & Říha 2007) nebo z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Šluknovska (Černý & Říha 2007) nebo z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Phiaris palustrana (Lienig et Zeller, 1846)

Mat.: Horní Oldřichov, 10.V.1954; Chmelník, 10.V.1954, 2 ex., vše B. Mikulecký (MUL); Hliněná, 3.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Krásný Studenec, 15.VI.1958, 3 ex., J. Trekoval (MUL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000).

Pristerognatha fuligana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chmelník, 8.VI.1986, 3 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky tohoto vzácného obaleče žijí na zběhovci (*Ajuga reptans*) nebo netýkavce (*Impatiens noli-tangere*). Recentní údaje ze severních Čech uvádějí také Černý & Vysoký (2001) z Ústecka nebo Kula (2007) z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku.

Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)

Mat.: Hliněná, 5.VIII.2009, 2 ex., J. Černý (JČ).

Housenky tohoto poměrně vzácného obaleče žijí mezi sprádenými jehlicemi jedlí (*Abies alba*) a smrků (*Picea abies*). Nejbližší historické nálezy pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní ze Sněžníku (Kula 2007).

Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Olethreutes subtilana (Falkovitsh, 1959)

Lit.: Horní Oldřichov (Liška et al. 2014).

Mat.: Horní Oldřichov, 23.VI.2013, 2 ex., 30.VI.2013, 2 ex., 3.VI.2014, 16 ex., 15.VI.2014, 6 ex., 13.VI.2017, 5 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Tento obaleč byl publikován jako nový druh pro Českou republiku právě z této lokality a dále ze Sněžníku a z Rumburku (severní Čechy) a také z jižních Čech (Liška et al. 2014).

Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)

Mat.: Hliněná, 30.V.1981, ♂ (gen. prep.), 5.VIII.2009, 2 ex., J. Černý (JČ).

Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2010, 13.VII.2011, 2 ex., 18.VIII.2011 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Lobesia reliquana (Hübner, 1825)

Mat.: Horní Oldřichov, 2.VI.2014, 15.VI.2014, J. Černý (JČ).

Enarmonia formosana (Scopoli, 1763)

Mat.: Stará Bohyně, V.1992, 3 ex. (♂ gen. prep.) ex l. (18.IX.1991); Hliněná, III.1994, 2 ex. ex l., IV.1994, 2 ex. ex l. (X.1994), vše J. Černý (JČ).

Ancylis laetana (Fabricius, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1962, J. Trekoval (MUL); Popovický vrch, 21.V.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 22.V.1986; Lotarův vrch, 17.V.1983, 2 ex. (♂ gen. prep.), 1.VII.1984; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, 2 ex.; Stará Bohyně, 1.VI.1987, 2 ex.; Hliněná, 4.VI.1983, 15.VIII.1984, 2 ex., 26.V.1986, 25.V.1990, 2 ex., 13.VI.2004, 2 ex., 5.V.2012, vše J. Černý (JČ).

Ancylis comptana (Frölich, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Ancylis unculana (Haworth, 1811)

Mat.: PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, 2 ex., J. Černý (JČ).

Ancylis uncella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Ancylis mitterbacheriana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 11.V.1984, 2 ex., 3.VI.1986, 29.V.1987, 2 ex., 4.VII.1989, 2 ex., 9.V.1998, 3 ex., 27.V.2001, 2 ex., 19.VI.2007, 2 ex., 3.V.2009, 2 ex., 6.VI.2009, 2 ex., 20.VI.2009, 26.V.2012, J. Černý (JČ).

Ancylis upupana (Treitschke, 1835)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 5.VI.1981, 2 ex., 18.V.1989, 29.V.2018, J. Černý (JČ).

Ancylis geminana (Donovan, 1806)

Mat.: Vilsnice, 28.V.1990, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

V Evropě rozšířený obaleč s potravní vazbou na vrby (*Salix* spp.). Nejbližší historické údaje pocházejí ze Šluknova (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Ze severních Čech je znám také z Českolipska, z NPR Novozámecký rybník (Vávra 2002).

Ancylis achatana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1982, ♀ (gen. prep.), 6.VII.1983, 2 ex. (♀ gen. prep.), 15.VI.2007, 2 ex., 20.VI.2008, 2 ex., 3.VII.2010, 3 ex., 17.VI.2011, 28.VI.2011, 4 ex., 17.VI.2017, J. Černý (JČ).

Ancylis badiana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 12.V.1954, 2 ex., J. Trekoval (MUL), 10.V.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 19.VII.1982; Chmelník, 2.VI.1983, 2 ex., 20.V.1985; Hliněná, 15.V.1982, 2 ex., 27.V.1982, 3 ex., 18.V.1985, 2 ex., 7.V.1988, 12.VII.1989, 2 ex., 13.V.1990, 1.V.1998, 2 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 8.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)

Mat.: Klobouk, 20.VI.1987, 2 ex., J. Černý (JČ).

Ancylis apicella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 25.IX.1933, W. Würfl (MUL); Klobouk, 22.V.1986, 2 ex., 13.VI.1987, 2 ex., J. Černý (JČ).

Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 21.V.1932, W. Würl (MUL).

Recentní nález ze severních Čech pochází z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Thiodia citrana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 15.VI.2007, 16.VII.2013, L, J. Černý (JČ).

Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)

Mat.: Horní Oldřichov, 6.X.2008, M na *Vaccinium vitis-idaea*; Klobouk, II.1988, ♀ (gen. prep.) ex I. (II.1988, V. *vitis-idaea*), vše J. Černý (JČ).

Rhopobota naevana (Hübner, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VIII.1987, 2 ex.; Klobouk, 26.VII.1931 (MUL); Vilsnice, 3.VI.1990, 4 ex. (♂ gen. prep.); Hliněná, 28.VII.1980, 14.VII.1982, 2 ex. (♀ gen. prep.), 19.VIII.2000, 13.VIII.2004, 2 ex., 9.VII.2006, 3 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 23.VI.2007, 9.VII.2007, 2 ex., 6.VII.2008, 29.VII.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 3 ex., 5.VII.2009, 4 ex., 7.VIII.2009, L, 11.VII.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 2 ex., 30.VII.2010, 2 ex., 5.VIII.2010, L, 16.VII.2011, 3 ex., 3.VIII.2011, 3 ex., 20.VIII.2011, 3 ex., 26.VI.2017, 2 ex., 2.VII.2017, 5.VI.2018, 2 ex., 17.VI.2018, J. Černý (JČ).

Rhopobota stagnana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Stará Bohyně, 11.VII.1992, 2 ex. (♂, ♀ gen. prep.); Hliněná, 21.IV.2009, vše J. Černý (JČ).

Nehojný obaleč je potravně vázán na hlaváč (*Scabiosa* spp.). Nejbližší historický nález pochází z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Ze severních Čech je tento druh doložen ještě z Českého středohoří, z Třtenských strání (Šumpich et al. 2013).

Rhopobota myrtillana (Humphreys et Westwood, 1845)

Mat.: Hliněná, 9.VII.2010, J. Černý (JČ).

Spilonota ocellana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 27.VIII.1980, 2 ex., 12.VI.1981, 1.VIII.1981, 2 ex., 2.VII.1982, 22.VII.1982, 2 ex., 15.VIII.1984, VII.1985, 2 ex., 9.VI.2007, 21.VI.2008, 2 ex., 1.VIII.2009, 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 23.VIII.2011, 22.VI.2017, J. Černý (JČ).

Spilonota laricana (Heinemann, 1863)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 26.VII.2002, 2 ex., 30.VI.2006, 2 ex., 26.VII.2006, 9.VI.2007, 2 ex., 16.VII.2007, 16.VII.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, vše L, J. Černý (JČ).

Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 31.VII.1988; Hliněná, 14.VII.1981, vše J. Černý (JČ).

Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 12.VI.1982, 3.VII.1982, 2 ex., J. Černý (JČ).

Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)

Mat.: Horní Oldřichov, 19.VIII.1987, 3 ex.; Klobouk, 1.VIII.2011; Chmelník, 2.VII.1982, 2 ex.; Choratice, 19.VII.1982, 2 ex.; Hliněná, 1.VIII.1981, 2 ex. (♂ gen. prep.), 25.VII.1982, 3 ex., 12.IX.1990, 21.VII.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Epinotia maculana (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.IX.1983, 30.IX.1985, 3 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Epinotia subocellana (Donovan, 1806)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 21.V.1932, W. Würzl (MUL); Hliněná, 29.V.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Epinotia bilunana (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 8.VI.1996, 2 ex.; Vilsnice, 5.VII.1987; Chmelník, 7.VI.1986; Hliněná, 24.VI.1988, vše J. Černý (JČ).

Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chmelník, 7.VI.1986, 5 ex., J. Černý (JČ).

Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)

Mat.: Hliněná, 17.VI.2011, J. Černý (JČ).

Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)

Mat.: Horní Oldřichov, 13.VIII.1987, 5 ex.; Klobouk, 22.V.1986, 10 ex. (♂ gen. prep.); Vilsnice, 13.V.1988, 5 ex. (♀ gen. prep.), 27.IV.1990, 2 ex.; Chmelník, 9.V.1984, 5 ex. (♀ gen. prep.), 4.VI.1985, 10 ex. (♂ gen. prep.), 3.V.1990, 5 ex. (♀ gen. prep.); Hliněná, 3.VI.1983, 2 ex., 31.V.2008, 10 ex., 19.VII.2011, 5 ex., vše J. Černý (JČ).

Epinotia tetraquetra (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 20.V.1985, 2 ex.; Hliněná, 11.VI.2005, 2 ex., 4.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Epinotia nisella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 19.VIII.1987, 2 ex.; Hliněná, 4.VIII.1984, 2 ex., 27.V.1999, 2 ex., 5.VII.2002, 2 ex., 26.VI.2008 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Epinotia tenerana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 4.VII.1989, 5 ex., 7.VII.2001, 2 ex., 26.VIII.2001, 3 ex., 27.VI.2004, 4 ex., 10.VII.2004, 3 ex., 19.VI.2005, 5 ex., 4.X.2007, 2 ex., 1.VIII.2009, 2 ex., vše L, 21.VI.2017, 5.VI.2018, 3 ex., J. Černý (JČ).

Epinotia tedella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 9.VI.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 19.VI.1987, 10 ex., 29.VI.1987, 10 ex., 8.V.2018; Krásný Studenec, 8.V.2018; Klobouk, 26.VI.1985, 15 ex., 10.VI.1987, 5 ex.; Hliněná, 30.V.1981, 10 ex., 30.V.2008, 2 ex., 8.VI.2008, 4 ex., 17.VI.2011, 5 ex., 28.VI.2011, 5 ex., 27.V.2012, 10 ex., vše J. Černý (JČ).

Epinotia signatana (Douglas, 1845)

Mat.: Hliněná, 11.VII.2012, 2 ex. (gen. prep.), L, J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný obaleč, jehož housenky žijí na různých růžovitých stromech a keřích. Ze severních Čech nejsou známy žádné historické nálezy. Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007), další sběry z Ústecka uvádějí Černý & Vysoký (2001).

Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Horní Oldřichov, 9.VI.1986, 3 ex., 29.VI.1987; Klobouk, 25.V.1988, 2 ex. (♂ gen. prep.); Hliněná, 11.VI.2010, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Epinotia nanana (Treitschke, 1835)

Mat.: Vilsnice, 3.VII.1985, ♂ (gen. prep.); Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 10.IV.1989, 2 ex., J. Černý (JČ); Chmelník, 17.IV.1954, J. Trekoval (MUL); Hliněná, 12.IV.1989, 2 ex. (♀ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Hliněná, 23.VII.1984, 2 ex. (♀ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Transpalearktický druh s potravní vazbou na smrk (*Picea abies*) a jedli (*Abies alba*). Nejstarší historické údaje z Čech pocházejí patrně od J. Manna z Mikulášovic (Herrich-Schäffer 1849). Nejbližší recentní nálezy udává ze Sněžníku Kula (2007).

Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 2.VIII.1987, 5 ex., 13.VIII.1987, 2 ex. (♀ gen. prep.), 6.VII.1996, 3 ex., 7.VI.1998, 2 ex.; Vilsnice, 28.VII.1989, 2 ex.; Hliněná, 1.VIII.1981, 5 ex., 6.VII.1983, 2 ex., 25.VII.1985, 7 ex., 6.VIII.1985, 13 ex. (♂ gen. prep.), 24.VII.1986, 2 ex., 1.VIII.1986, 3 ex., 6.VII.1988, 5 ex., 22.VII.1988, 2 ex. (♀ gen. prep.), 5.VII.1989, 12 ex., 12.VII.1989, 5 ex., 12.IX.1990, 2 ex. (♂ gen. prep.), 31.VII.2004, 3 ex., 9.VII.2006, 12 ex., 16.VII.2006, 5 ex., 27.VI.2009, 10 ex., 5.VII.2009, 5 ex., 15.VI.2011, 2 ex., 28.VI.2011, 3 ex., 5.VII.2011, 4 ex., 8.VII.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1981, 2 ex., 17.VI.2011, J. Černý (JČ).

Eucosma hohenwartiana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 1.VIII.2009, 2 ex., 31.VIII.2012, J. Černý (JČ).

Eucosma balatonana (Osthelder, 1937)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2011, 3.VIII.2011, 16.VII.2013 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný teplomilný obaleč, jehož housenky žijí na pcháčích (*Cirsium* spp.) a chrpách (*Centaurea* spp.). Z Českého středohoří je znám z xerothermních lokalit typu NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Eucosma cana (Haworth, 1811)

Mat.: Vilsnice, 14.VII.1969, 2 ex.; Hliněná, 4.VII.1981, 25.VII.1981, 2 ex., 16.VI.1982, 2 ex., 3.VII.1982, 3 ex., 14.VII.1982, 2 ex. (♂ gen. prep.), 25.VII.1985, ♀ (gen. prep.), 1.VIII.1985, 2 ex., 26.VII.2002, 3.VI.2006, 18.VI.2006, 2 ex., 26.VII.2006, 2 ex., 15.VI.2007, 2 ex., 19.VII.2007, 2 ex., 4.VIII.2007, 2 ex., 30.V.2008, 2 ex., 11.VII.2008, 3 ex., 11.VII.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 4 ex., 5.VIII.2010, 2 ex., 13.VII.2011, 21.VII.2012, 2 ex., 31.VIII.2012, 4 ex., vše J. Černý (JČ).

Eucosma albidulana (Herrich-Schäffer, 1851)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1983, J. Černý (JČ).

Palearktický obaleč xerothermních stanovišť s potravní vazbou na řadu složnokvětých bylin, např. chrpy (*Centaurea* spp.) nebo pelyněk (*Artemisia* spp.). Recentně je nejbližše doložen z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)

Mat.: Hliněná, 31.V.2008, J. Černý (JČ).

Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 20.V.1932, W. Würzl (MUL).

Recentní údaje ze severních Čech pocházejí z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Eucosma campoliliana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1982, ♂ (gen. prep.), 6.VII.1983, 2 ex., 22.VI.2008, 4 ex., 8.VII.2009, 3 ex., 3.VII.2010, 11.VII.2010, 2 ex., 13.VII.2011, vše L, J. Černý (JČ).

Gypsonoma dealbana (Frölich, 1828)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.X.2016, M na *Prunus padus*; Letná, 13.X.2011, M na *Salix caprea*; Stará Bohyně- Lotarův vrch, 3.XI.2016, M na *Salix aurita*; Hliněná, 8.VII.2006, 2 ex., 5.VII.2008, 15.VI.2011, 2 ex., 6.IX.2012, M na *Quercus robur*, 30.VI.2013, 22.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Gypsonoma aceriana (Duponchel, 1843)

Mat.: Vilsnice, 15.VII.1991, 2 ex.; Hliněná, 25.VII.1982 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1984, 2 ♀♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Gypsonoma sociana (Duponchel, 1811)

Mat.: Vilsnice, 29.VI.1983, 2 ex., 10.VII.1984, ♀ (gen. prep.); Chmelník, 4.VII.1984; Hliněná, 12.VI.1982, 3.VII.1982, 2 ex., 6.VIII.1985, 24.VII.1986, 2 ex., 29.VI.1989, 2 ex., 1.VII.2010, 2 ex., 29.V.2018, 17.VI.2018, ♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)

Mat.: Stará Bohyně, 1.VII.1984, ♀ (gen. prep.); Hliněná, 21.VI.2008, 6.VII.2009, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Epiblema turbidana (Treitschke, 1835)

Mat.: Podmokly, 29.V.1983, ♀ (gen. prep.); Klobouk, 6.V.1986, 25.V.1988; Chmelník, 7.VI.1986; Hliněná, 25.VI.2010, vše J. Černý (JČ).

Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 25.VI.1967, 5 ex., 16.VII.1967, 4 ex., 1.VIII.1967, 2 ex., 10.V.1968, 29.VI.1968, IV.1985, 3 ex. ex l. (X.1984, *Artemisia vulgaris*); Hliněná, 10.V.1968, 11.VI.1982, 2 ex., 3.VII.1982, 4 ex., 3.VIII.1982, 2 ex., 25.VI.1983, 21.VII.2007, 6.VII.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Epiblema costipunctana (Haworth, 1811)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2014; Hliněná, 21.VI.2008, vše J. Černý (JČ).

Vzácný teplomilný obaleč, jehož housenky žijí na starčku (*Senecio jacobaea*). Historické údaje ze severních Čech pocházejí z Benešova nad Ploučnicí (Sterneck & Zimmermann 1933) a recentní nálezy ze Sněžníku (Kula 2007).

Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014; Klobouk, 22.V.1986, 2 ex., 7.VI.1987; Vilsnice, 20.V.1986, 2 ex.; Stará Bohyně, 1.V.1993; Choratice, 3.VII.1983, 2 ex., 10.VI.1984, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex. (♀ gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Epiblema scutulana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 13.VII.2001, 29.VII.2006, 3.VIII.2014, J. Černý (JČ).

Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 19.VI.1932, W. Würl (MUL); Chmelník, 8.VI.1986; Stará Bohyně, 1.VII.1984, 2 ex. (♂ gen. prep.); Hliněná, 24.VI.1983, 1.VII.1984, 4 ex., 24.V.1989, 2 ex., 28.VI.2008, 14.VII.2013, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 2.VII.1982, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 8.VI.2008, 5.VI.2018, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 25.VII.1982, 2 ex., 9.VII.1983, 2 ex., 1.VIII.1985, 13.VI.1988, 2 ex., 2.VII.1989, 30.VI.2006, 2 ex., 20.VI.2009, 2.VIII.2011, 16.VII.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Notocelia roborana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 2.VII.1982, 2 ex.; Hliněná, 30.V.1981, 14.VII.1981, 3.VII.1982, 2 ex., 25.VII.1982, 24.VI.1983, 2 ex., 3.VII.1983, 3 ex., 6.VII.1985, 6.VIII.1985, 2 ex., 8.VII.2006, 9.VII.2008, 2 ex., 1.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)

Mat.: Hliněná, 31.VII.1982, ♂, ♀ (gen. prep.), 15.VIII.1984, 16.VII.2008, J. Černý (JČ).

Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)

Mat.: Hliněná, 9.VII.2008, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, 2 ex.; Hliněná, 13.VI.2004, 25.VI.2010, 2 ex., 13.VI.2012, 2 ex., 30.VI.2013, 2 ex., J. Černý (JČ).

Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje jsou známy z Českolipska, z PR Hradčanské rybníky (Vávra et al. 1996) nebo z Doks, Starých Splavů (Černý 2015).

Retinia resinella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 25.V.1986, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Rhyacionia pinivorana (Lienig et Zeller, 1846)

Mat.: Horní Oldřichov, 16.VI.2002; Hliněná, 25.VI.1983, ♀ (gen. prep.), 31.V.2008, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 10.V.2017, S. Rejl (SR); Hliněná, 26.VI.2004, 2 ex., 3.VII.2004, 5 ex., 30.VI.2007, 3 ex., 11.VI.2010, 4 ex., 11.VII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, 2 ex., 6.VII.2017, J. Černý (JČ).

Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867

Mat.: Hliněná, 3.VI.2012, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Vzácný obaleč, jehož housenky žijí v kořenech kopretiny bílé (*Chrysanthemum leucanthemum*). Ze severních Čech pocházejí jak historické údaje z Kozího vrchu u Ústí nad Labem (Sterneck & Zimmermann 1933), tak i recentní J. Vávry z okolí Žatce (Novák & Liška 1997).

Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)

Mat.: Hliněná, 19.V.2007, 3.VII.2010 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

První údaj o výskytu tohoto druhu v Čechách uvádějí Šumpich & Žemlička (2002) z PP Radobýl u Litoměřic. Další údaje ze severních Čech pocházejí z Třtenských strání (Šumpich et al. 2013) nebo Oleška (Šumpich 2010). Housenky by měly žít na vratiči (*Tanacetum vulgare*) (Razowski 1991).

Dichrorampha sequana (Hübner, 1799)

Mat.: Vilsnice, 19.VIII.1984, 2 ex. (♂ gen. prep.), 8.VI.1991, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 23.VII.1986, vše J. Černý (JČ). Poměrně nehojný obaleč, jehož housenky žijí v kořenech řebříčku (*Achillea millefolium*) nebo kopretiny bílé (*Leucanthemum vulgare*). Historické údaje z Děčína uvádějí Sterneček & Zimmermann (1933). V severních Čechách je recentně znám nejbližší z Děčínské vrchoviny, z Vysoké Lípy (Vávra 2010) a dále z NPR Novozámecký rybník na Českolipsku (Vávra 2002).

Dichrorampha acuminatana (Lienig et Zeller, 1846)

Mat.: Vilsnice, 24.V.1989, 5 ex., 22.IV.1990, 2 ex., 15.V.1990, 5 ex.; Hliněná, 3.VI.1989, ♂ (gen. prep.), 24.V.1990, 3 ex. (♂ gen. prep.), 26.V.2001, 2 ex., 27.V.2004, 14.VII.2007, 2 ex., 25.V.2008, 5 ex., 8.V.2009, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)

Mat.: Vilsnice, 29.VII.1985, 4 ex. (♂, ♀ gen. prep.); Hliněná, 18.VI.2006, 15.VII.2006, 2 ex., 26.VII.2006, 20.VII.2007, 22.VIII.2007, 2 ex., 16.VII.2010, 23.VIII.2011, 2 ex., 28.VII.2012, vše J. Černý (JČ).

Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935

Mat.: Chmelník, 18.VI.1984, 2 ex.; Vilsnice, 19.VII.1982, 2 ex. (♀ gen. prep.), 10.VI.1984, 9.VI.1985, 2 ex., 19.V.1990, 2 ex., 8.VI.1991, 15.VII.1991, 2 ex. (♀ gen. prep.), 19.V.1999; Hliněná, 25.VII.1985, 2 ex., 18.VII.1989, 17.VI.2004, 2 ex., 30.VI.2007, 4.VIII.2007, 18.VIII.2007, 2 ex., 30.V.2008, 2 ex., 28.VI.2008, 5 ex., 22.VIII.2008, 21.VII.2010, 2 ex., 15.VI.2011, 28.VI.2011, vše J. Černý (JČ).

Dichrorampha agilana (Tengström, 1848)

Mat.: Vilsnice, 24.VII.1984, 2 ex., 19.VIII.1984, 2 ex., 28.VIII.1984, 4.VII.1985, 2 ex., 15.VII.1985, IV.1988, 2 ex.; Hliněná, 25.VII.1985, 2 ex., 31.VII.2004, vše J. Černý (JČ).

Housenky žijí v kořenech vratiče (*Tanacetum vulgare*) a v lodyhách kopretiny bílé (*Chrysanthemum vulgare*). První údaje o výskytu v Čechách přináší Novák & Liška (1997). Stejný pramen uvádí také první nálezy v severních Čechách z okolí Žatce (1989, J. Vávra lgt.).

Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Hliněná, 25.V.2008, 13.V.2009, J. Černý (JČ).

Dichrorampha sedatana (Busck, 1906)

Mat.: Vilsnice, 23.V.1981, 2 ex., 18.V.1989, 28.IV.1990, 2 ex. (♂ gen. prep.), 17.V.1990, 3 ex. (♂ gen. prep.), 8.VI.1991, 2 ex. (♀ gen. prep.); Chmelník, 18.VI.1984, 3 ex. (2 ♂♂, ♀ gen. prep.); Stará Bohyně, 1.V.1993, 2 ex. (♂ gen. prep.); Hliněná, 30.V.1981, ♂ (gen. prep.), 17.V.1990, ♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ); Javorský vrch, 6.VI.2004, S. Rejl (SR).

Cydia pactolana (Zeller, 1840)

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cydia splendana (Hübner, 1799)

Mat.: Václavov, 5.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 22.VIII.1983, 2 ex., 23.VIII.1984, 22.VII.1988, 2 ex., 28.VII.2002, 26.VII.2006, 2 ex., 26.VII.2007, 8.VI.2008, 2 ex., 6.VII.2008, VIII.2008, 2 ex., 16.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 2 ex., 3.IX.2011, 28.VII.2012, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2010, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cydia inquinatana (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 14.IV.1985, ♀ (gen. prep.), 13.VI.2012, 19.VI.2018, J. Černý (JČ).

Poměrně nehojný obaleč, jehož housenky žijí v plodech javoru mléče (*Acer platanoides*) i babyky (*Acer campestre*). Poznatky o jeho výskytu v severních Čechách nejsou rozsáhlé. Známy je např. z NPP Bílé stráně v Českém středohoří (Žemlička 2011) nebo z vrchu Tlustec na Českolipsku (Šumpich & Skyva 2010).

Cydia nigricana (Fabricius, 1794)

Mat.: Vilsnice, 19.VIII.1984; Choratice, 10.VI.1984; Hliněná, 23.VII.1986, 28.VII.2012 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Cydia coniferana (Saxesen, 1840)

Mat. Horní Oldřichov, 3.VI.2002, 2 ex.; Hliněná, 9.VII.2008, 2 ex., 1.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Václavov, 5.VIII.2015, 2 ex., M. Wisura (MW); Hliněná, 12.VI.1981, 2 ex., 4.VII.1981, 5 ex., 31.VII.1982, 2 ex., 14.VIII.1982, 5 ex., 24.VI.1983, 2 ex., 6.VII.1983, 17.VIII.1984, 3 ex., 6.VIII.1985, 5 ex., V.1992, 2 ex., 26.VI.2004, 3 ex., 14.VII.2007, 5 ex., 21.VII.2007, 5 ex., 30.V.2008, 4 ex., 8.VI.2008, 2 ex., 22.VI.2008, 8.VII.2008, 11.VIII.2008, 8 ex., 1.VIII.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 2 ex., 21.VII.2010, 5.VIII.2010, 3 ex., 28.VI.2011, 2 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., 3.IX.2011, 2.VII.2018, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 19.VIII.1932, 2 ex., W. Würll (MUL); Hliněná, 25.IV.2009, 2 ex., 9.V.2009, 1.V.2012, 3 ex., J. Černý (JČ).

Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 26.VI.1985, 10 ex.; Lotarův vrch, 1.VII.1984, 10 ex.; Vilsnice, 10.VI.1984, 5 ex., 19.VIII.1984, 5 ex., 4.VI.1988, 3 ex., VI.1990, 5 ex.; Chmelník, 2.VII.1982, 10 ex., 7.VI.1984, 6 ex., 18.VI.1984, 2 ex.; Hliněná, 1.VIII.1981, 5 ex., 12.VIII.1981, 2 ex., 29.VIII.1981, 10 ex., 12.VI.1982, 4 ex., 4.VII.1982, 5 ex., 31.VII.1982, 2 ex., 16.VI.1984, 5 ex., 30.VI.1984, 2 ex., 1.VII.1984, 2 ex., 19.VIII.2000, 10 ex., 29.VII.2007, 2 ex., 30.V.2008, 5 ex., 8.VI.2008, 2 ex., 22.VIII.2008, 5 ex., 27.VI.2009, 15 ex., 18.VIII.2009, 3 ex., 25.VI.2010, 15 ex., 15.VII.2010, 2 ex., 30.VII.2010, 5 ex., 5.VIII.2010, 2 ex., 17.VI.2011, 10 ex., 18.VIII.2011, 2 ex., 25.VIII.2013, 4 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Grapholita jungiella (Clerck, 1759)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 7.V.1985, 5 ex.; Hliněná, 15.IV.1981, 15 ex. (♂, ♀ gen. prep.), 14.V.1981, 3 ex., 15.VI.1981, 5 ex., 14.V.1982, 7 ex., 17.V.1984, 5 ex., 23.IV.1985, 2 ex., 12.V.1985, 4 ex., 20.IV.1986, 5 ex., 28.VI.1986, 5 ex. (♀ gen. prep.), 18.V.1989, ♂, ♀ (gen. prep.), 10.V.1998, 5 ex., 29.IV.2012, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Grapholita fissana (Frölich, 1828)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 29.VI.1932, W. Würll (MUL); Hliněná, 15.V.2008, 5 ex., J. Černý (JČ).

Housenky tohoto poměrně nehojného obaleče žijí v luskách vikve ptačí (*Vicia cracca*). Další nejbližší soudobé údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Z Českého středohoří je znám např. z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Grapholita orobana Treitschke, 1830

Mat.: Stará Bohyně, 3.VI.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 31.VIII.2012, 2 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Herrich-Schäffer (1849) uvádí jako místo prvně nalezu Čechy, přestože Treitschke (1830) píše, že tento „dosud nehojný motýl byl nalezen v Maďarsku“. Nickerl (1906) jej zahrnuje do svého seznamu, neuvádí žádnou lokalitu, ale pouze zdroje. První historické údaje ze severních Čech tak pocházejí od J. Soffnera z Jizerských hor, z Roztok od F. Zimmermanna (Sterneck & Zimmermann 1933) a další o něco pozdější ze Šluknova (22.VI.1934, 26.VI.1934, Schönfelder lgt., coll. MGCL). Nejbližší recentní nález uvádí Vávra (2000) z Vysoké Lípy. Housenky žijí na vikvi ptačí (*Vicia cracca*) a hrachorech (*Lathyrus* spp.).

Grapholita compositella (Fabricius, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Stará Bohyně, 4.V.1993, 2 ex.; Hliněná, 26.V.2001, 2 ex., 26.V.2004, 2 ex., 30.VII.2006, 10 ex., 30.VI.2007, 2 ex., 26.VII.2007, 30.V.2008, 5 ex., 5.VII.2009, 15.VIII.2009, 4 ex., 21.VII.2010, 30.VII.2010, 5.V.2018, 31.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Grapholita coronillana Lienig et Zeller, 1846

Mat.: PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, 2 ex.; Hliněná, 9.V.1998, 2 ♂♂ (gen. prep.), 28.IV.2009, 8.V.2009, 5 ex., 27.VI.2009, 2 ex., 19.IX.2009, vše J. Černý (JČ).

Grapholita pallifrontana Lienig et Zeller, 1846

Mat.: Hliněná, 7.VI.1989, 2 ex. (♀ gen. prep.), 12.VII.1989, ♀ (gen. prep.), 18.VI.1997, 2 ex., 30.V.2012, 2 ex., 21.V.2013, J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný obaleč, jehož housenky žijí v luskách kozince (*Astragalus glycyphyllos*). Nejstarší historické údaje ze severních Čech pocházejí ze Zákup z Českolipska (Nickerl 1906), další z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933). Nejbližší recentní nálezy jsou známé např. z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Grapholita janthinana (Duponchel, 1835)

Mat.: PR Bohyňská lada, 25.VI.2018, ♀ (gen. prep.).

Housenky tohoto nehojného obaleče žijí v plodech hlohů (*Crataegus* spp.). Údajů ze severních Čech je velmi málo. Sterneck & Zimmermann (1933) uvádějí Soffnerův nález z Frýdlantu v Čechách jako jediný historický z celých Čech. Jediné současné nálezy ze severních Čech pocházejí z NPR Oblík a okolí Kadaně (Šumpich et al. 2013).

Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843

Mat.: Hliněná, 3.VI.1983, 2 ex. (♂ gen. prep.), 6.VIII.2008, 16.V.2009, 2 ex., 25.VI.2010, 2 ex., 29.V.2017, ♂ (gen. prep.), 19.VI.2017, J. Černý (JČ).

Grapholita funebrana Treitschke, 1835

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2002, 2 ex.; Vilsnice, 10.VI.1984, 3 ex. (♀ gen. prep.); Hliněná, 3.VI.1983, ♀ (gen. prep.), 26.VII.2007, 2 ex., 11.VI.2010, 3.VIII.2011, 17.V.2016, vše J. Černý (JČ).

Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)

Mat.: Hliněná, 13.VI.2017, ♂ (gen. prep.), 18.VI.2017, ♂ (gen. prep.), 15.VI.2018, 10 ex., J. Černý (JČ).

Poměrně nový vzácný škůdce v sadech a zahradách, jehož housenky žijí zejména na jabloních (*Malus domestica*). Jedná se o první publikovaný nález tohoto druhu v severních Čechách. V Čechách byl poprvé zjištěn v jižních Čechách v Písku v roce 1996 (Hrdý et al. 1997). V této práci jsou také uvedeny údaje o jeho bionomii a rozšíření v Evropě, včetně ČR.

Pammene aurana (Fabricius, 1775)

Mat.: Vilsnice, 21.VII.1984, 2 ex.; Hliněná, 5.VIII.2010, vše J. Černý (JČ).

Housenky poměrně nehojného obaleče žijí na bolševníku (*Heracleum* spp.). Ze severních Čech je znám z Rumburku (Černý & Říha 2007) a PP Babinské louky (Žemlička 2013).

Pammene splendidulana (Guenée, 1845)

Mat.: Hliněná, 8.V.1983, 2 ex. (♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Nehojný obaleč, jehož housenky žijí mezi zapředenými listy dubů (*Quercus* spp.). Nejbližší historické údaje pocházejí z Děčína (Sterneck & Zimmermann 1933), recentní z Rumburku (Černý & Říha 2007) a Sněžníku (Kula 2007).

Pammene agnotana Rebel, 1914

Mat.: Vilsnice, 13.V.1988, 2 ex.; Hliněná, 2.VIII.1984, ♂ (gen. prep.), 10.V.1998, vše J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný obaleč, jehož housenky žijí pod kůrou hlohu (*Crataegus* sp.) (Razowski 1991). První údaje z Čech uvádějí Novák & Liška (1997) z Loděnic u Berouna. Nejbližší známou lokalitou v severních Čechách je NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Pammene giganteana Peyerimhoff, 1863

Mat.: Klobouk, 13.IV.1992, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 14.IV.1985, ♀ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Poměrně vzácný teplomilný obaleč, jehož housenky žijí v různých hálkách v kůře dubů (*Quercus* spp.). Historické i recentní nálezy pocházejí ze středních Čech, z okolí Prahy (Nickerl 1906) a z Českého krasu (Vávra 1993). Ze severních Čech nebyl dosud uváděn.

Pammene argyrana (Hübner, 1799)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VI.1987, 2 ex.; Klobouk, 6.V.1986, ♀ (gen. prep.); Chmelník, 9.V.1984, 2 ex.; Hliněná, 12.V.1982, 2 ex., 8.VIII.1983, ♂ (gen. prep.), 17.V.1984, 2 ex., 18.V.1985, 29.V.1987, 2 ex., 1.V.2004, vše J. Černý (JČ).

Housenky tohoto vzácného obaleče žijí v hálkách na dubech (*Quercus* spp.). Jedná se o jediné současné údaje o jeho výskytu v severních Čechách. Z Čech je dále znám nejbliže z Českého krasu (AOPK ČR 2018).

Pammene aurita Razowski, 1991

Mat.: Vilsnice, 1.VIII.1988, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Pammene regiana (Zeller, 1849) (Obr. 5)

Mat.: Lotar, 1.VII.1984, 2 ex. (♀ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Housenky tohoto nehojného obaleče žijí v plodech javorů (*Acer* spp.). Z Děčína je znám z Rumburku (Černý & Říha 2007).

Pammene rhediella (Clerck, 1759)

Mat.: Vilsnice, 2.V.1989, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 10.V.1998, 30.V.2017, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Housenky nehojného obaleče žijí mezi spředenými květy a plody různých růzovitých stromů a keřů. Vyskytuje se dále v jižní části Českého středohoří, např. v okolí Loun (M. Žemlička, pers. com.).

Strophedra weirana (Douglas, 1850)

Mat.: PR Bohyňská lada, 25.VI.2018, ♂ (gen. prep.); Hliněná, 13.VI.2009, 2 ex., J. Černý (JČ).

Cossidae

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Mat.: Chrochvice env., 3.VI.1953, 17.VII.1957, VII.1957, 2.VII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 13.VIII.2004, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 20.VI.2008, 2 ex., 12.VII.2008, 3.VII.2010, 17.VII.2013, J. Černý observ.

Cossus cossus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 4.IX.1951, 1.VII.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Kula (2007) ze Sněžníku nebo Černý & Říha (2007) z Rumburku.

Sesiidae

Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)

Mat.: Stará Bohyně, 11.IV.1992, 5 ex. ex l. (IV.1992), 14.VI.1992, 2 ex. ex l. (IV.1992); Hliněná, 20.–23.VII.1981, 12 ex. ex l. (VI.1981), 28.VIII.1984, 2 ex. ex l. (VI.1984), vše H na *Rubus* sp., vše J. Černý (JČ).

Sesia apiformis (Clerck, 1759)

Mat.: Chrochvice env., 16.VII.1954, 2 ex., 10.VII.1964, 2 ex.; Chmelník, 15.VII.1981, 2 ex., vše B. Mikulecký (MGCL); Stará Bohyně, 12.VII.1983, 2 ex.; Hliněná, 22.VII.1985, 11.VII.1992, 14.VII.1993, 2 ex., 19.VII.1994, vše J. Černý (JČ).

Synanthedon spheciformis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 10.VII.1954, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 25. IV.1992, 2 ex. ex l. (III.1992); Stará Bohyně, 6.IV.1992, 1 ex. ex l. (IV.1992), 3.V.1992, 1 ex., ex l. (IV.1992), 17.IV.1993, 1 ex. ex l. (IV.1993), 2.IV.1994, 1 ex. ex l. (III.1994), vše na *Alnus glutinosa*; Hliněná, 15.V.1992, vše J. Černý (JČ).

Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758) (Obr. 6)

Mat.: Chrochvice env., VI.1954, 15.V.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Vávra (2000) z Vysoké Lípy nebo Černý & Říha (2007) z Rumburku.

Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)

Mat.: Chrochvice env., 2.VII.1954, 4.VI.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádí Vávra (2002) z NPR Novozámecký rybník na Českolipsku.

Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) (Obr. 7)

Mat.: Chrochvice env., 7.VII.1963, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádí Vávra (2000) z Vysoké Lípy.

Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)

Mat.: Chrochvice env., 4.VI.1955, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 16.V.2017, J. Černý observ.

Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)

Mat.: Chrochvice env., VII.1962, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní údaje jsou známy pouze ze středních Čech a jižní Moravy (AOPK ČR 2018.).

Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Mat.: Chrochvice env., 18.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 19.VI.1983, 2 ex., 24.VII.1984, 25.IV.1992; Hliněná, 14.V.1992, vše J. Černý (JČ).

Synanthedon cephiiformis (Ochsenheimer, 1808)

Mat.: Chrochvice env., 4.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní údaje jsou známy ze středních a jižních Čech (AOPK ČR 2018.).

Bembecia ichneumoniformis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Stará Bohyně, 16.V.1992, 7.VI.1992, 2 ex., 9.VII.1992, 2 ex., 12.VII.1992; Hliněná, 23.V.1992, 1.VIII.2004, 4.VIII.2007, 30.V.2008, 28.VI.2008, 5.VII.2009, 16.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Chamaesphesia empiformis (Esper, 1783)

Mat.: Vilsnice, 6.VI.1985, 7 ex., 19.V.1990, 3 ex., 8.VI.1991, 2 ex., 31.V.1992, 8 ex. (♀ gen. prep.), 9.V.1993, 3 ex., 29.V.1993, 2 ex., vše J. Černý (JČ), 29.V.2002, S. Rejl (SR); Choratice, 12.VI.1992, 3 ex., 23.I.1993, 5 ex. ex l. (I.1993), III.1993, 2 ex., ex l. (I.1993), vše na *Euphorbia cyparissias*; Hliněná, 6.VI.1992, 2 ex., 30.VI.1992, 3 ex., 9.VI.1993, 6 ex., 2.VI.1995, 15.VII.2001, 26.VI.2004, 3 ex., 19.VI.2005, 18.VI.2006, 28.VI.2008, 2 ex., 20.VI.2009, 3 ex., 5.VII.2009, 3 ex., 7.VIII.2009, 3 ex., 25.VI.2010, 7 ex., 9.VI.2011, 16.VII.2011, vše J. Černý (JČ) et observ.

Limacodidae

Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 21.VI.2008, 6.VII.2008, 21.VII.2012, J. Černý (JČ).

Heterogenea asella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW).

Poměrně nehojný slimákovce obývá světlé listnaté lesy. Housenky žijí na habru (*Carpinus betulus*), ale i na jiných listnáčích. Ze severních Čech je znám z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010) nebo z Českolipska (Kadlec et al. 2013).

Zygaenidae

Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)

ČS: EN

Mat.: Chrochvice env., 15.VI.1958, 2 ex., 18.VIII.1958, 10.VII.1959, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 11.VII.2009, 3 ex., J. Černý (JČ).

Adscita statices (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 1.VI.1954, 2 ex., 20.VI., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 2.VII. 2010, S. Rejl (SR), 13.VII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Jordanita globulariae (Hübner, 1793)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 8.VII. 2010, ♂ (gen. prep.), S. Rejl (SR).

Nehojný zelenáček xerotermních strání. Housenky žijí na koulence (*Globularia punctata*), pcháčích (*Cirsium* spp.) nebo chrpách (*Centaurea* spp.). Publikované nálezy ze severních Čech pocházejí z Českého středohoří, např. z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) nebo z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Zygaena carniolica (Scopoli, 1763) (Obr. 8)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 29.VII.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Zygaena osterodensis Reiss, 1921

Mat.: Chrochvice env., 10.VII.1954, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje jsou známé z jižní části Českého středohoří (AOPK ČR 2018).

Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 29.VI.2015, 11.VII.2015, 23.VI.2016, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 5.V.1954, 10.VI.1954, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL).

Zygaena viciae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 27.VI.2010, 2.VI.2011, 2.VII.2013, 26.VI.2016; Klobouk, 11.VII.2015, 23.VI.2016; Letná, 3.VII.2013, 27.VI.2014, 26.VI.2015; Děčín, Želenice, 18.VI.2014, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VI.1955, 2 ex., 3.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767) (Obr. 9)

ČS: NT

Mat.: Klobouk, 25.VII.2016, M. Wisura (MW); Chmelník, 5.VIII.1953, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 23.VIII.1984, 2 ex., 16.VII.2008, 16.VII.2011, 2 ex., J. Černý (JČ).

Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808 (Obr. 10)

ČS: NT

Mat.: Klobouk, 23.VI.2016, 8.VII.2016; Popovický vrch, 26.VI.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 6.VIII.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, 5 ex., J. Černý observ.; Popovický vrch, 14.VII.2010, 26.VII.2014, 26.VI.2016; Klobouk, 11.VII.2015, 23.VI.2016, vše M. Wisura (MW); Stará Bohyně, 3.VII.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, 20.VI.1966, 10 ex.; Hliněná, VII.1985, 5 ex., 1.VIII.2004, 10 ex., 25.VI.2005, 5 ex., 28.VI.2008, 5 ex., 6.VII.2008, 10 ex., 16.VII.2008, 15 ex., 17.V.2009, 3.VI.2009, 10 ex., 20.VI.2009, 15 ex., 27.VI.2009, 10 ex., 11.VII.2009, 15 ex., 19.VII.2009, 5 ex., 7.VIII.2009, 15 ex., 25.VI.2010, 5 ex., 5.VIII.2010, 10 ex., 17.VI.2011, 10 ex., 16.VII.2011, 15 ex., 16.VII.2013, 10 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)

Mat.: Klobouk, 29.VI.2015, 11.VII.2015, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Chmelník, 19.VI.1983, 2 ex.; Hliněná, 15.VI.1983, 2 ex., 16.VII.2008, 20.VI.2009, 2 ex., 5.VII.2009, 17.VI.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ).

Hesperiidae

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Horní Oldřichov, 9.V.1988, J. Černý (JČ); Popovický vrch, 11.V.2010, 25.V.2014, 7.V.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VIII.1957, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 13.V.1966; Chmelník, 20.V.1985; PR Bohyně, 20.IV.2014, J. Černý observ.; Stará Bohyně, 3.V.2015, 17.V.2015, 3.V.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 24.V.1966, 4.VIII.1979, 6.V.2007, 25.V.2008, 3 ex., 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 28.IV.2009, 26.V.2009, 7.VIII.2009, 29.V.2010, 26.IV.2011, 1.V.2011, 16.VII.2011, 29.IV.2012, 1.V.2014, 11.VII.2015, J. Černý (JČ) et observ.

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

ČS: NT

Mat.: Popovický vrch, 26.VII.2010, M. Wisura (MW); Chmelník, 30.V.1984; Hliněná, 29.IV.2007, 6.V.2008, 16.VII.2011, 2 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 13.V.2012; Hliněná, 24.V.1966, 5.V.2007, 26.IV.2009, 23.V.2009, 6.VII.2009, J. Černý (JČ) et observ.

Pyrgus alveus (Hübner, 1803) (Obr. 11)

Mat.: Děčín, Želenice, VI.1952, B. Mikulecký (MGCL).

Ze severních Čech jsou známy pouze nálezy do roku 1999 (AOPK ČR 2018; Hejda et al. 2017).

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)

Mat.: Horní Oldřichov, 25.V.2012, 2 ex., 12.VI.2013, 7.VI.2014, 2 ex., J. Černý (JČ); Popovický vrch, 8.V.2010, 30.V.2010, 31.V.2014, 19.V.2016; Krásný Studenec, 21.V.2016, 16.V.2017, vše M. Wisura (MW); Klobouk, 13.V.2012, J. Černý (JČ); Chrochvice env., 10.VI.1955, 2 ex., 12.VI.1955, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 2.VII.1982, 27.V.1983, J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 18.V.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 20.V.1966, 16.VII.1966, 20.V.2008, 28.VI.2008, 16.V.2009, 9.VI.2011, 25.V.2012, 9.VI.2014, 28.V.2015, 2 ex., 27.V.2016, 25.V.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Mat.: Popovický vrch, 7.VII.2013, 15.VI.2014, 12.VII.2014; Letná, 30.VII.2013; Klobouk, 8.VII.2016; Děčín, Želenice, 18.VI.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Chrochvice env., 10.VII.1952, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 28.VI.2008, 10 ex., 29.VII.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 13.VI.2009, 2 ex., J. Černý observ.

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Mat.: Horní Oldřichov, 1.VIII.2015; Popovický vrch, 2.VII.2013, 7.VII.2013; Letná, 21.V.2013, 1.VII.2013, 3.VII.2013, 30.VII.2013, 1.VIII.2013, 6.VII.2014, 25.VII.2014, vše M. Wisura (MW); Klobouk, 16.VII.2006, 10.VII.2009, 2.VII.2012, J. Černý observ., 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 20.VI., 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Stará Bohyně, 3.VII.2001, 2 ex., 8.VII.2002, 2 ex., S. Rejl (SR); Hliněná, 11.VII.2008, 27.VI.2009, 11.VII.2009, 9.VI.2011, 16.VII.2011, J. Černý (JČ) et observ.

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)

ČS: EN

Mat.: Hliněná, 16.VII.1966, 2.VIII.1984, 2 ex., J. Černý (JČ).

Nové údaje ze severních Čech pocházejí pouze z jejich jižní části (Šumpich et al. 2013).

Hesperia comma (Linnaeus, 1758) (Obr. 12)

ČS: VU

Mat.: Chrochvice env., 10.VI.1954, VII.1955, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 13.VI.2009, 2 ex., J. Černý (JČ). Nehojný soumračník byl z Děčínska publikován naposledy v roce 2007 z Rumburku (Černý & Říha 2007). Housenky žijí na různých travách, např. na kostřavě (*Festuca ovina*). Nově byl zjištěn v roce 2018 v okolí České Kamenice (L. Blažej, pers. com.).

Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)

Mat.: Popovický vrch, 13.VI.2010, 2.VI.2011, 7.VII.2013, 7.V.2014, 7.VI.2014, 31.V.2015, 2.VI.2015; Letná, 1.VII.2013, 5.VI.2016, vše M. Wisura (MW) et observ.; Klobouk, 2.VII.2012, J. Černý observ., 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Vilsnice, 8.VI.1966; Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 16.VII.1966, 7.VI.2008, 28.VI.2008, 3.VI.2009, 5.VII.2009, 25.VI.2010, 17.VI.2011, 13.VII.2011, 6.VI.2014, 9.VII.2015, J. Černý (JČ) et observ.

Papilionidae

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Mat.: Popovický vrch, 28.IV.2010, M. Wisura observ.; Klobouk, 22.IV.2007; Vilsnice, 10.V.1983, 18.V.1983, 16.V.1992, 5.VI.1993, 11.VI.1993, vše J. Černý observ., 9.VIII.2013, H, M. Wisura observ.; Chmelník, 6.V.1983; Hliněná, 1.VIII.1981, 14.V.1983, 11.VI.1986, 8.VI.1996, 5.VII.2002, 1.V.2005, 21.V.2005, 3.VI.2006, 8.VI.2006, 28.IV.2007, 5.VIII.2007, 2.V.2009, 9.V.2009, 2.IV.2010, 10.VI.2010, 21.VII.2011, 29.IV.2012, 26.V.2012, 3.V.2015, 8.V.2018, vše J. Černý observ.

Pieridae

Leptidea sinapis complex

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005) jako *L. sinapis* L.

Mat.: Popovický vrch, 25.IV.2010, 2 ex., 4.V.2013, 26.IV.2014, 1.V.2014, 3 ex., 12.VII.2014, 3 ex., 19.IV.2015, 22.V.2015, 3.V.2017, 15.VII.2017; Letná, 6.VII.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Chrochvice, 5.V.1952, 25.IV.1957, 1.V.1957, VII.1966, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 1.V.1966, 12.V.1966, J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 3.V.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 1.VIII.1967, 20.VI.1994, 6.V.2007, 4.VIII.2007, 6.VIII.2008, 28.IV.2009, 2 ex., 3.V.2009, 3 ex., 13.V.2009, 3 ex., 5.VII.2009, 7.VIII.2009, 2 ex., 29.V.2010, 10.VI.2010, 24.V.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 22.IV.2007, J. Černý observ.; Popovický vrch, 11.V.2010, 2 ex., 4.V.2013, 6.IV.2014, 2 ex., 8.V.2014, 2 ex., 7.V.2015, 19.V.2016, 3.V.2017; Letná, 4.IV.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Vilsnice, 29.IV.1966, 8.V.1967, 1.VI.1967; Chmelník, 9.V.1984; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.; Stará Bohyně, 30.IV.1999, S. Rejl (SR), 3.V.2015, M. Wisura (MW); Malšovice, 3.V.1967; Hliněná, 1.VI.1966, 10.V.1967, 1.VI.1967, 15.IV.1981, 12.IV.1989, 12.V.2003, 23.IV.2005, 21.V.2005, 7.VI.2006, 28.IV.2007, 5.V.2007, 27.IV.2008, 30.V.2008, 20.IV.2009, 9.V.2009, 24.IV.2010, 29.VI.2010, 18.IV.2011, 28.V.2011, 5.V.2012, 21.V.2012, 5.V.2013, 15.V.2013, 3.IV.2014, 23.V.2014, 25.IV.2015, 3.V.2015, 20.IV.2016, 8.V.2016, 27.V.2017, 14.IV.2018; Dobkovice, 27.IV.2008, vše J. Černý (JČ) et observ.

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 9.VI.2017; Horní Oldřichov, 3.VI.2014, 2 ex., 7.VI.2014, 3 ex., 8.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý observ., 29.VI.2015, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 9.VI.2014, 10.VI.2014, J. Černý observ.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 7.V.2010, 10.VII.2011, 26.IV.2014, 2 ex., 12.VII.2014, 2 ex., 7.V.2015, 10.V.2017; Václavov, 5.VIII.2013; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Horní Oldřichov, 12.VI.2013; Klobouk, 16.VII.2006, 22.IV.2007, 11.VI.2011, 2.VII.2012, vše J. Černý (JČ) et observ., 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 17.V., B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 29.IV.1966, 22.VI.1966; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014, 30.IV.2014; Stará Bohyně, 30.IX.1966; Hliněná, 9.V.1966, 16.VII.1966, 8.VIII.1979, 4.VIII.1980, 18.IX.2004, 1.V.2005, 11.VI.2005, 23.IV.2007, 11.VIII.2007, 5.V.2008, 12.VIII.2008, 14.IV.2009, 29.VIII.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 28.V.2011, 3.IX.2011, 29.IV.2012, 1.VIII.2012, 29.V.2013, 16.VIII.2013, 22.IV.2014, 18.VI.2014, 25.IV.2015, 7.VI.2015, 11.VII.2015, 1.VIII.2015, 8.V.2016, 28.V.2017, 7.VI.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 17.V.2010, 2 ex., 6.IV.2014, 2 ex., 19.IV.2015, 2 ex.; Letná, 1.VIII.2013, 6.VII.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Horní Oldřichov, 12.VI.2013; Klobouk, 22.IV.2007, 11.VI.2011, 2.VII.2012; Vilsnice, 4.VII.1966; Malšovice, 3.V.1967; Hliněná, 16.VII.1966, 8.V.1967, 4.VIII.1979, 5.IX.1979, 7.VII.1983, 7.VI.2006, 21.IV.2007, 11.VIII.2007, 5.V.2008, 12.VIII.2008, 14.IV.2009, 20.IX.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 28.V.2011, 3.IX.2011, 29.IV.2012, 28.V.2012, 25.IV.2013, 21.V.2013, 8.V.2016, 7.VI.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 28.IV.2010, 2 ex., 8.VII.2012, 6.IV.2014, 8.V.2014, 2 ex., 12.VII.2014; Letná, 20.III.2014, 8.VII.2016, vše M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 2.VI.2014; Klobouk, 22.IV.2007, 11.VI.2011; Vilsnice, 3.V.1966, 12.V.1966, 16.VI.1967, 4.VII.1968, vše J. Černý (JČ) et observ.; Stará Bohyně, 30.IV.1999, S. Rejl (SR); PR Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná, 16.V.1966, 17.VII.1966, 1.VII.1967, 20.VII.1969, 8.VIII.1979, 7.VII.1983, 7.VI.2006,

15.IV.2007, 21.VII.2007, 5.V.2008, 13.IX.2008, 20.IV.2009, 16.VIII.2009, 24.IV.2010, 15.VII.2010, 4.IV.2011, 2.VIII.2011, 29.IV.2012, 14.VI.2012, 15.V.2013, 16.VII.2013, 2.IV.2014, 9.VI.2014, 25.IV.2015, 30.IV.2015, 2.V.2015, 9.V.2015, 5.VI.2016, 9.IV.2017, 14.IV.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Mat.: Popovický vrch, 28.VII.2012, M. Wisura (MW); Vilsnice, 26.VI.1992, J. Černý (JČ).

Colias hyale complex

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005) jako *C. hyale*.

Mat.: Stará Bohyně, 8.VII.2002; Hliněná, 16.V.1966, 5.VIII.1979, 7.VII.1983, 15.VIII.1983, 5.VIII.2007, 14.VIII.2007, 20.V.2008, 13.IX.2008, 1.V.2009, 20.IX.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 26.IV.2011, 13.VIII.2011, 1.VIII.2012, 1.VI.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.; Javorský vrch, 31.VIII.2005, S. Rejl (SR).

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 26.VII.2014; Popovický vrch, 26.VII.2010, 2 ex., 30.V.2011, 8.VII.2011, 3 ex., 7.V.2015; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 2 ex., 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW) et observ.

Colias alfacariensis Ribbe, 1905

ČS: VU

Mat.: Popovický vrch, 26.VII.2010, 3.VIII.2010, 10.VII.2011, 3 ex., 8.VII.2012, 3 ex., 25.VII.2016; Klobouk, 29.VIII.2015; Letná, 6.VII.2014; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 2 ex., 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW) et observ.

Colias crocea (Fourcroy, 1785)

Mat.: Letná, 13.VIII.2010, M. Wisura (MW); Hliněná, 13.IX.2008, J. Černý (JČ).

Gonopteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.V.2003, 25.V.2012, 12.VI.2013, 4.VI.2014; Klobouk, 12.IV.1992, 21.III.1993, 16.VII.2006, 22.IV.2007, 12.IV.2015, 2.V.2015, 11.V.2016, 18.V.2017, vše J. Černý (JČ) et observ., 22.VII.2015, 25.VII.2016, M. Wisura (MW) et observ.; Popovický vrch, 8.VII.2011, 4.III.2017; Letná, 30.III.2014; Václavov, 9.VII.2010, 19.VII.2011; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 5.VIII.2015, vše M. Wisura (MW) et observ.; Chrochvice env., 11.VII., 18.VIII.1958, B. Mikulecký (MGCL); PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, 3.IV.2016; Hliněná, 14.VIII.1966, 28.VIII.1974, 5.VIII.1979, 5.IX.1979, 6.VII.1981, 2.V.1987, 18.IX.2004, 21.IV.2007, 27.IV.2008, 29.VII.2008, 20.IV.2009, 16.V.2009, 24.IV.2010, 28.VI.2011, 2.VIII.2011, 1.IV.2012, 1.VIII.2012, 24.IV.2013, 6.X.2013, 19.III.2014, 3.VI.2014, 8.V.2016, 29.III.2017, 2.IV.2017, 14.IV.2018, 9.IX.2018; Dobkovice, 27.IV.2008, vše J. Černý (JČ) et observ.

Riodinidae

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) (Obr. 13)

ČS: EN

Lit.: Podmokly (Vysoký 2005).

Mat.: Hliněná, 16.V.1966, 28.V.1967, J. Černý (JČ).

Novější nálezy jsou známy pouze z jižní části severních Čech (Šumpich et al. 2013).

Lycaenidae

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Mat.: Krásný Studenec, VI.1952, B. Mikulecký (MGCL); Popovický vrch, 9.VII.2011, M. Wisura (MW); Hliněná, 22.V.1966, 21.VII.1980, 2.VIII.1982, 14.VI.2008, 21.V.2012, 9.VII.2018, 12.IX.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Mat.: Letná, 18.VI.2017; Popovický vrch, 25.V.2014; Děčín, Želenice, 20.VIII.2014, 28.VI.2015, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 1.VI.2018, 4.VI.2018, 7.VI.2018, J. Černý observ.

Evropsky významný druh (Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích).

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Lit.: Podmokly (Vysoký 2005).

Mat.: Klobouk, 2.VII.2012, J. Černý observ., 11.VII.2015, 22.VII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VI.1952, VIII.1952, 3.VIII.1954; Chmelník, VII.1951, vše B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 16.VII.1966, 31.VII.1980, 4.VIII.1980, 28.VI.2008, 29.VII.2008, 5.VII.2009, 7.VIII.2009, 5.VIII.2010, 17.VI.2011, 6.VII.2011, J. Černý (JČ) et observ.

Lycaena tityrus (Poda, 1761)

Mat.: Letná, 20.VII.2014, 10.VI.2015; Popovický vrch, 19.V.2014; Horní Oldřichov, 8.VI.2017; Klobouk, 31.V.2015; Krásný Studenec, 21.V.2016; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 24.V.2008, 8.VI.2008, 29.VII.2008, 22.VIII.2008, 23.V.2009, 19.VII.2011, 9.VII.2018, 15.VIII.2018, J. Černý observ.

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 12.IX.1980, J. Černý (JČ); Letná, 23.IX.2009, J. Černý observ.; Popovický vrch, 24.III.2017, ex ovo (XI.2016), M. Wisura (MW); Vilsnice, 20.VIII.1984; Hliněná, 9.VII.1983, 15.VIII.1983, 27.IX.2010, vše J. Černý (JČ) et observ.

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 3.VII.2012, J. Černý observ.; Chrochvice env., 8.VII.1952, 13.VI.1958; Chmelník, 10.VII.1952, vše B. Mikulecký (MGCL), 29.VI.1983 J. Černý (JČ); Hliněná, 5.VIII.1979, 4.VIII.1980, 15.VIII.1980, 20.VI.2008, 31.VII.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Satyrrium pruni (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Lit.: Chrochvice (Michel 1941).

Mat.: Popovický vrch, 9.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 5.VI.2008, 6.VII.2008, 28.V.2011, 25.V.2018, 28.V.2018, 29.V.2018, 30.VI.2018, J. Černý observ.

Satyrrium w-album (Knoch, 1782)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 4.VIII.1979, 1.VII.1980, 12.VI.2005, J. Černý (JČ).

Satyrrium spini (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 12.VII.1953, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní údaje ze severních Čech shrnují Šumpich et al. (2013).

Satyrrium acaciae (Fabricius, 1787)

Mat.: Klobouk, 29.VI.2015, 11.VII.2015, 23.VI.2016, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 13.VI.2009, 27.VI.2009, 5.VII.2009, 1.VI.2014, J. Černý (JČ), 28.VI.2011, 28.VI.2013, S. Rejl (SR).

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Mat.: Chrochvice env., 1953, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 14.IV.2009, J. Černý observ.

Cupido argiades (Pallas, 1771)

Mat.: Chrochvice env., 28.VIII.1952, 1954, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Černý & Říha (2007) z Rumburku.

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín, Želenice (Vysoký 2005).

Mat.: Popovický vrch, 7.VIII.2010, 26.IV.2015; Letná, 26.VII.2014; Klobouk, 25.VII.2016, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 16.V.1966, 15.IV.2007, 29.V.2010, 16.VI.2010, 28.V.2018, 2 ex., J. Černý (JČ).

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

ČS: VU

Mat.: Hliněná, 5.VI.2008, 15.VI.2008, 17.V.2009, J. Černý (JČ).

Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)

ČS: VU

Mat.: Horní Oldřichov, 8.VIII.2003, 26.VII.2008, 24.VII.2009, S. Rejl observ.; Letná, 30.VII.2013, 1.VIII.2013, 25.VII.2014, 7.VIII.2014, 26.VII.2015, M. Wisura (MW) et observ.

Evropsky významný druh (Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích).

Phengaris nausithous (Bergsträsser, 1779)

ČS: NT

Mat.: Horní Oldřichov-Letná, 28.VII.2011, 20 ex., J. Černý observ.; Horní Oldřichov, 8.VIII.2003, 26.VII. 2008, S Rejl observ., 1.VIII.2015, 29.VII.2017, M. Wisura (MW) et observ.; Letná, 30.VII.2013, 1.VIII.2013, 26.VIII.2013, 25.VII.2014, 25.VII.2016, M. Wisura (MW) et observ.; Choratice, 25.VIII.1984, J. Černý (JČ).

Evropsky významný druh (Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích).

Plebejus argus (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Mat.: Letná, 2.VI.2011, M. Wisura (MW).

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)

Mat.: Vilsnice, 8.VI.1966, J. Černý (JČ).

Současné nálezy pocházejí nejbliže z Ústí nad Labem, Předlic z let 1992–1996 (S. Rejl, nepublikováno) nebo z jižní části severních Čech (Šumpich et al. 2013).

Aricia agestis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Popovický vrch, 2.VIII.2011, 25.V.2014; Klobouk, 22.VII.2015; Letná, 10.VI.2015, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 4.VIII.2007, 14.VIII.2007, 6.VII.2008, 29.VII.2008, 12.VIII.2008, 17.V.2009, 5.VIII.2009, 30.VIII.2009, 3.VIII.2011, J. Černý (JČ) et observ.

Aricia eumedon (Esper, 1780)

ČS: NT

Mat.: Popovický vrch, 18.VII.2010; Letná, 3.VII.2013, vše M. Wisura (MW).

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)

ČS: VU

Mat.: Horní Oldřichov, 28.V.2012, J. Černý observ., 8.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý observ.; Letná, 26.VI.2015, M. Wisura (MW) et observ.; Vilsnice, 21.VII.1980; Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 16.VIII.1966, 6.VII.1980, 20.V.2007, 13.VI.2009, 15.VI.2011, 6.VI.2014, vše J. Černý (JČ).

Polyommatus amandus (Schneider, 1792)

ČS: NT

Mat.: Popovický vrch, 30.V.2011; Letná, 1.VII.2013; Klobouk, 8.VII.2016, vše M. Wisura (MW) et observ.; Hliněná, 20.VI.2008, 6.VII.2008, 13.VI.2009, 20.VI.2009, J. Černý (JČ).

Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Popovický vrch, 5.VI.2010, 31.VII.2010, 30.V.2011, 2.VI.2011, 7.VII.2013, 20.V.2014, 12.VII.2014, 22.V.2015, 3.VIII.2015; Letná, 1.VIII.2013, 8.VI.2014, 17.VIII.2014, 31.V.2015, vše M. Wisura (MW) et observ.; Horní Oldřichov, 25.V.2012, J. Černý observ., 8.VI.2017, M. Wisura (MW) et observ.; Klobouk, 16.VII.2006, 11.VI.2011, 3.VII.2012, J. Černý observ.; Krásný Studenec, 21.V.2016; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 20.VIII.2014, 2.VI.2015, 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW) et observ.; Chrochvice env., VIII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 6.VI.1966, 1.VIII.1980, J. Černý (JČ) et observ.; Malšovice, 18.V.2003; Stará Bohyně, 20.VIII.2001, vše S. Rejl (SR); Hliněná, 8.VIII.1979, 15.VIII.1982, 15.VIII.1983, 19.VIII.2005, 26.VI.2005, 18.VI.2006, 20.V.2007, 5.VIII.2007, 23.V.2009, 20.IX.2009, 16.VI.2010, 5.VIII.2010, 9.VI.2011, 13.VIII.2011, 23.V.2012, 1.VIII.2012, 16.VIII.2013, 1.VI.2014, 5.VI.2016, 27.V.2017, J. Černý (JČ) et observ.

Polyommatus coridon (Poda, 1761) (Obr. 14–15)

ČS: VU

Mat.: Děčín, Želenice, 3.VIII.2009, M. Wisura (MW); Hliněná, 29.VII.2008, 3 ex., 6.VIII.2008, 5 ex., 12.VIII.2008, 2 ex., 26.VII.2009, 4 ex., 7.VIII.2009, 10 ex., 17.VIII.2009, 5 ex., 5.VIII.2010, 2 ex., 3.VIII.2011, 6 ex., J. Černý (JČ) et observ., 29.VII.2009, 7.IX.2010, S. Rejl (SR).

Polyommatus daphnis (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 16)

ČS: VU

Lit.: Chrochvice; Dobkovice (Vysoký 2005).

Mat.: Hliněná, 16.VII.2008, 4 ex., 5.VII.2009, 7 ex., 11.VII.2009, 5 ex., 26.VII.2009, 3 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Nymphalidae

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Václavov, 3.VIII.2010, M. Wisura (MW); Klobouk, 16.VII.2006, 13.VI.2011, J. Černý observ., 22.VII.2015, 25.VII.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 1.VIII.2004, 11.VII.2008, 6.VIII.2008, 17.VI.2011, 20.VII.2011, J. Černý observ.

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 22.VII.2015, M. Wisura (MW); Stará Bohyně, 5.VII.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 16.VII.1966, 6.VIII.2008, 7.VIII.2009, J. Černý observ.

Argynnis adippe (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 3.VII.2012, J. Černý observ., 8.VII.2016, 25.VII.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 26.VI.1966, 16.VII.1966, 30.VII.2008, 5.VIII.2009, J. Černý (JČ) et observ.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 16.V.1966, 5.IX.1979, 4.VIII.1980, 29.VIII.1981, 15.VIII.1983, 18.IX.2004, 12.VI.2005, 6.VIII.2008, 16.VI.2010, 25.VI.2010, J. Černý (JČ) et observ.

Brenthis ino (Rottemburg, 1775)

Mat.: Chmelník, 2.VII.1982, J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 5.VII.2001, S. Rejl (SR).

Boloria selene (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 17–18)

ČS: NT

Lit.: Popovický vrch; Dobkovice (Vysoký 2005).

Mat.: Klobouk, 16.VII.2006; Hliněná, 1.VI.1966, 20.V.1967, 2.VIII.1984, 8.VI.2006, vše J. Černý (JČ); Dobkovice, 18.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL).

Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758) (Obr. 19–20)

ČS: VU

Mat.: Hliněná, 1.VI.1966, 24.V.1967, 28.V.1967, J. Černý (JČ).

Recentní nálezy ze severních Čech pocházejí z NPR Novozámecký rybník (M. Honců, pers. com.).

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Mat.: Letná, 8.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 5.VII.2009, J. Černý (JČ); Javorský vrch, 31.VIII.2005, S. Rejl (SR).

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 21.III.1993; Vilsnice, 29.III.1981, 5.VII.1981, vše J. Černý (JČ) et observ., 25.V.2014, ex l., (III.2014), M. Wisura (MW); Hliněná, 6.VII.1983, 14.IV.1993, 9.IV.2007, 28.VI.2011, 10.VI.2012, 13.IV.2013, 20.VII.2013, 9.III.2014, 22.IV.2014, 11.IV.2015, 20.III.2017, 3.IV.2018, 16.VI.2018, 2 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 29.VIII.2014, M. Wisura (MW); Klobouk, 7.IV.1987, 21.III.1993; Hliněná, 16.VIII.2009, 21.IV.2011, 30.VI.2018, 22.VII.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Inachis io (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 25.V.1987; Klobouk, 12.IV.1992, 16.VII.2006, 22.VII.2007, vše J. Černý (JČ) et observ., 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Popovický vrch, 17.VII.2011, 2.VIII.2011, 2 ex., 28.VII.2012, 1.V.2014, 1.IV.2017; Letná, 2.IV.2014, 20.VII.2014, 18.VIII.2014, 2 ex., 18.VI.2017, ex l. (III.2017); Děčín, Želenice, 17.VII.2014, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 24.IV.1966, 20.VII.1966; Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná, 28.V.1966, 5.VIII.1978, 15.IV.1981, 2.V.1987, 14.IV.1993, 15.IV.2007, 14.VII.2007, 24.V.2008, 13.IX.2008, 11.IV.2009, 20.IX.2009, 3.IV.2010, 5.VIII.2010, 3.IV.2011, 23.VIII.2011, 1.IV.2012, 1.VIII.2012, 15.IV.2013, 3.X.2013, 19.III.2014, 4.VI.2014, 8.III.2015, 1.VIII.2015, 10.V.2016, 2.IV.2017, 3.IV.2018; Dobkovice, 27.IV.2008, vše J. Černý (JČ) et observ.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 2.VI.2011, 7.VI.2014, 19.IV.2015; Letná, 8.VI.2014, 17.VII.2014, 1.IV.2017, 18.VI.2017; Děčín, Želenice, 8.VI.2014, vše M. Wisura (MW); Klobouk, 12.IV.1992, 16.VII.2006, 22.IV.2007, 11.VI.2011; Vilsnice, 18.VII.1980, 16.X.1981, 18.IX.1982, 4.IV.1983, 13.VII.1988; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná,

26.VII.1979, 15.IV.1981, 26.IX.1981, 18.VIII.1982, 16.IV.1986, 2.V.1987, 14.IV.1993, 19.VI.2005, 18.VI.2006, 15.IV.2007, 14.VIII.2007, 15.V.2008, 6.VII.2008, 14.IV.2009, 20.IX.2009, 3.IV.2010, 5.VIII.2010, 15.III.2011, 3.IX.2011, 1.IV.2012, 24.VI.2012, 17.IV.2013, 16.VII.2013, 31.V.2014, 18.VI.2014, 7.III.2015, 1.VIII.2015, 3.IV.2018; Javory, 16.IV.1986, vše J. Černý (JČ) et observ.

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 14.IX.2014; Popovický vrch, 15.VII.2017, vše M. Wisura (MW); Rozbělesy, 2.IX. 2002, ex l., S. Rejl (SR); Vilsnice, 27.IX.1981, 16.X.1981; Stará Bohyně, 30.IX.1966; Hliněná, 30.VII.1966, 9.VI.2002, 18.IX.2004, 20.IX.2005, 15.VII.2006, 1.V.2007, 6.VIII.2008, 13.IX.2008, 28.IV.2009, 20.IX.2009, 10.VI.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, 12.VIII.2011, 1.VIII.2012, 20.VII.2013, 2.X.2013, 1.VIII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, J. Černý observ.; Popovický vrch, 28.VII.2012, 12.VII.2014; Letná, 25.VII.2014, 5.VI.2016; Klobouk, 8.VI.2016; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 31.VII.2014, 26.VIII.2014, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 4.VIII.1980, 14.V.1983, 8.VI.1996, 11.VI.2006, 11.VIII.2007, 13.V.2009, 20.IX.2009, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 16.VII.2011, 13.VIII.2011, 4.VI.2014, 28.V.2015, 7.VI.2015, 5.VI.2016, 16.VI.2016, vše J. Černý (JČ) et observ.

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 7.VI.2014; Klobouk, 21.III.1993, 16.VII.2006, 2.VII.2012, vše J. Černý (JČ) et observ., 25.VII.2016; Rozbělesy, 2.IX. 2002, ex l., S. Rejl (SR); Popovický vrch, 8.V.2014, 19.IV.2015, 3 ex.; Krásný Studenec, 4.III.2017; Václavov, 19.IV.2015; Děčín, Želenice, 18.VI.2014, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 13.V.1967, 29.III.1981, 20.VIII.1982, J. Černý (JČ), 27.V.2014, 26.IV.2015, M. Wisura (MW); Chmelník, 13.V.1967; Choratice, 3.VII.1983; Hliněná, 26.VII.2009, 20.IX.2009, 24.IV.2010, 5.VIII.2010, 29.III.2011, 3.IX.2011, 16.VII.2013, 3.X.2013, 12.III.2014, 7.IV.2014, 24.IV.2015, 1.VIII.2015, 5.V.2016, 2.IV.2017, 7.VI.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Araschnia levana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 1.V.2014, 7.V.2015, 15.VII.2017, M. Wisura (MW); Lotarův vrch, 19.V.1985; Klobouk, 16.VII.2006, 22.IV.2007, 2.VII.2012, vše J. Černý (JČ) et observ., 11.VII.2015, 22.VII.2015, 25.VII.2016, M. Wisura (MW); Vilsnice, 15.IV.1981; Chmelník, 19.V.1985; PR Bohyňská lada, 30.IV.2014, J. Černý observ.; Stará Bohyně, 18.V.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 16.V.1966, 4.VIII.1980, 15.V.1982, 9.VII.1983, 28.VIII.1984, 2.V.1987, 21.VIII.1992, 1.V.2005, 8.VI.2006, 29.IV.2007, 5.V.2007, 11.V.2008, 6.VIII.2008, 26.IV.2009, 29.VIII.2009, 30.IV.2010, 5.VIII.2010, 26.IV.2011, 3.IX.2011, 5.V.2012, 23.V.2012, 20.VII.2013, 11.IV.2014, 3.V.2015, 9.VII.2015, 27.V.2017, 28.IV.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Apatura iris (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 22.VI.2002; Hliněná, 11.VII.2013, vše J. Černý observ.

Apatura ilia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 11.VII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 6.VII.1983, 7.VII.1983, 6.VII.2013, 30.VI.2017, 7.VI.2018, 17.VI.2018, 21.VI.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Limnitis populi (Linnaeus, 1758)

ČS: VU

Mat.: Horní Oldřichov, 1.IX.1992, 22.VI.2002, vše J. Černý observ.; Malšovice, 19.VI.1994, S. Rejl (SR); Stará Bohyně, 15.VI.1991; Hliněná, 25.VI.1983, 6.VII.1983, vše J. Černý observ.

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2002, J. Černý observ.; Popovický vrch, 2.VIII.2011, 8.V.2014, 19.IV.2015, 19.V.2016; Letná, 25.IV.2010, vše M. Wisura (MW); Klobouk, 16.VII.2006, J. Černý observ., 22.VII.2015, 3.V.2017, M. Wisura (MW); Chmelník, 2.VII.1982, 10.VIII.1982, vše J. Černý (JČ) et observ.; 30.IV.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 15.VIII.1984, 26.IV.2009, 16.V.2009, 29.V.2010, 16.VI.2010, J. Černý (JČ) et observ.

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Mat.: Popovický vrch, 6.VI.2010, 20.V.2014, 26.VII.2014, 22.V.2015; Letná, 25.VII.2014, 28.VII.2014; Děčín, Želenice, 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 9.VIII.1966; Hliněná, 5.III.1979, 12.VI.1981, 15.VIII.1983, 2.VIII.1984, 26.VII.2009, J. Černý (JČ) et observ.

Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 30.V.2011, 19.V.2014, 3 ex., 15.VI.2014; Letná, 24.V.2012, 21.V.2013, 8.VI.2014; Děčín, Želenice, 31.VII.2014, vše M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 25.V.2012, J. Černý observ., 29.VII.2017, M. Wisura (MW) et observ.; Klobouk, 11.VI.2011, 2.VII.2012, J. Černý observ.; Vilsnice, 19.VI.1994, S. Rejl (SR); Chmelník, 16.VI.1967, 2.VII.1982; Hliněná, 28.V.1967, 8.VIII.1979, 8.IX.1979, 15.VIII.1983, 11.VI.2005, 26.VI.2005, 18.VI.2006, 1.V.2007, 14.VIII.2007, 14.V.2008, 13.IX.2008, 3.V.2009, 29.VIII.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 26.IV.2011, 12.VIII.2011, 14.V.2012, 1.VIII.2012, 29.V.2013, 6.X.2013, 1.V.2014, 18.VI.2014, 1.VIII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) (Obr. 21–22)

ČS: NT

Lit.: Chrochvice; Dobkovice (Vysoký 2005).

Mat.: Horní Oldřichov, 8.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý observ., 31.V.2015, 29.VI.2015, 11.VII.2015, 23.VI.2016, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Chmelník, 15.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL), 16.VI.1967, J. Černý (JČ); Vilsnice, 4.VII.1966; Hliněná, 28.VII.1980, 14.VI.2008, 6.VIII.2008, 3.VI.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VI.2011, 22.VI.2011, 1.VI.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

Mat.: Hliněná, 1.VII.1980, J. Černý (JČ).

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 2.VII.2013, 8.VII.2016, 15.VII.2017; Letná, 1.VII.2013, 3 ex., 18.VI.2017; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 4.VII.1966; Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 2.VIII.1984, 17.VI.2009, 25.VI.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, 13.VIII.2011, 16.VII.2013, 16.VIII.2013, 18.VI.2014, 9.VII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Lit.: Klobouk; Chrochvice; Javorský vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Popovický vrch, 27.VI.2010, 3.VIII.2010; Letná, 28.VII.2014, 7.VIII.2014; Děčín, Želenice, 17.VII.2014, 1.VIII.2015, 2 ex., vše M. Wisura (MW); Klobouk, 16.VII.2006, 10.VII.2009, 11.VI.2011, 2.VII.2012, J. Černý observ., 11.VII.2015, 8.VII.2016, M. Wisura (MW) et observ.; Popovický vrch, 30.V.2011, 19.V.2014, 3 ex., 15.VI.2014; Letná, 24.V.2012, 21.V.2013, 8.VI.2014; Děčín, Želenice, 31.VII.2014, vše M. Wisura (MW) et observ.; Vilsnice, 4.VII.1966, J. Černý (JČ), 25.VI.1994, S. Rejl (SR); Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 7.VIII.1979, 5.IX.1979, 23.VIII.1984; 31.VII.2004, 19.VI.2005, 26.VI.2005, 17.VI.2006, 21.VII.2007, 14.VIII.2007, 29.VI.2008, 11.VIII.2008, 13.VI.2009, 20.IX.2009, 16.VI.2010, 5.VIII.2010, 9.VI.2011, 13.VIII.2011, 14.VI.2012, 1.VIII.2012, 13.VII.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Erebia medusa (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 23)

ČS: NT

Lit.: Javorský vrch (Vysoký 2005).

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, J. Černý observ.; Letná, 10.V.2014; Klobouk, 31.V.2015, vše M. Wisura (MW), 23.V.2017, S. Rejl (SR); Chmelník, 30.V.1984, J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 18.V.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 20.V.1967, 2.VIII.1984, 11.VI.2006, 20.V.2007, 15.V.2008, 14.VI.2008, 8.V.2009, 3.VI.2009, 29.V.2010, 16.VI.2010, 21.V.2011, 3.VI.2011, 14.V.2012, 30.V.2012, 1.V.2014, 31.V.2014, 28.V.2015, J. Černý (JČ) et observ.

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 30.VI.2010, 3 ex., 10.VII.2011, 8.VII.2012, 2 ex., M. Wisura (MW); Klobouk, 16.VII.2006, 2.VII.2012, J. Černý observ., 29.VI.2015, 22.VII.2015, 8.VII.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 7.VII.1983, 31.VII.2004, 1.VIII.2004, 26.VI.2005, 29.VI.2008, 12.VIII.2008, 17.VI.2009, 7.VIII.2009, 15.VII.2010, 9.VI.2011, 2.VIII.2011, 1.VIII.2012, 16.VII.2013, 9.VII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Pyralidae

Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 28.VI.2009, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 17.VII.1982, 2 ex.; Hliněná, 6.V.2007, 19.V.2007, 15.VI.2007, 2 ex., 5.VII.2009, 8.VII.2010, 28.VII.2012, vše J. Černý (JČ).

Aphomia zelleri (Joannis, 1932)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.VII.1954, J. Trekoval (MUL); Rozbělesy, 25.VII.2001, L. S. Rejl (SR); Hliněná, 11.VII.2008, J. Černý (JČ).

Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 12.IX.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 26.VI.2004, 13.VI.2009, J. Černý (JČ).

Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VII.1954, 10.VIII.1956, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 19.VII.1982, 26.IX.1989; Hliněná, 3.VIII.1979, 25.VI.1983, 3 ex., 21.VI.2008, 1.VIII.2012, 1.VII.2018, 30.VII.2018, 5 ex., vše J. Černý (JČ).

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 12.IX.2003, S. Rejl (SR).

Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 2.V.2002, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 9.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 20.VI.1968, 13.VII.1991; Hliněná, 3.VII.1983, 15.VIII.1984, 3.VIII.1985, 26.VII.1988, 9.VII.2008, 1.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)

Mat.: Vilsnice, 19.VI.1969; Hliněná, 11.VI.1982, 3 ex., 25.VII.1982, 3.VI.1983, 17.VIII.1989, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 30.V.2008, 13.VI.2008, 5 ex., 12.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 17.V.2009, 13.VI.2009, 26.VI.2009, 1.VII.2009, 6 ex., 15.VIII.2009, 9.VII.2010, 3 ex., 1.VII.2010, 18.VIII.2009, 30.VIII.2009, 27.IX.2009, 3.VII.2010, 5 ex., 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 5 ex., 17.VI.2011, 27.VI.2011, 13.VII.2011, 6.VIII.2011, 10 ex., 12.VIII.2011, 3 ex., 26.VIII.2011, 3.IX.2011, 23.VI.2012, 4.VIII.2012, 3 ex., 9.IX.2012, 22.VIII.2015, vše J. Černý (JČ).

Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2010, J. Černý (JČ).

Endotricha flammealis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 17.VII.2005; Hliněná, 26.VII.2002, 10.VII.2004, 29.VII.2006, 5 ex., 14.VII.2007, 11.VII.2008, 29.VII.2008, 5 ex., 20.VII.2009, 1.VII.2018, vše J. Černý (JČ).

Trachonitis cristella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 16.VI.1990; Hliněná, 4.VI.1983, 23.VI.1983, vše J. Černý (JČ).

Ortholepis betulae (Goeze, 1778)

Mat.: Hliněná, 2.VII.1982, 14.VII.1982, 23.VI.1983, ♂ (gen. prep.), 21.VII.1985, 16.VII.2010, 21.VII.2010, 3.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Matilella fusca (Haworth, 1811)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Vávra (2000) z Vysoké Lípy a Kula (2007) ze Sněžníku.

Pempeliella ornatella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 25.VIII.1954, 4.VIII., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Kula (2007) ze Sněžníku a Šumpich et al. (2013) z Českého středohoří, např. z NPR Oblík.

Sciota hostilis (Stephens, 1834)

Mat.: Hliněná, 26.VII.2006, J. Černý (JČ).

Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 14.VII.2007, 6.VIII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 1.VIII.2009, 22.VIII.2015, J. Černý (JČ), 29.VII.2009, S. Rejl (SR).

Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 18.VIII.1956; Krásný Studenec, 22.VIII.1954, vše J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 25.VII.1954, 3.VIII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 16.VII.2011, 3 ex., J. Černý (JČ).

Pempelia palumbella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 13.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 24.VI.1983, J. Černý (JČ).

Dioryctria abietella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 21.VI.2000, 24.VI.2002, 4.VII.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 4.VII.1981, 21.VI.2008, 11.VII.2008, 3 ex., 29.VII.2008, 16.VII.2009, 3.VII.2010, 11.VII.2010, 23.VI.2012, J. Černý (JČ).

Dioryctria simplicella Heinemann, 1863

Mat.: Rozběšes, 21.VI.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 21.VII.2010, J. Černý (JČ).

Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 15.VI.2007, 22.VI.2008, 2 ex., J. Černý (JČ).

Dyoryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)

Mat.: Hliněná, 14.VII.2007, J. Černý (JČ).

Phycita roborella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, 25.VII.1982, 13.VIII.2004, 15.VII.2006, 30.VII.2006, 5 ex., 22.VI.2008, 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 10.VIII.2010, 6.VIII.2011, 3 ex., 18.VIII.2011, 22.VII.2018, J. Černý (JČ).

Hypochalcia ahenella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 3.VII.1982, 2.VI.1993, J. Černý (JČ).

Nephopterix angustella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 26.VII.2006, 5.VIII.2010, 30.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Vávra (2000) z Vysoké Lípy nebo Kula (2007) ze Sněžníku.

Acrobasis tumidana (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 30.VII.2008, 2 ex., 13.VII.2011, 3.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Acrobasis advenella (Zincken, 1818)

Mat.: Hliněná, 15.VII.2003, 11.VII.2010, 2 ex., 30.VII.2010, 18.VIII.2011, 2 ex., 25.VIII.2013, J. Černý (JČ).

Acrobasis sodalella Zeller, 1848

Mat.: Hliněná, 16.VII.1981, ♂ (gen. prep.), 31.VII.1982, 31.VII.2004, 13.VIII.2004, 23.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Acrobasis consociella (Hübner, 1813)

Mat.: Václavov, 5.VIII.2015, 2 ex., M. Wisura (MW); Klobouk, 6.VII.1984, 8.VII.1984, 14.VII.1984, 15.VII.1984; Chmelník, 15.VII.1985; Hliněná, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 29.VII.2008, vše J. Černý (JČ).

Acrobasis obtusella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, 6.VII.1983, 15.VIII.1984, 2 ex. (♀ gen. prep.), 2.VIII.1985, 1.VIII.2004, 14.VII.2007, 29.VII.2008, 2 ex., 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, J. Černý (JČ).

Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Mat.: Hliněná, 8.VIII.1979, 15.IV.2009, J. Černý (JČ).

Assara terebrella (Zincken, 1818)

Mat.: Hliněná, 11.VIII.2008, 1.VII.2010, 11.VII.2010, J. Černý (JČ).

Euzophera pinguis (Haworth, 1811)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1983, 7.VI.2008, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 8.VII.2009, 15.VIII.2009, 2 ex., 13.VII.2011, J. Černý (JČ).

Ancylosis oblitella (Zeller, 1848)

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 26.VIII.1983 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).
Vzácný zavíječ, jehož housenky žijí patrně na merlíku (*Chenopodium* spp.). Bližší podrobnosti o výskytu druhu v Čechách uvádějí Šumpich et al. (2013). Jedná se o další z ojedinělých údajů o rozšíření tohoto druhu v Čechách.

Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 3.VIII.1984, 5.VIII.2010, J. Černý (JČ).

Plodia interpunctella (Hübner, 1813)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, IV.1981, 12.VI.1983, J. Černý (JČ); Letná, 19.II.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice, 10.IV.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 12.VI.1982, 13.X.1982, 14.IV.1983, 10 ex.; Hliněná, 31.VII.1982, 1.IV.1983, vše J. Černý (JČ).

Ephestia kuehniella Zeller, 1879

Mat.: Podmokly, 10.XII.1984; Hliněná, 10.VIII.1984, vše J. Černý (JČ).

Ephestia elutella (Hübner, 1796)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.1958, ♀ (gen. prep.), J. Trekoval (MUL); Rozbělesy, 13.IX.2015, S. Rejl (SR); Vilsnice, 19.VI.1983, ♂ (gen. prep.), 3.VII.1985, 15.VII.1991; Hliněná, 23.VI.1983, 15.V.1984, ♀ (gen. prep.), 17.VIII.1984, 6.VII.1985, 7.VIII.1985, 4.VII.1987, 19.V.2007, 30.VI.2007, 6.VII.2015, vše J. Černý (JČ).

Cadra cautella (Walker, 1863)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2017, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Crambidae

Scoparia subfusca Haworth, 1811

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW).

Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 30.VI.1984, 10.VII.1984; Chmelník, 25.VII.1984; Hliněná, 15.VIII.1984, 15.VII.2006, 26.VII.2006, 6.VII.2008, 11.VII.2008, 23.VI.2017, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW); Hliněná, 9.VI.2007, 15.VI.2007, 7.VI.2008, 3.VII.2010, J. Černý (JČ).

Scoparia pyralella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 22.VI.1957, J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., VIII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 19.VI.1988; Chmelník, 26.VI.1954; Hliněná, 17.VIII.1980, 12.VI.1981, 4.VII.1981, 12.VI.1982, 2.VII.1982, VI.1983, 6.VIII.1985, 5.VII.2002, 11.V.2003, 15.VI.2007, 7.VI.2008, 22.VI.2008, 3 ex., 6.VII.2009, 29.VII.2009, 26.VI.2010, 1.VII.2010, 27.VI.2011, 10.VI.2017, 13.VI.2017, 15.VI.2018, ♂ (gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Podmokly, 20.VI.1930, W. Würl (MUL); Popovický vrch, 29.VI.2018, 2 ex., M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 1.VI.1957; Krásný Studenec, 9.IX.1962, vše J. Trekoval (MUL); Hliněná, 3.VIII.1984, 16.VII.2006, 26.VII.2006, 14.VII.2007, 29.VII.2008, 21.VII.2010, 30.VII.2010, 3.VIII.2011, 5 ex., 12.VIII.2011, 3.IX.2011, 23.VI.2012, J. Černý (JČ).

Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)

Mat.: Rozbělesy, 13.VI.2006, S. Rejl (SR); Václavov, 5.VIII.2015, 2 ex., M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 17.VII.2002; Klobouk, 26.VI.1985; Hliněná, 3.VIII.1982, 27.VIII.1983, 26.VII.2006, 25.VIII.2007, 21.VII.2010, 10.VIII.2010, vše J. Černý (JČ).

Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 6.VIII.2008, J. Černý (JČ).

Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)

Mat.: Chmelník, 19.VI.1955, J. Trekoval (MUL); Rozbělesy, 15.VIII.2017, ♂ (gen. prep.), L, S. Rejl (SR).

Vzácný druh xerothermních stanovišť je potravně vázán např. na mátu (*Mentha* spp.) nebo dobromysl (*Oreganum vulgare*). Další nejbližší recentní nález pochází z Ústí nad Labem (2006, S. Rejl lgt., nepublikováno). Jedná se o dosud jediné údaje ze severních Čech.

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 5.VI.2000, 20.VI.2000, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 28.VII.1957, J. Trekoval (MUL), 1.VI.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 12.VI.2014; Klobouk, 27.VI.1985, vše J. Černý (JČ) et observ.; Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 14.VII.1966, 22.VI.1967, 27.VI.1968; Chmelník, 8.IX.1967; Hliněná, 6.VII.1983, 3.VIII.1984, VII.1985, 26.VI.2004, 15.VI.2007, 6.VII.2008, 20.VI.2009, 29.VIII.2009, 16.VI.–3.VII.2010, 50 ex., 15.VI.–13.VII.2011, 50 ex., 22.VI.–17.VII.2013, 50 ex., 9.VII.2015, 20 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Václavov, 31.V.2017, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 12.VI.1982, J. Černý (JČ).

Crambus ericella (Hübner, 1813)

Mat.: Chrochvice env., 12.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní údaj ze severních Čech pochází z PR Hradčanské rybníky (Vávra et al. 1996).

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014, 13.VI.2017; Klobouk, 11.VI.2011, vše J. Černý (JČ) et observ., 21.V.2016, M. Wisura (MW); Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 20.V.1981, 9.VI.1985; Stará Bohyně, 8.V.1993; Hliněná, 16.VI.1967, 19.V.1968, 28.VII.1980, 6.VI.1981, 16.VI.1984, 26.VI.2004, 31.VII.2004, 11.VI.2005, 18.VI.2006, 9.VI.2007, 21.VII.2007, 24.V.2008, 2.VIII.2008, 13.V.2009, 29.VIII.2009, 16.VI.2010, 15.VII.2010, 21.V.2011, 16.VII.2011, 26.V.2012, 28.VIII.2012, 22.VI.2013, 17.VII.2013, 5.VI.2014, 9.VII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Crambus perlella (Scopoli, 1763)

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2000, S. Rejl (SR); Klobouk, 11.VI.2011; Vilsnice, 14.VII.1967; Hliněná, 7.VIII.1980, 17.VII.1982, 26.VI.2005, 14.VII.2007, 6.VII.2008, 1.VII.2009, 9.VI.2011, 16.VII.2011, 17.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Agriphila tristella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Krásný Studenec, 3.IX.1954, 29.VIII.1957, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 23.VIII.1984, J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 20.VIII.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 1.IX.1979, 4.VIII.1980, 29.VIII.1981, 31.VII.1982, 14.VIII.1983, 23.VIII.1984, 5.VIII.2009, 15.VII.2010, 28.VIII.2012, 25.VIII.2013, J. Černý (JČ) et observ.; Javorský vrch, 31.VIII.2005, S. Rejl (SR).

Agriphila inquinatella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Vilsnice, 19.VIII.1981; Hliněná, 28.VIII.1984, 14.VIII.2007, 5.VIII.2009, 29.VIII.2009, 27.VII.2010, 23.VIII.2011, 25.VIII.2013, 17.VIII.2018, vše J. Černý (JČ).

Agriphila selasella (Hübner, 1813)

Mat.: Rozbělesy, 4.VIII.2001, L, ♂ (gen. prep.); Stará Bohyně, 20.VIII.2001, vše S. Rejl (SR).

Vzácný travičák, jehož housenky žijí na ječmenu (*Hordeum vulgare*). Nejstarší historické údaje z Čech pocházejí od J. Fischera von Röslerstamm z Mikulášovic (Herrich-Schäffer 1849). Druh uvádějí Sterneck & Zimmermann (1933) také z Děčína. Jedná se o jediné recentní údaje ze severních Čech.

Agriphila straminella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Podmokly, 23.VIII.1984, J. Černý (JČ); Rozbělesy, 11.VII.2000, S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 18.VII.1959, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 27.VI.1985; Vilsnice, 24.VII.1984, 23.VIII.1984, vše J. Černý (JČ); Stará Bohyně, 28.VII.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VII.1979, 3.VIII.1980, 4.VII.1981, 25.VII.1982, 14.VIII.1983, 3.VIII.1984, 18.VIII.1984, 31.VII.2004, 14.VII.2007, 4.VIII.2007, 29.VII.2008, 5.VIII.2009, 29.VIII.2009, 3.VII.2010, 13.VII.2011, 26.VIII.2011, 28.VII.2012, 9.IX.2012, 17.VII.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Catoptria permutatella (Herrich-Schäffer, 1848)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 17.VI.1982, 23.VI.1983, 17.VIII.1984, 22.VI.2008, 29.VII.2008, 1.VII.2010, 17.VI.2011, 3.VIII.2011, 4.VIII.2012, 17.VII.2013 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Catoptria osthelderi (Lattin, 1950)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, ♀, 6.VII.2009, ♂ (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Catoptria margaritella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 23.VI.1983, ♀ (gen. prep.), 13.VII.2011, J. Černý (JČ).

Catoptria falsella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 12.VI.1982, 19.VIII.2000, 26.VII.2002, 4.VIII.2007, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 26.VI.2009, 30.VIII.2009, 3.VII.2010, 13.VII.2011, 12.VIII.2011, 23.VI.2012, 4.VIII.2012, 17.VII.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Pediasia luteella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Stará Bohyně, 20.VIII.2001, S. Rejl (SR).

Pediasia contaminella (Hübner, 1796)

Mat.: Hliněná, 18.VII.2009, 21.VII.2010, 13.VII.2011, 23.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 21.VIII.1958, J. Trekoval (MUL).

Nejbližší recentní údaje uvádějí Vávra (2000) z Vysoké Lípy a Kula (2007) ze Sněžníku.

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 13.VIII.2004, J. Černý (JČ).

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW).

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 8.VI.2008, J. Černý (JČ).

Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Chmelník, 24.V.1954, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 12.VII.1980; Hliněná, 6.VI.1981, 29.VIII.1981, 26.V.1989, 31.V.2008, 13.VIII.2011, 29.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)

Mat.: Vilsnice, 28.VII.1981, J. Černý (JČ).

Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)

Mat.: Horní Oldřichov, 29.VIII.1962; Popovický vrch, 22.VI.1958, 28.VIII.1958, vše J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 19.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 19.VII.1982, 4.VI.1985; Hliněná, 14.VII.2007, 1.VII.2010, 3.VII.2010, 3.VI.2011, 17.VI.2017, vše J. Černý (JČ).

Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 31.V.2008, 30.VII.2008, 2.VIII.2012, J. Černý (JČ).

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)

Mat.: Rozbělesy, 24.VII.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 25.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 9.V.2009, 16.V.2009, J. Černý (JČ).

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)

Mat.: Choratice, 24.V.1992; Hliněná, 9.VI.1992, 26.VII.2006, 8.VII.2010, 21.VII.2010, 3.VIII.2011, vše J. Černý (JČ).

Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, J. Černý (JČ).

Vzácný zavíječ, jehož housenky žijí na šalvěži (*Salvia* spp.). Ze severních Čech jsou známe pouze historické údaje, např. z Hamru nad Jezerem nebo z Bíliny (Sterneck & Zimmermann 1933).

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 24.VI.1954, J. Trekoval (MUL); Klobouk, 10.VII.1957; Chrochvice env., 19.VI.1954, 14.VII., 4.VIII.1954, vše B. Mikulecký (MGCL); Rozbělesy, 13.IX.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, VIII.1991; Hliněná, 22.VIII.1983, 1.V.2004, 5.V.2007, 4.VIII.2007, 14.V.2008, 13.VIII.2009, 3.VIII.2011, 2 ex., 6.V.2012, 6.VI.2012, 4.VIII.2012, vše J. Černý (JČ).

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Klobouk, 28.V.1986, 22.IV.2007, J. Černý (JČ), 11.VII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 12.VI.1982, 3.VIII.1982, 22.V.1983, 17.V.1984, 23.VIII.1984, 21.V.1985, 12.VII.1993, 14.V.2000, 18.VI.2006, 6.VIII.2006, 14.VII.2007, 20.V.2008, 26.VIII.2018, vše J. Černý (JČ), 8.VII.2010, S. Rejl (SR).

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Krásný Studenec, 19.V.1957, 30.VII.1957; Popovický vrch, 12.V.1954; Chmelník, 9.V.1954, 16.V.1954, 30.V.1954, vše J. Trekoval (MUL); Stará Bohyně, 28.V.1991, 27.VI.1992, 11.VII.1992; Hliněná, 31.VII.1982, 5.VII.1989, 6.VIII.2006, 27.VI.2011, 3.VIII.2011, 16.VII.2013, 9.V.2015, vše J. Černý (JČ).

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) (Obr. 24)

Mat.: Chmelník, 9.V.1954, J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 4.VIII.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Sitochroa palealis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 3.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Ze severních Čech jsou známe pouze dosud nepublikované recentní údaje z Ústí nad Labem-Předlic (1996, S. Rejl lgt.).

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 7.V.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 26.VII.2006, 15.VI.2007, 20.V.2008, 30.V.2008, 7.VI.2008, 8.VI.2008, J. Černý (JČ).

Anania fuscalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Recentní údaje jsou pouze z jižní části Ústecka (Šumpich et al. 2013).

Anania lancealis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 30.VI.2013, 15.VI.2014; Hliněná, 3.VII.1982, vše J. Černý (JČ).

Anania coronata (Hufnagel, 1767)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014; Vilsnice, 19.VII.1982; Hliněná, 12.VII.2008, 9.VII.2010, 21.VI.2017, 5.V.2018, vše J. Černý (JČ).

Anania hortulata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 28.V.1954, J. Trekoval (MUL), 7.VI.2014; Václavov, 22.V.2014, M. Wisura (MW); Vilsnice, 1.VI.1967, 11.VII.1980; Hliněná, 30.V.1981, 6.VI.1981, 12.VI.1982, 30.V.2008, 7.VIII.2008, 16.V.2009, 1.VIII.2009, 16.VI.2010, 10.VIII.2010, 27.VI.2011, 23.VI.2012, 1.VIII.2012, 8.VI.2018, hojně, vše J. Černý (JČ) et observ.

Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)

Mat.: Rozbělesy, 1.VI.2003, 5.VI.2003, S. Rejl (SR).

Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)

Mat.: Krásný Studenec, 10.III.1955; Chmelník, 19.VI.1955, vše J. Trekoval (MUL); Chrochvice env., 22.VI.1953, 15.V.1956, vše B. Mikulecký (MGCL, MUL); Vilsnice, 28.VI.1967; Hliněná, 13.VII.2001, 6.VII.2008, 6.VII.2009, vše J. Černý (JČ).

Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Recentní údaje z jižní části Ústecka uvádějí Šumpich et al. (2013).

Udea ferrugalis (Hübner, 1796)

Mat.: Rozbělesy, 24.X.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, IX.1991; Hliněná, 11.VIII.2008, vše J. Černý (JČ).

Udea lutealis (Hübner, 1809)

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW); Vilsnice, 20.VI.1996; Hliněná, 25.VII.1980, 14.VII.1981, 17.VIII.1984, 28.VI.1989, 21.VII.2007, 28.VI.2008, 29.VII.2008, 1.VIII.2009, 18.VIII.2009, 23.VII.2010, 16.VII.2011, 2.VIII.2011, vše J. Černý (JČ) et observ.

Udea prunalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 14.VII., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.IX.1982, 26.VII.2006, 9.VII.2010, 27.VII.2010, 13.VI.2011, J. Černý (JČ).

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Popovický vrch, 1.VIII.1957, J. Trekoval (MUL); Vilsnice, 23.VIII.1984; Hliněná, 12.VI.1982, 21.VII.1982, 6.VII.1983, 27.VIII.1983, 14.VII.2007, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 15.VIII.2009, 9.VII.2010, 10.VIII.2010, 13.VII.2011, 12.VIII.2011, vše J. Černý (JČ) et observ.

Mecyna flavalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 12.VI.1981, 17.VIII.1984, J. Černý (JČ).

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)

Mat.: Chrochvice env., 6.VIII.1954, 18.VI.1955, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní (nepublikované) nálezy pocházejí z Rumburku (2003, R. Říha lgt.) a z Děčínské vrchoviny (Zadní Jetřichovice, 2004, J. Černý lgt.).

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)

Mat.: Chrochvice env., 5.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 30.V.1954, J. Trekoval (MUL).

Nejbližší současné údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Dolicharthria punctalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 31.VII.1982, J. Černý (JČ).

Nomophila noctuella (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Sterneck & Zimmermann 1933).

Mat.: Rozbělesy, 28.IX.2001, 4.VII.2003, S. Rejl (SR); Krásný Studenec, 27.IX.1956, 5.IX.1958, 6.IX.1958, 13.IX.1958; Chmelník, 26.IV.1956, vše J. Trekoval (MUL); Hliněná, 21.VI.1983, 23.VIII.1983, 3.V.1998, 4.VIII.2007, 20.IX.2009, J. Černý (JČ).

Drepanidae

Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2000, 20.V.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 3.VI.1983, 2 ex., 19.V.1985, 1.VII.2010, J. Černý (JS).

Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Lit.: Krásný Studenec; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 1.VIII.1981, 21.VII.1982, 21.V.1983, 29.VII.2006, 30.V.2008, 11.VII.2008, 1.V.2009, 17.V.2009, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 13.VII.2011, 23.VI.2012, 7.IX.2013, J. Černý (JS) et observ.

Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 21.V.1983, J. Černý (JS).

Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch; Chmelník; Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 21.V.1967, 2.V.1981, 1.VIII.1981, 3.VII.1982, 14.VII.2007, 31.V.2008, 6.VIII.2008, 5.VIII.2010, J. Černý (JS) et observ.

Cilix glaucatus (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, 3.VI.1983, 5 ex., J. Černý (JS).

Nehojný srpokřídlec teplých křovinatých svahů. Housenky žijí na trnkách (*Prunus spinosa*). Z uvedené lokality jsou známy pouze tyto starší údaje. Ze sousedící Děčínské vrchoviny existují publikované doklady do roku 2007, např. Vávra (2007/2008) nebo Kula (2007).

Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 29.VII.2006, 30.V.2008, 22.VIII.2008, 25.VI.2010, 5.VIII.2010, 3.VIII.2011, 3.IX.2011, J. Černý (JS); Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, VII.1990, 21.VI.2008, 11.VII.2008, 27.VI.2009, 1.VIII.2009, 25.VI.2010, 15.VII.2010, 17.VI.2011, 17.VII.2013, J. Černý (JS) et observ.

Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)

Mat.: Hliněná, 28.VI.2011, L, J. Černý observ.

Tethea or (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 6.VIII.2008, 17.V.2009, 10.VII.2010, L, J. Černý observ.

Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)

ČS: VU

Mat.: Hliněná, 8.VII.2010, L, J. Černý observ.

Lasiocampidae

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 13.VIII.1966, J. Černý (JS).

Recentní nálezy ze severních Čech pocházejí z Českolipska (Kadlec et al. 2013).

Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VII.1952, 10.VII.1955, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007) nebo z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 11.IX.1982, 21.V.1983, 15.VIII.1983, J. Černý (JS), 9.V.2009, 16.V.2009, 30.VII.2010, J. Černý observ.

Phyllodesma tremulifolia (Hübner, 1810)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 30.V.2008, J. Černý (JS).

Poměrně nehojný bourovec zejména listnatých lesů, jehož housenky žijí na celé řadě stromů a keřů. První historické údaje z Děčínska pocházejí z Krásné Lípy v Šluknovské pahorkatině (Schütze 1911). Druh byl zjištěn také v Děčínské vrchovině (Kula 2007).

Endromidae

Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

ČS: VU

Mat.: Vilsnice, 13.IV.1981; Dobkovice, 27.IV.2008, vše J. Černý (JS).

Saturniidae

Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 8.V.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 24.V.1952, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 22.IV.2007, J. Černý observ., 1.IV.2017, M. Wisura observ.; Krásný Studenec, 8.V.2018; PR Bohyňská lada, 30.IV.2014; Hliněná, 28.IV.1983, 17.V.1990, 3.VI.2006, 8.V.2009, 11.V.2012, 2.V.2015, 2 ex., vše J. Černý observ.

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Mat.: Klobouk, IV.1986, 2 ex. ex l. (X.1985, *Frangula alnus*), J. Černý (JS); Hliněná, 20.V.2008, J. Černý observ. Vzácný martináč listnatých lesů a křovinných lemů, který je na Děčínsku jednotlivě udáván zejména z Děčínské vrchoviny (např. Kula 2007; Vávra 2010). Housenky žijí nejdříve společně na různých listnácích a bylinách. Z Ústecka nejsou publikovány nové údaje po roce 2010 (AOPK ČR 2018).

Sphingidae

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 17.V.2008, 26.VI.2009, 3.VI.2011, L, J. Černý observ.

Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 10.VI.1966, J. Černý (JS); Chrochvice env., VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 26.VI.1981, 22.VII.1985, J. Černý (JS); Hliněná, 30.V.2008, L, J. Černý observ.; Dobkovice, 16.V.1976, S. Rejl (SR).

Laothoe populi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VII.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 6.VI.1981, 22.VII.1982, 3.VI.1983, 23.VI.1983, J. Černý (JS), 29.VII.2006, 6.VII.2009, 1.VII.2010, 23.VI.2012, 4.VIII.2012, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 28.VIII.1992, J. Černý (JS); Letná, 31.VIII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 26.VII.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 15.X.1983, J. Černý (JS), 11.VIII.2007, 22.VIII.2008, 30.VIII.2009, 28.IX.2009, vše L, J. Černý observ.

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Michel 1936).

V současnosti je z Děčína znám pouze jeden fotograficky dokumentovaný doklad z roku 2013 z Děčína (J. Černý observ.).

Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, VII.1959, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 15.VI.2007, 30.VI.2007, 30.V.2008, 11.VII.2008, 13.VI.2009, 17.VII.2009, 16.VI.2010, 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 17.VII.2013, 22.VIII.2015, vše L, J. Černý observ.

Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Mat.: Popovický vrch, 31.I.2015, ex p. (XI.2014); Letná, 14.VII.2010, 15.VII.2014, ex l. (VI.2014); Václavov, 1.V.2012, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 24.VI.1983, 6.VII.1983, J. Černý (JS), 30.VI.2007, 14.VII.2007, 21.VI.2008, 6.VII.2008, 30.VII.2008, 17.V.2009, 1.VIII.2009, 1.VII.2010, 17.VI.2011, 13.VII.2011, vše L, J. Černý observ.

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 21.VI.2018, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VII.2006, 7.VIII.2008, 3.IX.2011, 22.VI.2013, 24.IX.2013, 3.X.2013, 11.VI.2015, 12.VI.2015, 22.VIII.2015, 11.IX.2018, 20.IX.2018, J. Černý observ.

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

ČS: NT

Mat.: Rozbělesy, 9.V. 2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., VII.1955, V.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.VI.2005, 9 ex., J. Černý observ.

Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)

ČS: EN

Mat.: Hliněná, 4.VIII.2007, 11.VIII.2007, 11.VIII.2008, vše L, J. Černý observ.

Hyles gallii (Rottemburg, 1775)

Mat.: Hliněná, 2.VI.1993, 20.VIII.2000, J. Černý (JS), 19.V.2007, 16.VI.2007, 21.VII.2007, 30.VII.2008, 6.VIII.2008, 17.V.2009, 13.VI.2009, 16.VI.2010 2 ex., vše L, J. Černý observ.

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Mat.: Letná, 26.VI.2010; Václavov, 15.VII.2009, ex l. (VI.2009), vše M. Wisura (MW); Klobouk, 2.V.1993; Hliněná, 4.VI.1983, 2.VI.1993, 11.VIII.2004, vše J. Černý (JS), 19.V.2007, 21.VII.2007, 8.VI.2008, 11.VII.2008, 1.VII.2009, 8.VIII.2009, 1.VII.2010, 5.VIII.2010, 21.V.2011, 2.VIII.2011, 23.VI.2012, 1.VIII.2012, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 25.VII.1984, 28.VIII.1992; Hliněná, 23.VI.1983, 2.VI.1993, vše J. Černý (JS), 15.V.2007, 21.VII.2007, 8.VI.2008, 11.VIII.2008, 17.VI.2009, 8.VIII.2009, 25.VI.2010, 10.VIII.2010, 3.VI.2011, 23.VIII.2011, 28.VIII.2012, vše L; Dobkovice, 26.VIII.1992, vše J. Černý observ.

Geometridae

Alsophila aescularia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Popovický vrch, 12.III.2016, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 17.III.1986; Klobouk, 28.II.1992; Chmelník, 22.III.1966, 22.III.1968, 16.III.1981, 5.III.1982, 21.III.1983, 1.IV.1985, 7.IV.1987, 23.II.1989; Hliněná, 11.IV.1981, 13.VII.1982, 15.IV.2009, vše J. Černý (JČ).

Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)

Mat.: Klobouk, 7.IV.1987, 21.III.1993; Stará Bohyně, 22.III.1981; Hliněná, 12.IV.1981, vše J. Černý (JČ) et observ.

Boudinotiana notha (Hübner, 1803)

Mat.: Popovický vrch, 20.IV.2018, M. Wisura (MW).

Lokální černoproužka lesních okrajů. Housenky žijí zejména na osikách (*Populus tremula*), případně vrbách (*Salix* spp.). Nejbližší historické nálezy pocházejí z Boletic nad Labem (Michel 1941), současné z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)

Mat.: Rozbělesy, 24.VI.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 27.VI.2009, 10.VII.2010, 16.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Ligdia adustata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 16.V.1967; Hliněná, 30.V.1981, 6.VI.1981, 4.VII.1981, 1.VIII.1981, 21.IV.1983, 21.V.1983, 31.III.1989, 21.VI.2008, 21.VII.2012, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2014; Hliněná, 18.VI.1998, 13.VI.2008, 26.VI.2009, 6.VII.2009, 1.VII.2010, 3.VI.2011, 23.VI.2012, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 5.VI.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 30.V.2008, 8.VI.2008, 9.V.2009, 21.V.2011, 17.VI.2011, 27.V.2012, vše L, J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Lomographa temerata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 1.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 11.VI.1982, 2 ex., 30.V.2008, 20.VI.2008, 6.VII.2008, 13.VI.2009, 1.VII.2010, 13.VII.2011, 23.VI.2012, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Apocheima hispidaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 1.IV.1985, 21.III.1992, J. Černý (JČ).

Phigalia pilosaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Podmokly, 11.III.1983, 5.II.1989; Klobouk, 28.II.1992; Chmelník, 27.II.1969, vše J. Černý (JČ).

Lycia hirtaria (Clerck, 1759)

Mat.: Děčín, Želenice, 2.IV.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 1.IV.1985, Hliněná, 21.IV.1983, 14.IV.2009, J. Černý (JČ) et observ.

Biston strataria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 11.IV.1992, J. Černý (JČ).

Biston betularia (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 26.V.1983; Hliněná, 3.VI.1983, 30.VI.1984, 16.VII.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Agriopsis leucophaearia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 17.III.1986; Klobouk, 28.II.1992; Lotarův vrch, 1.IV.1985; Chmelník, 1.IV.1985, 27.II.1989, vše J. Černý (JČ).

Agriopsis aurantiaria (Hübner, 1799)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Letná, 9.XI.2013; Popovický vrch, 21.V.2017, ex l. (IV.2017), vše M. Wisura (MW); Chmelník, 21.IX.1962, B. Míkulecký (MGCL).

Agriopsis marginaria (Fabricius, 1776)

Mat.: Popovický vrch, 12.III.2016, 13.III.2017, 21.V.2017, ex l. (XI.2016); Václavov, 2.IV.2017, vše M. Wisura (MW); Děčín, Želenice, 17.III.1981; Chmelník, 16.III.1981, 21.III.1983, 1.IV.1985, vše J. Černý (JČ).

Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

Lit.: Chrochvice env. (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Podmokly, 28.IX.1979, 3.XI.1979, 30.X.1988; Chmelník, 23.XII.1983; Hliněná, 1.V.2007, H na *Carpinus betulus*, vše J. Černý (JČ) et observ.

Peribatodes rhomboidaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Podmokly, 13.VI.2015; Václavov, 7.VI.2014, 7.VI.2016, 31.V.2017, 11.VI.2017, vše M. Wisura (MW); Rozbělesy, 25.VI.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 25.VIII.2007, 31.V.2008, 21.VI.2008, 12.VIII.2011, 16.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Peribatodes secundaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2008, 1.VII.2010, 10.VIII.2010, 13.VII.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ).

Cleora cinctaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 23.V.1978, J. Černý (JČ).

Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)

Mat.: Hliněná, 23.VI.2012, J. Černý (JČ).

Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Rozbělesy, 5.8.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, 26.VII.1990; Hliněná, 14.VIII.1983, 9.VII.2008, 22.VIII.2008, 26.VI.2009, 17.VI.2011, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Alcis bastelbergeri (Hirschke, 1908)

Mat.: Vilsnice, 22.VII.1990, J. Černý (JČ).

Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 3.VII.2010, L, J. Černý (JČ).

Jedná se o typický rašeliníštní druh s vazbou na brusnice (*Vaccinium* spp.), o čemž svědčí i dosud známé lokality výskytu v okolí Děčína, např. PR Babylon (Vávra 2005). K odchytu došlo na zahradě, kam se preimaginální stadium patrně dostalo spolu s rašelinou nebo s rostlinou, např. azalkou.

Hypomecis roboraria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 17.V.2009, 3.VII.2010, 10.VIII.2010, 9.VI.2011, vše L, J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Ectropis crepuscularia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Lotarův vrch, 17.V.1983; Vilsnice, 21.VII.1984; Hliněná, 11.IV.1981, 14.VIII.1983, 18.V.1985, 16.IV.1986, 30.VI.2007, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)

Mat.: Hliněná, 9.IV.2009, L, J. Černý (JČ).

Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Aethalura punctulata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chrochvice; Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Lotarův vrch, 10.V.1985; Klobouk, 30.IV.1986; Chmelník, 27.V.1983; Hliněná, 14.V.1983, vše J. Černý (JČ).

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Popovický vrch, 4.V.2013; Letná, 8.V.2013, vše M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 7.VI.2014; Klobouk, 22.IV.2007, 11.VI.2011; Vilsnice, 13.V.1967; Chmelník, 13.V.1967; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná, 23.IV.2007, 8.V.2009, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 15.V.2013, 1.V.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, J. Černý (JČ).

Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 9.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 10.VII.2009, 11.VI.2011; Choratice, 20.VI.1987; Hliněná, 4.VII.1981, 21.VI.2008, 7.VIII.2009, 1.VII.2010, 5.VIII.2010, 3.VIII.2011, vše J. Černý (JČ) et observ.

Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)

Mat.: Horní Oldřichov, 8.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 20.VI.1967; Hliněná, 4.VII.1981, 3.VII.1982, 9.V.2009, vše J. Černý (JČ) et observ.

Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)

Mat.: Letná, 6.X.2013, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 23.IX.2000, 28.IX.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 6.VII.1983, 8.VI.2008, 22.VIII.2008, 6.VII.2009, 30.VIII.2009, 17.VI.2011, 10.VIII.2011, 23.V.2012, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 30.I.1983; Horní Oldřichov, 7.VI.2014; Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 21.VI.2008, 25.VI.2010, 1.VII.2010, 23.VIII.2011, 3.IX.2011, 23.VI.2012, 22.VIII.2015, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 21.VI.1966; Choratice, 21.VI.1967; Hliněná, 6.VI.1981, 21.VII.2007, 30.V.2008, 6.VII.2008, 29.VII.2008, 7.VIII.2008, 9.V.2009, 26.VI.2009, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 21.V.2012, vše J. Černý (JČ) et observ.

Ennomos quercinaria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 12.VIII.1984, 23.VI.2012, vše L, J. Černý (JČ).

Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 4.VIII.2007, 11.VIII.2008, 22.VIII.2008, 8.VIII.2009, 15.VIII.2009, 30.VIII.2009, vše L, J. Černý et observ.

Ennomos erosaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 23.VI.2012, L, J. Černý (JČ).

Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)

Mat.: Hliněná, 26.IX.1981, 3.VIII.1982, 27.VIII.1983, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Selenia dentaria (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 2.VII.1981, 31.VII.1982, 12.VII.2008, 26.IV.2011, 1.V.2011, 13.VII.2011, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Selenia lunularia (Hübner, 1788)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 31.VII.1982, 6.VII.2009, 16.VII.2009, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Vilsnice, 6.V.1995; Hliněná, 21.IV.1983, 21.IV.2009, 13.VII.2011, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Artiora evonymaria (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 1.VIII.2009, 3.VIII.2011, 31.VIII.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ).

Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozběšes, 21.VI.2000, 15.VI.2001, 20.VIII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 30.V.1981, 3.VI.1981, 3.VII.1982, 2.IX.1982, 19.V.2007, 15.VI.2007, 30.V.2008, 7.VI.2008, 21.VI.2008, 6.VII.2008, 9.V.2009, 16.V.2009, 21.V.2011, 23.VI.2012, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Epione repandaria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Václavov, 25.VI.2016, M. Wisura (MW).

Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)

Mat.: Krásný Studenec, 21.V.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 18.VI.1997, 29.V.2004, 21.V.2005, 26.V.2005, 13.VI.2005, 3.VI.2006, 19.V.2007, 15.V.2008, 20.V.2008, 21.VI.2008, 2.V.2009, 25.VI.2010, 21.V.2011, 26.V.2012, J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 13.V.2002, S. Rejl (SR).

Siona lineata (Scopoli, 1763)

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 25.V.2012; Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 6.VI.1981, 3.VI.1983, 11.VI.2005, 19.VI.2005, 18.VI.2006, 19.V.2007, 20.V.2008, 13.VI.2008, 13.V.2009, 5.VII.2009, 22.V.2011, 9.VI.2011, 21.V.2012, 23.VI.2012, 1.VI.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.

Odontopera bidentata (Clerck, 1759)

Mat.: Klobouk, 7.VI.1987; Hliněná, 3.VI.1983, vše J. Černý (JČ).

Crocallis elinguaris (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1982, 29.VII.2006, 7.VIII.2008, 3.VII.2010, 5.VIII.2010, 13.VII.2011, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chmelník, 27.V.1983, 19.V.1985, J. Černý (JČ).

Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)

Mat.: Hliněná, 17.V.2009, 3.VII.2010, J. Černý observ.

Cepphis advenaria (Hübner, 1790)

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 12.VI.2013, 7.VI.2014; Klobouk, 11.VI.2011; Chmelník, 18.VI.1984; Hliněná, 11.VI.1982, vše J. Černý (JČ) et observ.

Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 7.VI.2008, J. Černý observ.

Macaria notata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chmelník, 17.VI.1984; Hliněná, 29.VII.2006, 31.V.2008, 6.VIII.2008, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Macaria alternata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 24.VI.1983, 16.VII.2008, 15.VIII.2009, 15.VII.2010, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Macaria signaria (Hübner, 1809)

Mat.: Hliněná, 27.V.2017, 24.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Macaria liturata (Clerck, 1759)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Rozbělesy, 25.VI.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 6.VI.1981, 31.V.2008, 1.VII.2010, J. Černý (JČ) et observ.

Macaria brunneata (Thunberg, 1784)

Mat.: Hliněná, 2.V.2015, 3 ex., L, 25.VIII.2018, J. Černý observ.

Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Václavov, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 7.VII.1981, 3.VII.1982, 30.VI.1984, 21.VI.2008, 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 27.VI.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice; Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Letná, 10.VI.2015, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 12.VI.2013; Klobouk, 11.VI.2011; Vilsnice, 12.V.1967; PR Bohyňská lada, 20.IV.2014; Hliněná, 12.VIII.1981, 21.V.1983, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 30.V.2008, 29.VII.2008, 20.IV.2009, 15.VIII.2009, 29.V.2010, 10.VIII.2010, 26.IV.2011, 18.VIII.2011, 21.V.2012, 19.V.2013, 16.VII.2013, 1.V.2014, 2.V.2015, 22.VIII.2015, J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 13.V.2002, S. Rejl (SR).

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1981, 3.VII.1982, 6.VII.1983, 15.VI.2007, 22.VI.2008, 11.VII.2008, 1.VII.2009, 25.VI.2010, 17.VI.2011, 13.VII.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Theria rupicaprararia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 12.III.2016, 13.III.2017, M. Wisura (MW).

Lokální jarní tmavoskvvrnác teplých křovinných lemů. Housenky se vyvíjejí na trnce (*Prunus spinosa*) a také na hlohu (*Crataegus* spp.). Nejbližší historické údaje ze severních Čech pocházejí od J. Michela z České Lípy (Sterneck 1929), recentní z Českého středohoří, z okolí Litoměřic (Žemlička 2011). Jedná se o první nález na Děčínsku.

Comibaena bajularia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 21.VI.2008, 23.VI.2012, 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, 15.VI.2007, 7.VI.2008, 21.VI.2008, 28.VI.2008, 6.VII.2008, 1.VII.2010, 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VII.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, 3.VIII.2011, vše L, J. Černý observ.

Hemistola chrysoprasaria (Esper, 1795)

Mat.: Rozbělesy, 18.X.2011, S. Rejl (SR).

Lokální zelenopláštník plaménkový je ze severních Čech uváděn pouze z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011). Housenky tohoto xerotermofilního druhu žijí na plaménku plotním (*Clematis vitalba*). Imaga létají do srpna. Dokladový exemplář byl nalezen uhynulý v nádražní budově.

Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)

Mat.: Hliněná, 13.VII.2001, 6.VII.2008, 22.VII.2008, 13.VI.2009, 5.VII.2009, 1.VII.2010, 17.VI.2011, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Jodis putata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984, J. Černý (JČ); Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)

Mat.: Chrochvice env., 8.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 4.VI.1988; Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 14.V.1983, 29.VII.2008, vše J. Černý (JČ) et observ.

Asthenia albulata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Chmelník, 27.V.1983, J. Černý (JČ).

Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)

Mat.: Chmelník, 27.V.1983; Choratice, 25.VI.1983; Hliněná, 25.VI.1983, 21.VI.2008, 22.VIII.2008, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Hydrelia sylvata (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 25)

Mat.: Rozbělesy, 24.VI.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 28.VII.1980, J. Černý (JČ).

Poměrně lokální píďalka podmáčených stanovišť. Housenky žijí zejména na olši (*Alnus* spp.), také však na bříze (*Betula* spp.) nebo vrbách (*Salix* spp.). Z Děčínska je známá z Rumburku (Černý & Říha 2007) a Děčínské vrchoviny, např. z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010). Nejbližší historické nálezy pocházejí z Benešova nad Ploučnicí (Michel 1941).

Minoa murinata (Scopoli, 1763)

Mat.: Chrochvice env., 20.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý (JČ), 21.V.2016, 25.VII.2016, vše M. Wisura (MW); Chmelník, 16.VI.1967, J. Černý (JČ), 30.IV.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 23.V.1967, 5.VI.1981, 26.V.2005, 7.VI.2006, 1.V.2007, 20.V.2007, 11.V.2008, 30.V.2008, 26.IV.2009, 29.VIII.2009, 8.V.2010, 16.VI.2010, 26.IV.2011, 9.VI.2011, 21.V.2012, 6.VI.2012, 23.V.2013, 22.VI.2013, 1.V.2014, J. Černý (JČ) et observ.

Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 29.VIII.1981, 18.VI.2006, 4.VIII.2007, 24.V.2008, 22.VI.2008, 18.VIII.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 7.IX.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Aplocera praeformata (Hübner, 1826)

Mat.: Hliněná, 4.VII.1981, 7.VII.1981, 3.VII.1982, 26.VIII.1982, 20.V.2008, 22.VIII.2008, 13.V.2009, J. Černý (JČ) et observ.

Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 29.VI.2015, M. Wisura (MW); Chmelník, 16.VI.1967, 2.VII.1982; Hliněná, 4.VII.1983, 21.VI.2008, vše J. Černý (JČ).

Lampropteryx suffumata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Chmelník, 30.IV.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 9.V.2009, 25.VI.2010, J. Černý observ.

Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 26.VIII.1967; Hliněná, 1.VIII.1981, 3.VII.1982, 22.VIII.1983, 29.VII.2006, 19.V.2007, 30.V.2008, 6.VII.2008, 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 3.VIII.2011, 18.VIII.2011, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Coenotephria salicata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, J. Černý (JČ).

Lokální zubočárník spíše xerothermních kamenitých stanovišť. Uvedený jedinec byl chycen v blízkosti zbytků starých kamenných snosů. Housenky žijí na svízelu (*Galium* spp.). Z Děčínska uvádí tento druh ještě Vávra (2010) z údolí řeky Labe v Děčínské vrchovině.

Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 4.VII.1979, 4.VIII.1980, 7.VII.1981, 29.VII.2006, 13.VI.2009, 6.VII.2009, 3.VI.2011, 22.VI.2013, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Eulithis populata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Horní Oldřichov, 30.VI.2013, 7.VI.2014; Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 3.VII.1982, 6.VII.2008, 17.VI.2009, 25.VI.2010, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 21.VI.2008, 3.VII.2010, 15.VII.2010, vše L, J. Černý (JČ).

Gandaritis pyraliata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 26.VI.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 16.VII.1967, 7.VII.1981, 1.VII.1984, 21.VI.2008, 6.VII.2008, 20.VI.2009, 5.VII.2009, 3.VII.2010, 15.VI.2011, 21.VI.2012, 6.VII.2013, 18.VI.2014, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Ecliptopera silaceata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Horní Oldřichov, 3.VI.2001; Hliněná, 12.VI.1982, 27.VII.2006, 7.VI.2008, 6.VIII.2008, 1.VIII.2009, 10.VIII.2010, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 15.IV.2003, S. Rejl (SR).

Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 22.IX.2002, 3.VI.2003; Dobkovice, 17.IX.1999, vše S. Rejl (SR); Hliněná, 11.VIII.1982, 20.VI.2008, 9.IX.2012, vše L, J. Černý (JČ).

Cidaria fulvata (Forster, 1771)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 12.VI.1982, 11.VII.1985, 1.VII.1986, 21.VI.2008, 11.VII.2008, 22.VIII.2008, 17.VI.2009, 27.VI.2009, 6.VII.2009, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 21.VI.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Plemyria rubiginata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 31.V.2008, 3.VII.2010, 15.VII.2010, 3.VIII.2011, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ).

Thera obeliscata (Hübner, 1787)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW).

Thera variata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Krampl 1973).

Klobouk, 10.VI.1985; Chmelník, 18.VI.1984; Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 24.V.1984, 31.V.2008, vše L, 22.VIII.2018, vše J. Černý (JČ).

Thera juniperata (Linnaeus, 1758) (Obr. 26)

Mat.: Letná, 26.X.2013, 12.X.2015, M. Wisura (MW).

Zubočárník spíše umělých stanovišť jako jsou zahrady nebo parky (Macek et al. 2012). Housenky žijí na jalovcích (*Juniperus* spp.), ale i na borovicích (*Pinus* spp.) nebo tujích (*Thuja* spp.). Historické údaje z Děčína pocházejí z Jiříkova (Schütze 1911), recentní z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Nejbližší údaj z Českého středohoří uvádí Žemlička (2011) z NPP Bílé stráně u Litoměřic.

Pennithera firmata (Hübner, 1822)

Mat.: Hliněná, 9.IX.2012, L, J. Černý (JČ).

Lokální zubočárník světlých borů, ale podobně jako předcházející druh také parků a zahrad. Housenky žijí na borovicích (*Pinus* spp.), ale i na smrku (*Picea abies*). Z Děčína ho uvádí ještě Kula (2007) ze Sněžníku.

Eustroma reticulatum (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 27)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JČ).

Lokální a nehojný zubočárník je potravně vázán na netýkavku nedůtklivou (*Impatiens noli-tangere*). Nejbližší historické nálezy pocházejí z Děčína (Michel 1943). Z Děčínské vrchoviny, z Růžovského vrchu, potvrzuje staré údaje (Michel 1943) Vávra (2010). Černý & Řiha (2007) uvádějí tento druh také ze Šluknovské pahorkatiny, z Rumburku.

Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)

Mat.: Rozbělesy, 20.V.2003, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Chmelník, 27.V.1983, J. Černý (JČ).

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

Mat.: Popovický vrch, 25.V.2017, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 15.V.2012; Chmelník, 2.VI.1983, 4.VII.1984; Hliněná, 31.VII.1982, 26.VI.1989, 22.VI.2008, 1.VII.2009, 3.VI.2011, 16.VII.2013, 7.IX.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Euphyia unangulata (Haworth, 1809)

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR); Chmelník, 13.V.1967; Stará Bohyně, 14.IV.1985; Hliněná, 26.V.1983, 29.VII.2006, 16.V.2009, 15.VIII.2009, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, 13.VII.2011, 23.VIII.2011, vše L, vše J. Černý (JČ) et observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Eupithecia analoga Diakonoff, 1926

Mat.: Horní Oldřichov, 29.VI.1987, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia linariata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 30.VI.1984, 9.VI.2007, 1.VII.2009, J. Černý (JČ).

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000).

Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 22.VIII.2008, 1.VII.2010 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia pusillata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov; Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Horní Oldřichov, 7.VI.1998; Chmelník, 17.VI.1984; Hliněná, 2.VI.1981, 15.IV.2009, 8.V.2010, 16.VII.2010 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Housenky této píďaličky žijí na jalovcích (*Juniperus communis*). Druh je také častým průvodcem keřů na zahradách a v parcích. Uvedené nálezy jsou právě z těchto stanovišť. První historické údaje z Děčínska uvádí Nickerl (1907) z Mikulášovic na základě sdělení J. Manna. Současné údaje jsou známy ze Sněžníku (Kula 2007).

Eupithecia abbreviata Stephens, 1831

Mat.: Hliněná, 25.IV.2009, 16.VI.2010 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861

Mat.: Chrochvice env., VII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 26.VII.2006, 22.VIII.2008, 5.VIII.2009 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Podmokly, 23.X.1980, ♀ (gen. prep.); Klobouk, 2.V.1993; Vilsnice, 12.V.1967; Chmelník, 27.V.1983; Hliněná, 6.VI.1981, 1.VIII.1981, 11.VI.1982, 31.VII.1982, 11.VIII.1982, 21.V.1983, 3.VI.1983, 26.VII.2006, 30.VII.2006, 11.VII.2008, 1.VIII.2009, vše L, vše J. Černý (JČ).

Eupithecia lariciata (Freyer, 1842)

Mat.: Hliněná, 31.V.2008, 23.VIII.2011 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Horní Oldřichov, 11.V.1987, 1.VI.1987, 2.V.1989, 30.V.1996, 6.VI.1996, 7.VI.1998, 3.VI.2014; Klobouk, 6.V.1986, 19.V.1987; Lotarův vrch, 17.V.1983, 17.VI.1984; Hliněná, 2.VI.1981, 12.VI.1981, 3.VI.1983, 17.V.1984, 19.V.1985, 1.VI.1986, 3.VI.1989, 31.V.2008, 6.VII.2008, 17.V.2009 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Popovický vrch, 29.IV.2018, M. Wisura (MW); Podmokly, 16.IV.1982; Klobouk, 13.IV.1992, 2.V.1993, vše J. Černý (JČ).

Eupithecia actaeata Waldersdorff, 1869

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 7.VI.2008, 20.VI.2008 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Lokální páskokřídlec stinných lesů, jehož housenky se živí listy samorostlíku klasnatého (*Actaea spicata*) (Macek et al. 2012). V severních Čechách je znám také z Děčínské vrchoviny, z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Eupithecia denotata (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 25.VII.1981, 2.VI.1993 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně nehojný druh okrajů lesů. Housenky žijí na různých druzích zvonků (*Campanula* spp.). Z Děčínska je uváděn z Děčínské vrchoviny (Kula 2007; Vávra 2010). Z Českého středohoří je znám např. z NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Chmelník, 4.VII.1984, ♀ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Rozbělesy, 9.VIII.2002, ♂ (gen. prep.), S. Rejl (SR).

Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)

Mat.: Rozbělesy, 4.VIII.2001, ♂ (gen. prep.), S. Rejl (SR).

Nehojný druh ruderalů. Housenky žijí na merlíku (*Chenopodium* spp.) a lebedě (*Atriplex* spp.). Z okolí Děčína je dále znám z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Eupithecia centaureata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 16.VII.2002, S. Rejl (SR); Vilsnice, 10.VI.1967, 23.VI.1967, 1.VIII.1967; Hliněná, 25.VII.1981, 4.VI.1983, 29.VII.2006, 31.V.2008, 6.VIII.2008, vše J. Černý (JČ).

Eupithecia extraversaria Herrich-Schäffer, 1852

Mat.: Chmelník, 27.V.1983, ♀; Hliněná, 6.VI.1981, ♀, 21.V.1983, ♀ (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 3.VI.1983, 19.V.2007, 30.V.2008, 20.VI.2008 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia assimilata Doubleday, 1856

Mat.: Vilsnice, 14.V.1967; Hliněná, 26.VIII.1980, 25.VII.1981, 2 ex., 11.VI.1982, 31.VII.1982, 21.V.1983, 17.V.2008 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 12.VIII.1981, 9.V.2009 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)

Mat.: Hliněná, 30.V.2008, 31.V.2008, 8.VI.2008, 23.V.2009 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Poměrně lokální píďalička s potravní vazbou na jalovec (*Juniperus communis*). Z Děčínska byla dosud uváděna pouze z Děčínské vrchoviny (např. Kula 2007; Vávra 2010). Z Českého středohoří je známá nejbliže z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)

Mat.: Chrochvice env., VII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 3.VII.1982, 21.IV.2009 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848

Mat.: Hliněná, 10.VIII.2010, ♂ (gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia subumbrata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 3.VII.1982, 4.VI.1983 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia orphnata Petersen, 1909

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 19.V.2007 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Páskokřídlec vrbinový je lokální druh xerothermních stanovišť, v tomto případě suchých svahů. Housenky žijí na různých bylinách, např. na zlatobýlu (*Solidago virgaurea*), třezalce

(*Hypericum perforatum*) nebo pelyňku (*Artemisia campestris*). Z Děčína nejsou známy jiné nálezy, nejbližší jsou z Českého středohoří, z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 30.V.1981, 6.VI.1981, 12.VI.1982, 2 ex., 7.VI.1983, 18.V.1985, 20.VI.2008, 26.VI.2009, 6.VII.2009, 11.VII.2010, 4.VI.2017 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia exigua (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 3.VI.1993, 19.V.2007, 15.VI.2007 (vše gen. prep.), J. Černý (JČ).

Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Rozbělesy, 20.VI.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 14.VII.1981, 1.VIII.1981, 11.VI.1982, 2.VII.1982, 20.VI.2008, 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 16.VI.2010, 23.VI.2012, J. Černý (JČ).

Eupithecia icterata (Villers, 1789)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, ♀ (gen. prep.), 12.VI.1982, ♂ (gen. prep.), 31.VII.1982, 10.IX.1982, 4.VI.1983, ♂ (gen. prep.), 12.VIII.2001, 13.VIII.2004, 29.VII.2006, 29.VII.2008, 22.VIII.2008, 1.VIII.2009, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, 6.VIII.2011, 13.VIII.2011, J. Černý (JČ).

Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)

Mat.: Rozbělesy, 10.VII.2000, 14.VIII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 28.VI.2008, J. Černý (JČ) (vše gen. prep.).

Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)

Mat.: Rozbělesy, 14.VII.2001, 20.IV.2002, S. Rejl (SR); Klobouk, 2.V.1993; Hliněná, 29.VII.2006, 22.VI.2008, 6.VII.2008, 30.VII.2008, 11.VII.2010, 28.VII.2012, 16.VII.2013, 2 ex., 31.V.2017, vše J. Černý (JČ).

Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch; Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Václavov, 16.IV.2016, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 7.VI.2014; Vilsnice, 2.VI.1980, 11.V.1990; Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1982, 27.VI.1982, 3.VII.1982, 31.VII.1982, 9.VI.2007, 21.VII.2007, 7.VI.2008, 14.VI.2008, 6.VII.2009, 11.VII.2010, 16.VII.2013, 1.VI.2017, 2 ex.; Javorský vrch, 1.1985, vše J. Černý (JČ).

Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)

Lit.: Popovický vrch; Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Horní Oldřichov, 27.VI.1996, ♂ (gen. prep.), 5.VI.2014; Hliněná, 6.VII.2009, 21.VI.2012, 14.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)

Mat.: Horní Oldřichov, 27.VI.2013; Hliněná, 22.VI.2008, 16.VII.2013, 1.VI.2014 (vše gen. prep.), vše J. Černý (JČ).

Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 14.VII.1986, 10.VII.2010, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Hydriomena impluviata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 16.VII.2009, L, J. Černý (JČ).

Anticlea derivata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsniice, 13.V.1988; Hliněná, 20.IV.2009, 10.VIII.2010, 21.V.2012, 25.IV.2018, 2 ex., vše L, vše J. Černý (JČ).

Earophila badiata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 25.IV.2009, 2 ex., 4.IV.2014, 14.IV.2018, vše L, J. Černý (JČ).

Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 2.VI.1981, J. Černý (JČ).

Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 4.VIII.1980, 14.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 31.VII.1982, 4.VIII.2007, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 5.VIII.2010, J. Černý (JČ) et observ.

Lythria purpuraria (Linnaeus, 1758) (Obr. 28)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, 21.VII.2007, 5.VIII.2007, 22.VIII.2015, 12.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Housenky tohoto rudopáska žijí na rdesnu ptačím (*Polygonum aviculare*). Z Děčínska je znám pouze údaj z PR Za pilou v Srbské Kamenici (J. Černý lgt.).

Horisme tersata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 12.V.2001, 4.VIII.2001, 11.V.2002, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW).

Lokální zubočárník xerothermních stanovišť (Macek et al. 2012). Housenky žijí na plamencích (*Clematis* sp.). Z Děčínska nebyl dosud uváděn. Nejbližší výskyt je znám z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Horisme corticata (Treitschke, 1835)

Mat.: Podmokly, 6.VIII.1985, J. Černý (JČ).

Lokální teplomilný zubočárník je potravně vázán na plamének plotní (*Clematis vitalba*). Z Děčínska nebyl dosud uváděn. Nejbližší výskyt je znám z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Epirrita dilutata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Klobouk, 13.X.1984, 4.X.1988; Hliněná, 26.IX.1981, 20.X.1983, vše J. Černý (JČ).

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly (Sterneck 1929).

Mat.: Letná, 26.X.2013, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 16.XI.1979, J. Černý (JČ), 14.XI.1996, 11.XI.2000, 29.X.2001, 8.XI.2001, 2.XI.2002, 13.XI.2002, S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 3.XII.1987; Chmelník, 23.XII.1983; Vilsnice, 23.XI.1966, 23.XI.1967, 12.XI.1981; Hliněná, 29.XI.2018, 5 ex., vše J. Černý (JČ) et observ.

Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 12.VI.1982, 21.VII.1982, 29.VII.2006, 21.VII.2007, 11.VIII.2007, 6.VII.2008, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 26.VI.2009, 17.VII.2009, 1.VIII.2009, 30.VIII.2009, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 18.VIII.2011, 28.VII.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Perizoma blandiata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Perizoma albulata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chmelník, 20.V.1985; Stará Bohyně, 20.V.1985, vše J. Černý (JČ).

Perizoma flavofasciatum (Thunberg, 1792)

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 25.VII.1982, 1.VIII.2009, 3.VI.2011, 13.VII.2011, J. Černý (JČ).

Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 1.IX.1989; Chmelník, 25.VII.1984; Hliněná, 4.VII.1981, 21.VII.1982, 25.IX.1982, 16.VII.2006, 9.VII.2008, 29.VII.2008, 26.VI.2009, 6.VII.2009, 6.VII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)

Mat.: Hliněná, 8.IX.1982, J. Černý (JČ).

Philereme vetulata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 22.VI.1989, 1.VII.2010, 10.VII.2010, 28.VI.2011, 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Lokální zubočárník okrajů lesů. Housenky žijí na řešetláku (*Rhamnus cathartica*) a krušině (*Frangula alnus*). Na Děčínsku je znám také z Děčínské vrchoviny (Kula 2007; Vávra 2010).

Philereme transversata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 28.VI.2010, J. Černý (JČ).

Lokální píďalka má podobnou bionomii jako předcházející druh. Z Děčínské vrchoviny ji uvádí z Vysoké Lípy Vávra (2010). Nejbližší údaje z Českého středohoří pocházejí z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 21.VI.2008, vše J. Černý (JČ).

Lokální zubočárník podmačených smíšených lesů. Housenka žije na bříze (*Betula* spp.), ale i na vrbách (*Salix* spp.) nebo brusnicích (*Vaccinium* spp.). Nejstarší historické údaje z Děčínska uvádí Schütze (1911) z Jiřikova. Recentní nálezy jsou z Děčínské vrchoviny, např. z kaňonu Labe (Vávra 2007/2008).

Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VIII.1982, 10.V.2011, J. Černý (JČ).

Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Popovický vrch, 14.IV.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 10.V.1987; Klobouk, 12.V.1986; Chmelník, 4.VI.1985; Hliněná, 25.IV.2009, vše J. Černý (JČ).

Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)

Mat.: Klobouk, 14.IV.1986; Hliněná, 26.IX.1980, vše J. Černý (JČ).

Nothocasis sertata (Hübner, 1817)

Mat.: Popovický vrch, 19.X.1986; Klobouk, 4.X.1988; Hliněná, 26.IX.1980, 29.IX.1983, 20.IX.1984, vše J. Černý (JČ); Dobkovice, 17.IX.1999, S. Rejl (SR).

Acasis viretata (Hübner, 1799)

Mat.: Rozbělesy, 13.VII.2002, S. Rejl (SR); Klobouk, 25.IV.1992; Hliněná, 16.VII.2011, 28.VI.2011, vše J. Černý (JČ).

Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch; Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Letná, 1.VIII.2013; Klobouk, 8.VII.2016, vše M. Wisura (MW); Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 16.VII.1967, 29.VII.1979, 28.VII.1980, 25.VII.1981, 29.VII.2006, 22.VIII.2008, 1.VIII.2009, 29.VIII.2009, 29.V.2010, 5.VIII.2010, 16.VII.2011, 18.VIII.2011, 14.VII.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 1.VII.1980, J. Černý (JČ).

Lokální vlnočárník okrajů lesů s porosty živné rostliny, v tomto případě kručinky (*Genista germanica*). Historické údaje z Děčína uvádí Michel (1943) z Varnsdorfu. Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Českého středohoří, z okolí Litoměřic (Žemlička 2011).

Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)

Mat.: Rozbělesy, 22.IX.2001, S. Rejl (SR).

Vzácný migrant, příležitostně se vyskytující po celém území Čech (Macek et al. 2012). Z Děčínské vrchoviny je uváděn Vávrou (2010) z okolí Vysoké Lípy.

Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)

Mat.: Klobouk, 1.IV.2017, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 6.V.2003; Chmelník, 30.IV.2000, vše S. Rejl (SR); Hliněná, 1.VIII.1981, 1.VIII.2012, J. Černý (JČ).

Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 30.V.1981, 14.VII.1981, 1.VIII.1981, 19.V.1985, 29.VII.2006, 27.VII.2010, 5.VIII.2010, vše L, J. Černý (JČ) et observ.

Xanthorhoe spadicearia (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Podmokly (Michel 1935, 1936).

Mat.: Popovický vrch, 29.V.2016, 9.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 11.V.1967, 16.V.1967, J. Černý (JČ); Mašovice, 30.IV.1999; Stará Bohyně, 9.V.2002, vše S. Rejl (SR); Hliněná, 14.VII.1981, 1.VIII.1981, 25.VII.1982, 16.VIII.1984, 6.VIII.1985, 29.VII.2006, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 9.V.2009, L, 17.V.2009, 1.VIII.2012, L, 1.V.2014, 23.V.2014, 9.V.2015, 28.IV.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)

Lit.: Klobouk (Michel 1935).

Mat.: Rozbělesy, 15.V.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, 21.V.1967; Hliněná, 6.VI.1981, 1.VIII.1981, 11.VI.1982, 25.VII.1982, 18.VIII.1984, 29.VII.2006, 21.VII.2007, 15.V.2008, 6.VIII.2008, 26.IV.2009, 15.VIII.2009, 8.V.2010, L, 10.VIII.2010, 21.V.2011, 20.VIII.2011, 21.V.2012, L, 1.VIII.2012, 19.V.2013, 16.VII.2013, vše J. Černý (JČ) et observ.

Xanthorhoe quadrifasciata (Clerck, 1759)

Lit.: Chrochvice (Michel 1941, 1943).

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018; Václavov, 6.V.2016, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 12.VI.1982, 31.VII.1982, 6.VII.1985, 29.VII.2008, 6.VII.2009, 8.VIII.2009, 3.VII.2010, L, 15.VII.2010, 28.VI.2011, 16.VII.2011, L, 21.VII.2012, 16.VII.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Xanthorhoe montanata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chrochvice (Michel 1941).

Mat.: Horní Oldřichov, 5.VI.2014; Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 30.V.1981, 2.VI.1981, 12.VI.1982, 30.VI.1984, 26.V.1989, 21.VI.2008, 3.VI.2011, L, 21.VI.2012, L, vše J. Černý (JČ) et observ.

Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 14.IV.2017, M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 5.VI.2014; Vilsnice, 8.V.1967; Hliněná, 30.V.1981, 22.V.1982, 25.VII.1982, 18.V.1985, 7.VI.2006, 24.V.2008, 11.VIII.2008, 14.IV.2009, 18.VIII.2009, 8.V.2010, 10.VIII.2010, 21.V.2011, 3.VIII.2011, 21.V.2012, 1.VIII.2012, 29.V.2013, 16.VII.2013, 24.IV.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Catarhoe rubidata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 9.VI.1981, J. Černý (JČ).

Na Děčínsku lokální zubočárník, jehož housenky žijí na svízeli (*Galium* spp.). Historické nálezy (z širšího okolí Děčína) jsou poměrně početné (Michel 1941). Recentní údaje uvádí pouze Kula (2007) ze Sněžníku.

Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Vilsnice, 23.VI.1967; Hliněná, 31.VII.1982, 6.VII.1985, 4.VIII.2007, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, L, 13.VII.2011, 3.VIII.2011, L, vše J. Černý (JČ).

Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790) (Obr. 29)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 20.VI.2008, J. Černý (JČ).

Poměrně lokální druh světlých lesů s podrostem živných rostlin, mařinky (*Asperula* spp.) a svízele (*Galium sylvaticum*). Nejstarší historický údaj z Děčínska pochází z Jiříkova (Schütze 1911), recentní nálezy pouze z Děčínské vrchoviny, např. ze Sněžníku (Kula 2007).

Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 30.V.2010; Letná, 21.V.2013; Klobouk, 21.V.2016, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 11.V.1967; Hliněná, 7.VIII.1979, 2.VI.1981, 1.VIII.1981, 11.VIII.2004, 30.VII.2008, 8.VIII.2009, 15.VII.2010, L, 10.VIII.2010, 24.VI.2011, L, 3.VIII.2011, 21.V.2012, 26.V.2012, 1.VI.2014, vše J. Černý (JČ).

Epirrhoe alternata (Müller, 1764)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, 15.VI.2014, 3.V.2017; Klobouk, 21.V.2016, vše M. Wisura (MW); PR Bohyňská lada, 30.IV.2014; Hliněná, 14.VII.1981, 12.VIII.1981, 4.VIII.2007, 30.V.2008, 22.VIII.2008, 25.IV.2009, 30.VIII.2009, 29.V.2010, 3.VII.2010, 17.VI.2011, 13.VII.2011, 1.VIII.2012, 17.VII.2013, 7.IX.2013, 1.V.2014, vše J. Černý (JČ) et observ.

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)

Mat.: Vilsnice, 11.V.1967; Chmelník, 13.V.1967, vše J. Černý (JČ); Malšovice, 18.V.2003; Stará Bohyně, 9.V.2002; Dobkovice, 13.V.2002, vše S. Rejl (SR); Hliněná, 31.V.1981, 12.VIII.1981, 15.VIII.1984, 24.VII.2006, 20.VI.2008, 3.VII.2010, 30.VII.2010, J. Černý (JČ).

Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813)

Lit.: Chrochvice (Michel 1940); Chmelník (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 14.VII.1981, 12.VI.1982, 21.VI.2008, J. Černý (JČ).

Na Děčínsku poměrně lokální zubočárník, jehož housenky žijí na svízeliích (*Galium* spp.). Historické nálezy (z širšího okolí Děčína) jsou poměrně početné (např. Michel 1940). Recentní údaje uvádí pouze Kula (2007) ze Sněžníku, znám je však také z okolí Šluknova (G. Ritschel, pers. com.).

Camptogramma bilineatum (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, 2 ex., M. Wisura (MW); Horní Oldřichov, 2.VI.2014; Klobouk, 11.VI.2011, vše J. Černý (JČ) et observ., 23.VI.2016, M. Wisura (MW); Vilsnice, 21.VI.1967, 26.VIII.1967; Chmelník, 16.VIII.1980; Choratice, 21.VI.1967; Hliněná, 28.VII.1980, 9.VIII.1982, 6.VII.1983, 14.VIII.1983, 16.VIII.1984, 2.VI.1993, 11.VIII.2004, 11.VI.2005, 21.VII.2007, 21.VI.2008, 22.VIII.2008, 3.VI.2009, 30.VIII.2009, 16.VI.2010, 10.VIII.2010, 9.VI.2011, 3.IX.2011, 21.VI.2012, 22.VI.2013, 7.IX.2013, 22.VIII.2015, vše J. Černý (JČ) et observ.

Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)

Mat.: Rozběšesy, 29.VIII.2000, 24.VIII.2001, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 23.V.2013, J. Černý (JČ).

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Rozběšesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR); Klobouk, 10.VI.1985; Chmelník, 27.V.1983; Hliněná, 12.VII.1990, vše J. Černý (JČ).

Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)

Mat.: Klobouk, 7.VI.1984; Hliněná, 14.V.1983, 17.V.1984, 31.V.2008, vše J. Černý (JČ).

Vzácný druh světlých lesů, housenky žijí na dubech (*Quercus* spp.). Nejstarší údaje z Děčínska uvádí Sterneck (1929) z Verneřic u Děčína, recentní Kula (2007) ze Sněžníku.

Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 27.V.2001, 9.V.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 25.VII.1982, J. Černý (JČ).

Cyclophora linearia (Hübner, 1799)

Mat.: Rozbělesy, 29.VIII.2000, 8.VIII.2002, 1.IV.2003, 5.VII.2003, S. Rejl (SR); Chmelník, 15.V.1984, J. Černý (JČ).

Idaea muricata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 10.VI.2011, J. Černý (JČ).

Žlutokřídlec různých biotopů, např. osluněných svahů. Housenky žijí na různých bylinách a keřích. Z Děčínska jsou známy pouze současné údaje z Děčínské vrchoviny, z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 11.VII.2000, 8.V.2005, 18.VIII.2010, S. Rejl (SR); Vilsnice, 15.VII.1984; Hliněná, 17.VIII.1980, 25.VII.1982, 6.VII.1983, 23.VIII.1984, 6.VII.2008, 11.VII.2008, vše J. Černý (JČ).

Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 31.VII.2004, 28.VI.2008, 6.VII.2008, 29.VII.2008, J. Černý (JČ).

Na Děčínsku byl tento druh zjištěn pouze na této xerothermní lokalitě. Housenky žijí na různých bylinách. Nejblíže je uváděn z Českého středohoří, z okolí Ústí nad Labem (Vysoký et al. 1986), novější údaje jsou známy z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Idaea ochrata (Scopoli, 1763)

Mat.: PR Bohyňská lada, 25.VI.2018; Hliněná, 5.VII.2009, 29.VIII.2009, 21.VII.2010, 5.VIII.2010, J. Černý (JČ). Na Děčínsku vzácný žlutokřídlec xerothermních stanovišť. Housenky žijí na ptačinci (*Stellaria* spp.) a dalších bylinách. Známa je ještě ze dvou lokalit, z okolí Rumburku (R. Říha, pers. com.) nebo z PP Hofberg v Děčínské vrchovině (J. Černý lgt.).

Idaea dilutaria (Hübner, 1799)

Lit.: Klobouk (Michel 1941).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Idaea fuscovenosa (Goeze, 1781)

Lit.: Klobouk (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 26.VI.2018, J. Černý (JČ).

Lokální druh xerothermních stanovišť, housenky se živí suchým a tlejícím rostlinným odpadem a mechy (Macek et al. 2012). Z Děčínska je znám ještě z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Recentní údaje z Českého středohoří pocházejí nejblíže z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 9.VII.2010, J. Černý (JČ).

Lokální druh výslunných svahů, housenky se živí suchými a tlejícími částmi rostlin, zejména jehlice (*Ononis spinosa*). Z Děčínska je známý také ze Šluknovské pahorkatiny (S. Rejl

lgt.) nebo z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Nejbližší známé současné údaje z Českého středohoří jsou z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Idaea inquinata (Scopoli, 1763)

Mat.: Chrochvice env., 30.VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 14.VI.1981; Hliněná, 30.V.1981, 11.VII.1988, 16.VI.1990, vše J. Černý (JČ).

Idaea seriata (Schränk, 1802)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Rozbělesy, 19.V.2005, S. Rejl (SR).

Idaea biselata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW); Chmelník, 25.VII.1984; Hliněná, 4.VII.1981, 3.VII.1982, 15.VII.1982, 23.VII.1991, 30.VI.2007, 7.VII.2007, 16.VII.2008, 6.VII.2009, 15.VII.2010, 30.VII.2010, 13.VII.2011, 28.VII.2012, 16.VII.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 17.VII.2005; Hliněná, 28.VI.2008, 15.VII.2010, 12.VIII.2018, vše J. Černý observ.

Idaea aversata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW); Vilsnice, 10.VII.1980; Hliněná, 14.VII.1981, 25.VII.1981, 3.VII.1982, 9.VI.2007, 4.VIII.2007, 6.VI.2008, 11.VIII.2008, 26.VI.2009, 5.VII.2009, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 3.VI.2011, 18.VIII.2011, L, 23.VI.2012, 14.VII.2013, L, 16.VII.2013, J. Černý (JČ) et observ.

Idaea straminata (Borkhausen, 1794)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Hliněná, 28.VI.2011, J. Černý (JČ).

Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)

Mat.: Hliněná, 30.VI.1984, J. Černý (JČ).

Idaea rusticata (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR).

Lokální teplomilný druh. Z Děčínska je ještě znám ze Sněžníku (Kula 2007). Nejbližší současné údaje z Českého středohoří jsou z okolí Litoměřic (Žemlička 2011).

Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 28.VII.1980, 13.VI.2009, 27.VI.2009, 25.VI.2010, 1.VII.2010, 9.VI.2011, 17.VII.2013, 12.VIII.2018, vše J. Černý (JČ) et observ.

Scopula immorata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 23.VI.2016, M. Wisura (MW); Chmelník, 16.VI.1967; Hliněná, 6.VIII.1979, 29.VIII.1981, 4.VI.1983, 15.VIII.1983, 11.VIII.2004, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 5.VIII.2007, 30.V.2008, 11.VIII.2008, 13.V.2009, 7.VIII.2009, 29.V.2010, 25.VI.2010, 16.VII.2011, 23.V.2012, 21.VII.2012, vše J. Černý (JČ).

Scopula umbelaria (Hübner, 1813)

ČS: NT

Mat.: Klobouk, 11.VII.2015, M. Wisura (MW).

Vzácný vlnopásník slunných svahů, jehož polyfágní housenky žijí na různých bylinách a keřích (Macek et al. 2012). Nejbližší historický nález B. Mikuleckého pochází z děčínské čtvrti (Děčín I) na pravém břehu Labe. Z Děčínska uvádí tento druh ještě Vávra (2007/2008) z kaňonu Labe.

Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Václavov, 7.VII.2013, M. Wisura (MW); Hliněná, 23.VI.2012, J. Černý (JČ).

Scopula ornata (Scopoli, 1763)

Mat.: Klobouk, 21.V.2016, M. Wisura (MW); Hliněná, 10.IX.1982, 14.VIII.1983, 16.VI.1984, 30.VI.2007, 5.VIII.2007, 21.VI.2008, 11.VII.2008, 1.V.2009, 23.V.2009, 16.VI.2010, 5.VIII.2010, 13.VII.2011, 26.V.2012, 17.VII.2013, J. Černý (JČ).

Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)

Mat.: Hliněná, 2.VIII.2003, 13.VIII.2004, 7.VIII.2009, J. Černý (JČ).

Na Děčínsku lokální vlnopásník xerothermních svahů. Polyfágní housenky žijí na různých bylinách. Z Děčínska je znám také ze Šluknovské pahorkatiny, z Rumburku (Černý & Říha 2007).

Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014; Hliněná, 9.VI.2007, 30.VI.2007, 27.VIII.2018, 11.IX.2018, vše J. Černý (JČ).

Scopula immutata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 28.V.2012; Hliněná, 14.VII.2007, 21.VII.2007, 9.VII.2008, 22.VIII.2008, 17.VI.2011, 16.VII.2013, vše J. Černý (JČ).

Scopula floslactata (Haworth, 1809)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2007).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Timandra comae Schmidt, 1931

Lit.: Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2007).

Mat.: Vilsnice, 2.VI.1967; Hliněná, 1.IX.1979, 4.VII.1981, 25.VII.1981, 29.VII.2008, 22.VIII.2008, 9.V.2009, 30.VIII.2009, 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 3.VIII.2011, 3.IX.2011, J. Černý (JČ) et observ.

Notodontidae

Clostera curtula (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 2.VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 23.VII.1982, 21.V.1983, J. Černý (JS), 31.V.2008, 17.V.2009, J. Černý (JČ).

Clostera pigra (Hufnagel, 1766)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Václavov, 8.V.2016, M. Wisura (MW).

Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1981, 23.VI.1983, 11.VI.2005, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 11.VIII.2008, 3.VIII.2011, 6.VIII.2011, vše L, J. Černý observ.

Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 4.VI.1981, 7.VI.1981, 1.VIII.1981, 12.VIII.1981, 12.VI.1982, 4.VI.1983, 24.VI.1983, J. Černý (JS), 29.VII.2008, 1.VII.2010, 5.VIII.2010, 3.VIII.2011, vše L, J. Černý observ.

Drymonia dodonaea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 21.IV.1983, 9.V.1983, J. Černý (JS), 31.V.2008, 16.V.2009, vše L, J. Černý observ.

Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)

ČS: NT

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 21.IV.2009, 17.V.2009, vše L, J. Černý observ.

Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 19.V.1983, 29.VII.2006, 27.VII.2012, vše L, J. Černý (JS).

Pheosia tremula (Clerck, 1759)

Mat.: Hliněná, 17.V.2009, 5.VIII.2010, 6.VIII.2011, vše L, 1.VII.2018, H na *Populus nigra*, J. Černý observ.

Pterostoma palpina (Clerck, 1759)

Mat.: Rozbělesy, 24.VI.1998, 15.VII.2000, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 10.VII.1953, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 1.VI.1981, 6.VI.1981, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, 2.VII.1982, vše L, J. Černý (JS).

Ptilophora plumigera (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Horní Oldřichov, 26.X.1985, J. Černý (JS), VI.2014, H na *Acer pseudoplatanus*, J. Černý observ.

Leucodonta bicoloria (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 31)

ČS: VU

Mat.: Chrochvice env., 9.VI., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.VI.1983, J. Černý (JS).

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 15.V.2003, S. Rejl (SR).

Ptilodon cucullina (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 31.V.2008, 9.V.2009, 8.VIII.2009, 10.VII.2010, 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, 13.VIII.2011, 18.VIII.2011, 27.VII.2012, vše L, J. Černý observ.

Gluphisia crenata (Esper, 1785)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007), z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Cerura vinula (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 2.VI.1953, 3.VII.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007), z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Cerura erminea (Esper, 1783)

Mat.: Hliněná, 6.VI.2008, L, 21.VI.2018, H na *Salix* sp., vše J. Černý observ.

Furcula bicuspidis (Borkhausen, 1790) (Obr. 32)

ČS: VU

Mat.: Podmokly, 27.VI.1984, J. Černý (JS).

Furcula bifida (Brahm, 1787)

ČS: VU

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 25.IV.2009, J. Černý (JČ).

Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 1.VI.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, 22.VII.1967, 8.VIII.1967; Hliněná, 23.VI.1983, 15.VIII.1983, 11.VI.1984, vše J. Černý (JS), 6.VI.2008, 10.VII.2010, 15.VII.2010, vše L, J. Černý observ.

Peridea anceps (Goeze, 1781)

ČS: NT

Mat.: Hliněná, 25.IV.2009, L, J. Černý (JČ).

Hřbetozubec světlých doubrav, jehož housenky žijí na dubech (*Quercus* spp.). Z Děčína je dosud znám pouze z okolí Rumburku (Černý & Říha 2007) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 21.VII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 4.VI.1983, 25.VI.1983, 21.VII.1985, 15.VII.1995, J. Černý (JS), 1.VII.2010, 10.VII.2010, vše L, J. Černý observ.

Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775) (Obr. 33)

ČS: VU

Mat.: Hliněná, 1.VI.1981, 6.VI.1981, L, J. Černý (JS).

Poměrně vzácný hřbetozubec listnatých lešů, jehož housenky žijí na dubech (*Quercus* spp.). Z Děčína je dosud znám pouze z okolí Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Erebidae

Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2001, 14.VII.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 17.VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VII.2006, 10.VIII.2010, J. Černý observ.

Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 5.X.1984, J. Černý (JS); Letná, 20.VI.2014; Václavov, 6.VI.2014, ex l. (V.2014, *Quercus robur*), 10.VII.2014, ex l. (V.2014, *Q. robur*), vše M. Wisura (MW); Hliněná, 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 31.VIII.2012, vše L, J. Černý observ.

Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 1959, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy ze severních Čech pocházejí z Českolipska (Kadlec et al. 2013).

Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 7.IV.2013, ex p. (III.2013, *Betula pendula*), M. Wisura (MW); Vilsnice, 13.VIII.1982, J. Černý (JS); Hliněná, 1.VI.1981, 19.V.1983, 21.V.1983, 3.VI.1983, 2 ex., 20.III.1984, 1 ex. ex p., 3.VI.1986, J. Černý (JS), 7.VI.2008, 9.V.2009, 16.V.2009, 17.V.2009, vše L, J. Černý observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Vilsnice, 13.VIII.1982; Hliněná, 21.VIII.1984, vše L, vše J. Černý (JS).

Arctornis l-nigrum (Müller, 1764)

Mat.: Podmokly, 13.VII.1988; Hliněná, 25.VI.1983, vše J. Černý (JS).

Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Javorský vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 3.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nález pochází ze Sněžníku (Kula 2007).

Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 5.VII.1955, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Miltochrista miniata (Forster, 1771)

Mat.: Letná, 2.X.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 3.VII.2010, J. Černý (JČ).

Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2014, 15.VI.2014; Hliněná, 26.VI.2009, vše J. Černý (JČ).

Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 1.VII.2010, 3.VII.2010, vše L, J. Černý (JČ).

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 30.V.2008, 31.V.2008, 3.VII.2010, vše L, J. Černý (JČ).

Eilema griseola (Hübner, 1803)

Mat.: Hliněná, 16.VII.2011, J. Černý (JČ).

Poměrně hojný lišejníkovec v přilehlé Děčínské vrchovině (např. Kula 2007; Vávra 2010). Jedná se o druh zejména vlhčích biotopů (Macek et al. 2007). Motýl byl chycen v olšových porostech potoka Poustka.

Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 31.VII.2002, S. Rejl (SR).

Eilema complana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 21.VII.2007, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 1.VIII.2009, 18.VIII.2011, 5 ex., 23.VIII.2011, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Eilema lurideola (Zincken, 1817)

Mat.: Chrochvice env., 10.VIII.1952, 13.VIII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 6.VII.2008, 10.VIII.2010, 28.VI.2011, 3.VIII.2011, 21.VII.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Eilema depressum (Esper, 1787)

Mat.: Hliněná, 16.VII.2008, J. Černý (JČ).

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2001, S. Rejl (SR); Vilsnice, 4.XII.1979, 20.IX.1980; Hliněná, 13.VIII.1966, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 14.VII.2007, 21.VII.2007, vše J. Černý (JS), 20.VI.2008, 11.VII.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 17.VII.2009, 1.VIII.2009, 15.VIII.2009, 3.VII.2010, 15.VII.2010, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 6.VIII.2011, 2 ex., 23.VIII.2011, 4 ex., 3.IX.2011, J. Černý observ.

Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)

Mat.: Vilsnice, 19.V.1967, 25.V.1967, 13.VI.1967; Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex., 12.VI.1981, 2.VII.1981, 11.VI.1982, 21.V.1983, 3.VI.1983, 19.V.2007, 15.VI.2007, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 2 ex., 7.VI.2008, 13.VI.2008, 20.VI.2008, 28.VI.2008, 9.V.2009, 2 ex., 17.V.2009, 2 ex., 13.VI.2009, 6.VII.2009, 8.VIII.2009, 15.VIII.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 2 ex., 3.VI.2011, 17.VI.2011, vše L, J. Černý observ.

Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 4.VII.1981, 17.VI.2006, J. Černý (JS), 28.VI.2008, 2 ex., 6.VII.2009, 4.VII.2010, 2 ex., 28.VI.2011, 18.VIII.2011, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Diaphora mendica (Clerck, 1759)

Lit.: Krásný Studenec (Chochel & Andrlík 2001).

Mat.: Chrochvice env., 10.VI.1952, 22.V.1953, 19.VI., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 8.VI.1981, 12.VI.1982, vše L, J. Černý (JS).

Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758) (Obr. 35)

ČS: VU

Mat.: Rozbělesy, 29.VI.2003, S. Rejl (SR).

Přástevník, který byl na počátku 20. století hojným druhem (Sterneck 1929), se pomalu vrací na své tradiční lokality. Bližší informace o jeho rozšíření v severních Čechách uvádějí Šumpich et al. (2013). Na Děčínsku byl nedávno zaznamenán také v okolí Krásné Lípy (R. Marschner, pers. com.). Polyfágní housenky žijí na celé řadě bylin a keřů.

Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014, J. Černý observ.; Popovický vrch, 21.V.2017; Letná, 10.VI.2015; Děčín, Želenice, 31.VII.2014; Stará Bohyně, 18.V.2015, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 15.VIII.2009, J. Černý observ.

Arctia plantaginis (Linnaeus, 1758) (Obr. 34)

ČS: VU

Mat.: Lotarův vrch, 1.VII.1984; Hliněná, 10.VIII.2010, vše J. Černý (JS).

Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 14.VIII.1980, 2 ex., 4.VII.1981, 29.VII.2006, J. Černý (JS); 5.VIII.2010, 6.VIII.2011, 21.VII.2012, vše L, J. Černý observ.

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VII.2010, J. Černý observ.

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) (Obr. 36)

Lit.: Krásný Studenec (Chochel & Andrlík 2001).

Mat.: Horní Oldřichov, 22.VI.2002, J. Černý (JS), 1.VIII.2011, J. Černý observ.; Popovický vrch, 28.VII.2011, J. Černý observ.; Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 30.VIII.1982, 16.VII.1992, 16.VIII.1992, 20.VIII.2000, 31.VII.2004, 13.VIII.2004, 2 ex., J. Černý (JS), 11.VIII.2008, 5.VIII.2009, 16.VIII.2009, 2 ex., 15.VII.2010, 30.VII.2018, J. Černý observ.; Dobkovice, VIII.1953, B. Mikulecký (MGCL).

Evropsky významný druh (Směrnice 92/43/EEC, o stanovištích).

Simplicia rectalis (Eversmann, 1842)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW).

Poměrně vzácná žlutavka teplých křovinatých lesních okrajů. Ze severních Čech je známa např. z okolí České Lípy (Černý et al. 2017).

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)

Lit.: Popovický vrch; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Horní Oldřichov, 12.VI.2013, 15.VI.2014, J. Černý (JČ), 8.VI.2017 M. Wisura (MW); Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 5.VII.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 20.VI.2008, 16.V.2009, 26.VI.2009, 6.VII.2009, 2 ex., 1.VII.2010, 11.VII.2010, 3.VI.2011, 27.V.2012, vše L, J. Černý observ.

Herminia grisealis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Horní Oldřichov, 4.VI.2014, J. Černý (JČ); Popovický vrch, 3.VII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 13.VI.1981, J. Černý (JS), 3.VII.2010, L, J. Černý observ.; Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Herminia tarsipennalis Treitschke, 1835

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Klobouk, 11.VI.2011; Hliněná, 9.VI.2007, 15.VI.2007, 30.VI.2007, 21.VI.2008, 17.VI.2011, vše J. Černý observ.

Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 25.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)

Mat.: Dobkovice, 30.V.1998, S. Rejl (SR).

Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 9.VI.2007, 8.VI.2008, J. Černý (JČ).

Poměrně vzácná teplomilná žlutavka, jejíž housenky žijí na spadaném listí, obývá např. křovinaté lesní okraje. Z Děčínska je uváděna také z Rumburku (Černý & Říha 2007).

Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 20.IV.1952, 7.X.1952, 25.X.1952, 20.VI.1954, 31.VI.1961, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 19.IV.1990, V.1991, J. Černý (JS), 30.V.2008, 6.IV.2009, 20.IV.2009, 2 ex., 9.V.2009, 17.V.2009, vše L, 25.III.2012, J. Černý observ.

Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Horní Oldřichov; Krásný Studenec; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 20.VI., B. Mikulecký (MGCL); Horní Oldřichov, 12.VI.2013, 5.VI.2014, 15.VI.2014, J. Černý observ.; Vilsnice, 8.VII.1967, 12.IX.1967; Hliněná, 4.VIII.1979, 29.VI.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 26.IX.1981, 16.VII.1982, 29.VII.2006, vše J. Černý (JS), 30.V.2008, 7.VI.2008, 20.VI.2008, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 17.V.2009, 13.VI.2009, 6.VII.2009, 18.VIII.2009, 2 ex., 30.VIII.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 2 ex., 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 2 ex., 21.V.2011, 3.VI.2011, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 6.VIII.2011, 2 ex., 23.VIII.2011, 3 ex., 3.IX.2011, 9.IX.2012, 14.VII.2013, J. Černý observ.

Rivula sericealis (Scopoli, 1763)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Horní Oldřichov, 2.VI.2014, J. Černý observ.; Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Choratice, 25.VIII.1984; Hliněná, 25.VII.1982, 9.VIII.1982, 14.VII.2007, 29.VII.2007, vše J. Černý (JS), 30.V.2008, 13.VI.2008, 2 ex., 28.VI.2008, 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 2 ex., 22.VIII.2008, 13.VI.2009, 3.VII.2010, 5 ex., 21.V.2011, 6.VIII.2011, 5 ex., vše L, J. Černý observ.

Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Vilsnice, 11.VIII.1980, 10.IV.1990, J. Černý (JS); Hliněná, 18.IV.2013, J. Černý observ.

Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)

Mat.: Hliněná, 16.VIII.1984, J. Černý (JS), 20.VI.2008, 2.VII.2010, vše L, J. Černý observ.

Laspeyria flexula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 1.VII.2010, 3.IX.2011, 23.VI.2012, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Phytometra viridaria (Clerck, 1759)

Lit.: Popovický vrch, Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 4.VIII.1954, VII.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy uvádějí Šumpich et al. (2013) z jižní části Ústecka.

Trisateles emortualis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 14.VII.2007, J. Černý observ.

Colobochyla salicalis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chrochvice (Michel 1940).

Mat.: Hliněná, 14.VI.2018, J. Černý observ.

Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)

Mat.: Horní Oldřichov, 15.VI.2014; Hliněná, 20.VI.2008, vše J. Černý observ.

Lygephila craccae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 4.VIII.1980, J. Černý (JS).

Hnědopáska křovinatých svahů, jejíž housenky žijí na vikvi (*Vicia* spp.). Z Děčína je recentně známá pouze z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007). Z Českého středohoří existují starší sběry nejbliže z okolí Ústí nad Labem (Vysoký et al. 1986), recentní z okolí Litoměřic (Žemlička 2011).

Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý observ.; Popovický vrch, 11.V.2010; Letná, 21.V.2013; Krásný Studenec, 21.V.2016, vše M. Wisura (MW); Hliněná, 23.V.1967, 18.V.2003, 18.VI.2006, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 21.VII.2007, 5.VIII.2007, J. Černý (JS), 24.V.2008, 5 ex., 9.V.2009, 23.V.2009, 6 ex., 17.VI.2009, 27.VI.2009, 5.VII.2009, 26.VII.2009, 7.VIII.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 10.VIII.2010, 3 ex., 22.V.2011, 9.VI.2011, 3 ex., 17.VI.2011, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 3 ex., 2.VIII.2011, 24.V.2013, 5 ex., 1.V.2014, 1.VI.2014, 25.IV.2018, J. Černý observ.

Euclidia mi (Clerck, 1759)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Letná, 21.V.2013, M. Wisura (MW); Hliněná, 23.V.1967, J. Černý (JS), 7.VI.2006, 15.V.2008, 3 ex., 30.V.2008, 5 ex., 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 3.V.2009, 4 ex., 9.V.2009, 3 ex., 13.V.2009, 17.V.2009, 5 ex., 23.V.2009, 3.VI.2009, 22.V.2011, 3.VI.2011, 9.VI.2011, J. Černý observ.

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 23.V.2012, H, J. Černý observ.

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 21.VII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý observ.

Catocala promissa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 12.VII.2000, S. Rejl (SR).

Catocala nupta (Linnaeus, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 26.IX.2003, S. Rejl (SR); Václavov, 19.VII.2014, M. Wisura (MW); Vilsnice, 28.IX.1982, 21.VIII.1992, J. Černý (JS); Hliněná, 2.VIII.2018, J. Černý observ.

Nolidae

Meganola albula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 21.VII.2012, 16.VII.2013, L, J. Černý (JČ).

Meganola strigula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 8.VII.2010, L, J. Černý (JČ).

Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VIII.1956, VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 24.VI.1982, 3.VII.1982, 2 ex., 23.VI.1983, 6.VII.1985, 15.VI.2007, J. Černý (JS), 21.VI.2008, 11.VIII.2008, 3.VII.2010, 3 ex., 17.VI.2011, L, 29.V.2018, J. Černý observ.

Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)

Mat.: Hliněná, 1.V.2005, J. Černý (JS).

Bena bicolorana (Fuessley, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, 10.VII.2010, vše L, J. Černý observ.

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Mat.: Klobouk, 13.VI.1987; Hliněná, 29.V.1987, vše J. Černý (JS).

Nycteola revayana (Scopoli, 1772)

Mat.: Horní Oldřichov, 30.VI.2013, J. Černý (JČ); Hliněná, 19.V.2007, 16.VII.2009, J. Černý observ.

Nycteola asiatica (Krulikowsky, 1904)

Mat.: Rozbělesy, 29.VIII.2000, 15.IV.2003, S. Rejl (SR).

Vzácná palearktická můrka potravně vázaná na vrby (*Salix* spp.). Z Děčína ji poprvé uvádí Vávra (2010) z okolí Vysoké Lípy.

Noctuidae

Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 7.VI.2008, 22.VIII.2008, 9.V.2009, 7.VIII.2009, 3.VIII.2011, L, 20.VIII.2018, 30.VIII.2018, J. Černý observ.

Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 11.V.2002; Dobkovice, 30.V.1998, vše S. Rejl (SR); Vilsnice, 8.VIII.1967; Hliněná, 6.VI.1981, 1.VIII.1981, 21.V.1983, 4.VI.1983, 3 ex., 28.VIII.1983, vše J. Černý (JS), 19.V.2007, 11.VIII.2008, 5.VIII.2010, L, 18.VIII.2011, 14.VII.2013, L, J. Černý observ.

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, 26.IX.1981, 11.VIII.1982, J. Černý (JS), 16.VII.2008, 16.VII.2009, 10.VI.2010, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, L, J. Černý observ.

Diachrisia chrysitis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 15.VII.1981, J. Černý (JČ); Popovický vrch, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Vilsnice, 29.VII.1967, 29.VIII.1967, 3.IX.1967, 8.IX.1968; Hliněná, 13.VIII.1966, 30.VI.1980, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 29.VIII.1981, 10.VIII.1984, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 11.VIII.2007, vše J. Černý (JS), 30.V.2008, 7.VI.2008, 14.VI.2008, 20.VI.2008, 17.V.2009, 13.VI.2009, 1.VII.2009, 18.VIII.2009, 5 ex., 1.VII.2010, 3.VI.2011, 17.VI.2011, 3.VIII.2011, 4 ex., 23.VI.2012, 14.VII.2013, 18.VIII.2018, 25.VIII.2018, J. Černý observ.; Dobkovice, 17.IX.1999, S. Rejl (SR).

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Letná, 30.VII.2013, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 20.VIII.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, 19.IX.1967, 26.VII.1980; Hliněná, 1.VI.1966, 15.IX.1980, 26.VII.1981, 3 ex., 29.VIII.1981, 11.VI.1982, 21.VII.1982, 26.VIII.1982, 31.VII.2004, 26.VI.2005, 29.VII.2006, 21.VII.2007, 11.VIII.2007, J. Černý (JS), 7.VI.2006, 15.V.2008, 14.VI.2008, 20.VI.2008, 6.VII.2008, 12.VII.2008, 29.VII.2008, 13.VIII.2008, 4 ex., 17.V.2009, 17.VI.2009, 3 ex., 27.VI.2009, 3 ex., 5.VII.2009, 2 ex., 19.VII.2009, 5 ex., 26.VII.2009, 8.VIII.2009, 4 ex., 30.VIII.2009, 3 ex., 29.V.2010, 16.VI.2010, 2 ex., 25.VI.2010, 3.VII.2010, 5 ex., 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 16.VII.2011, 2 ex., 6.VIII.2011, 3 ex., 23.VI.2012, 19.V.2013, 2 ex., 22.VI.2013, 17.VII.2013, 1.V.2014, J. Černý observ.

Autographa pulchrina (Haworth, 1809)

Mat.: Chrochvice, 15.VII.1981; Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 2 ex., 6.VII.1981, 11.VI.1983, 24.VI.1983, 29.VII.2006, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 6.VII.2008, 30.VII.2008, 11.VIII.2008, L, J. Černý observ.

Autographa jota (Linnaeus, 1758) (Obr. 37)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 2.VII.1982, 4.VI.1983, J. Černý (JS).

Poměrně staré nálezy vzácného kovolesskele. Polyfágní housenky žijí na různých bylinách. Historický údaj z Děčínska pochází z Jiříkova (Schütze 1911), současný ze Sněžníku (Kula 2007).

Autographa bractea (Denis et Schiffermüller, 1775) (Obr. 38)

Mat.: Vilsnice, 4.VII.1966; Hliněná, 7.VII.1981, vše J. Černý (JS).

Lokální kovolesskec vyšších poloh, jehož housenky žijí hlavně na jestřábnících (*Hieracium* spp.), ale také na celé řadě dalších bylin. Nejbližší historické údaje pocházejí z okolí Benešova nad Ploučnicí (Michel 1943). Recentní údaje jsou uváděny ze Šluknovské pahorkatiny, z Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Plusia putnami (Grote, 1873)

Mat.: Rozbělesy, 5.VI.2000, S. Rejl (SR).

Deltote bankiana (Fabricius, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 11.VI.2017; Václavov, 7.VII.2013, M. Wisura (MW).

Deltote deceptor (Scopoli, 1763)

Mat.: Klobouk, 11.VI.2011, J. Černý observ.; Hliněná, 22.V.1983, 18.VI.2006, J. Černý (JS), 30.V.2008, 5 ex., 7.VI.2008, 22.VI.2008, 3.VI.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 1.VII.2010, 5.VIII.2010, 3.VI.2011, 28.VI.2011, J. Černý observ.

Deltote uncula (Clerck, 1759)

Mat.: Hliněná, 1.VIII.2009, L, J. Černý observ.

Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)

Lit.: Krásný Studenec; Popovický vrch; Děčín, Želenice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Děčín, Želenice, 3.VII.1959, B. Mikulecký (MGCL); Horní Oldřichov, 15.VI.2014, J. Černý observ.; Klobouk, 10.VI.1985, J. Černý (JS), 11.VI.2011, J. Černý observ.; Hliněná, 12.VI.1982, J. Černý (JS), 20.VI.2008, 6.VII.2008, 11.VIII.2008, 9.V.2009, 17.V.2009, 10 ex., 3.VI.2009, 5.VII.2009, 5.VI.2010, 16.VI.2010, 3.VII.2010, 5 ex., 5.VIII.2010, 7.VI.2011, 10 ex., 28.VI.2011, 13.VII.2011, 1.V.2014, J. Černý observ.

Emmelia trabealis (Scopoli, 1763)

Mat.: Hliněná, 2.VI.1993, 18.VI.2006, 29.VII.2006, 14.VII.2007, 21.VII.2007, 5.VIII.2007, 5 ex., J. Černý (JS), 22.VI.2008, 12.VIII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 18.VIII.2011, 14.VII.2013, L, J. Černý observ.

Aedia funesta (Esper, 1786) (Obr. 39)

Mat.: Rozbělesy, 16.VI. 2015, S. Rejl (SR); Hliněná, 3.VII.2010, 18.VI.2017, J. Černý (JČ).

První údaj z Děčínska uvádí Vávra (2010) z okolí Vysoké Lípy, spolu s odkazem na bionomii a první publikované údaje z České republiky. Na Děčínsku se tento druh rozšířil až do severní části Šluknovského výběžku (G. Ritschel, pers. com.).

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 1.VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 21.V.1980, 1.VIII.1981, 22.IX.1982, 11.VI.1983, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 20.IV.2009, 5 ex., 16.V.2009, 12.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 28.IX.1966, 5 ex., 26.VIII.1981, 26.IX.1981, 10.IX.1982, J. Černý (JS), 27.IX.2009, L, J. Černý observ.; Dobkovice, 17.IX.1999, S. Rejl (SR).

Acronicta alni (Linnaeus, 1767)

Mat.: Chrochvice env., VI.1954, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 10.V.1983; Hliněná, 6.VI.1981, vše J. Černý (JS).

Acronicta psi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 28.VIII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Rozbělesy, 1.V.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 6.VI.1981, 3 ex., 11.VI.1982, 2.VII.1982, 24.VI.1983, 3 ex., 29.VII.2006, J. Černý (JS), 30.V.2008, 6.VI.2008, 16.VII.2008, 7.VIII.2009, 15.VIII.2009, 1.VII.2010, 25.VIII.2018, 2 ex., J. Černý observ.

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 20.V., 15.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 16.VII.2009, 3.VII.2010, 13.VII.2011, J. Černý observ.

Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 3.VI.1983, 6.VII.1983, J. Černý (JS), 31.V.2008, 13.VII.2011, J. Černý observ.

Acronicta auricoma (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Krásný Studenec; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 18.VIII.2011, 16.VII.2013, J. Černý (JČ).

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch; Vilsnice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 16.VII.2002, 17.V.2004, S. Rejl (SR); Vilsnice, 7.V.1967, 10.V.1982; Hliněná, 6.VI.1981, 3.VIII.1981, 12.VIII.1981, 2.VII.1982, 25.VII.1982, 21.V.1983, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 7.VI.2008, 1.VII.2010, J. Černý observ.

Subacronicta megacephala (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 7.VI.1965, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 4.VI.1983, J. Černý (JS), 31.V.2008, 16.VII.2009, 15.VIII.2009, 8.VII.2010, 4 ex., 23.VIII.2018, J. Černý observ.

Craniophora ligustri (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 22.VIII.2008, 11.VII.2010, 3 ex., 30.VII.2010, 5 ex., 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 6.VIII.2011, 5 ex., 23.VIII.2011, 10 ex., J. Černý observ.

Simyra albovenosa (Goeze, 1781)

Mat.: Rozbělesy, 22.IV.2003, S. Rejl (SR).

Šípověnka podmáčených stanovišť, jejíž housenky žijí na rákosu (*Phragmites communis*) a jiných vlhkomilných rostlinách. Historické údaje na Děčínsku pocházejí ze širšího okolí

Děčína, např. z Markvartic (Michel 1936), recentní ze Šluknovské pahorkatiny, z Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007).

Tyta luctuosa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 15.VIII.1983, 2.VI.1993, 26.VI.2005, 29.VII.2006, 19.V.2007, 21.VII.2007, 5.VIII.2007, J. Černý (JS), 15.V.2008, 25.V.2008, 2 ex., 22.VI.2008, 11.VIII.2008, 9.V.2009, 26.VI.2009, 25.VI.2010, J. Černý observ.

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)

Lit.: Horní Oldřichov; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 3.V.2017, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 1.V.2003; Dobkovice, 13.V.2002, vše S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 9.V.1988; Vilsnice, 2.V.1989; Chmelník, 20.V.1984, 20.V.1985; Stará Bohyně, 20.V.1985; Hliněná, 12.VI.1967, 10.V.1968, 5.VI.1981, 14.V.2005, vše J. Černý (JS), 11.V.2008, 3 ex., 13.V.2009, 5 ex., 22.V.2011, 3.VI.2011, 21.V.2012, 29.V.2013, J. Černý observ.

Cucullia lactucae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Vilsnice, 17.V.1987, J. Černý (JS).

Kuklérka lociková se vyskytuje jednotlivě také na Šluknovsku (G. Ritschel, pers. com.) nebo v Děčínské vrchovině, např. v okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010). Housenky žijí na věsence (*Prenanthes* spp.), jestřábníku (*Hieracium* spp.) nebo locice (*Lactuca* spp.).

Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 25.VI.2001, 5.VII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VII.2006, 19.V.2007, 4.VIII.2007, 30.V.2008, 6.VI.2008, 12.VI.2008, 21.VI.2008, 28.VI.2008, 6.VII.2009, 3 ex., 18.VII.2009, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 3 ex., 10.VIII.2010, 2 ex., L, J. Černý observ.

Cucullia chamomillae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 21.V.2002, S. Rejl (SR).

Na Děčínsku vzácná kuklérka, jejíž housenky žijí na heřmánku (*Chamomilla* spp.), rmenu (*Anthemis* spp.) nebo kopretině (*Leucanthemum vulgare*). Z Děčínska jsou známy historické údaje např. z Benešova nad Ploučnicí (Michel 1940), recentní ze Šluknova (G. Ritschel, pers. com.).

Cucullia scrophulariae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., VI.1953, VI.1957, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)

Mat.: Václavov, 2.VI.2014, ex l. (V.2014, *Verbascum thapsiformae*), M. Wisura (MW); Hliněná, 16.V.2018, 20 H na *V. thapsiformae*, J. Černý observ.

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)

Mat.: Václavov, 28.VII.2012, 2.VIII.2014, 1.VIII.2015, 22.VIII.2015, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 25.VII.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 13.VIII.1966, 28.VIII.1983, 5 ex., J. Černý (JS), 31.V.2008, 29.VII.2008, 11.VIII.2008,

3 ex., 22.VIII.2008, 7.VIII.2009, 18.VIII.2009, 2 ex., 30.VIII.2009, 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 5 ex., 13.VII.2011, 13.VIII.2011, 20.VIII.2011, 3 ex., 26.VIII.2011, 5 ex., 3.IX.2011, 7.IX.2013, L, 14.VIII.2018, 22.VIII.2018, 4 ex., 30.VIII.2018, 5 ex., J. Černý observ.

Amphipyra berbera Rungs, 1949

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2001, 29.VII. 2011, S. Rejl (SR); Hliněná, 1.VIII.2009, 9.IX.2012, L, 2.VIII.2018, 25.VIII.2018, 3 ex., 30.VIII.2018, J. Černý (JČ) et observ.

Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 14.X.2001, 28.IX.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, 12.VII.1967, 24.VII.1981; Hliněná, 1.VIII.1981, 26.IX.1981, 3.VIII.1982, 27.VIII.1983, vše J. Černý (JS), 11.VIII.2008, 22.VIII.2008, 21.VII.2010, 19.VII.2011, 26.VIII.2011, 3 ex., 3.IX.2011, 9.IX.2012, L, J. Černý observ.

Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 1.XI.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 1958, 1963, B. Mikulecký (MGCL).

Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 26.IX.1981, J. Černý (JS), 15.VIII.2009, 27.IX.2009, 1.VIII.2012, L, J. Černý observ.

Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 21.V.1983, J. Černý (JS), 3.V.2009, J. Černý observ.

Jasnobarvec výslunných luk, jehož housenky žijí na lnících (*Lunaria* spp.). Na Děčínsku byl dosud uváděn pouze z okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010). Z Českého středohoří je znám nejbližší z okolí Litoměřic (Žemlička 2011).

Eucarta virgo (Treitschke, 1835) (Obr. 40)

Mat.: Hliněná, 12.VII.2008, 1.VII.2009, 3.VII.2010, 9.VII.2010, 11.VII.2010, J. Černý (JČ) et observ.

Můrovka panenská se v posledních letech rozšířila z Panonské oblasti do celé střední Evropy. Polyfágní housenky žijí na různých bylinách (Macek et al. 2008). První publikované údaje ze severních Čech uvádí Kula (2007) ze Sněžníku. Z Děčínska je známá i ze Šluknovského výběžku (G. Ritschel, pers. com.).

Heliothis adauca Butler, 1878

Mat.: Rozbělesy, 7.IX.2005, S. Rejl (SR); Letná, 7.VIII.2014, M. Wisura (MW).

Lokální černopáska výslunných luk, jejíž housenky žijí na celé řadě suchomilných rostlin, např. na celíku (*Solidago virgaurea*). Z Děčínska je dosud známá pouze z Rumburku (Černý & Říha 2007).

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) (Obr. 41)

Mat.: Rozbělesy, 12.IX.2003, S. Rejl (SR); Letná, 8.I.2017, 1 ex. ex l., M. Wisura (MW).

Zajímavé nálezy migrujícího druhu. První doklad o výskytu na Děčínsku je z roku 1930 z Benešova nad Ploučnicí (Michel 1936). Nejbližší známý recentní údaj z Českého středohoří pochází z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozbělesy, 27.VII.2005, S. Rejl (SR); Chmelník, VI.1951, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 25.VII.1982, J. Černý (JS), 21.VII.2010, 5.VIII.2011, J. Černý observ.

Cryphia algae (Fabricius, 1775)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 11.VIII.2008, 21.VII.2010, L, 25.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803)

Mat.: Hliněná, 28.VIII.2018, J. Černý observ.

Na Děčínsku poměrně lokální mechovnice, jejíž housenky žijí na skalních a stromových lišejnících. Publikované údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a ze Sněžníku (Kula 2007). Z Českého středohoří je známá nejbliže z okolí Litoměřic (Žemlička 2011).

Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825)

Lit.: Klobouk (Michel 1939).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000) nebo ze Sněžníku (Kula 2007).

Pseudeustrotia candidula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, 2 ex., J. Černý (JS), 27.VII.2010, 5.VIII.2010, 3.VIII.2011, 2 ex., L, J. Černý observ.

Elaphria venustula (Hübner, 1790)

Mat.: Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 6.VII.2008, 8.VII.2010, 30.VIII.2018, J. Černý observ.

Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Vilsnice, 21.VII.1984, J. Černý (JS); Hliněná, 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, 13.VII.2011, L, J. Černý observ.

Caradrina clavipalpis (Scopoli, 1763)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 27.V.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 27.VIII.1982, 19.V.1983, J. Černý (JS).

Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 4.VIII.1980, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 23.VIII.1981, 11.VI.1982, 3.VII.1982, 3.VIII.1982, 18.VIII.2001, J. Černý (JS), 28.VI.2011, 13.VII.2011, 23.VI.2012, 17.VII.2013, L, J. Černý observ.

Hoplodrina blanda (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 3.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Rozbělesy, 10.VII.2000, 5.VIII.2001, 22.IX.2001, 16.VII.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 3.VII.2010, 30.VII.2010, 23.VI.2012, 16.VII.2012, 17.VII.2013, L, 11.VIII.2018, J. Černý observ.

Hoplodrina ambigua (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 7.VIII.2002, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 22.VIII.2008, 1.VIII.2009, 18.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Chilodes maritimus (Tauscher, 1806).

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW).

Vzácná mokřadní blýskavka nebyla dosud z Děčína uváděna. První historický doklad z Čech pochází z Českých Budějovic (Sterneck 1929). Ze severních Čech je známá z NPR Novozámecký rybník (Vávra 2002) nebo okolí Loun (M. Žemlička, pers. com.). Housenky žijí ve stéblech rákosu (*Phragmites communis*).

Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)

Lit.: Popovický vrch; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014; Václavov, 31.V.2017, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VI.1954, 2 ex., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 23.VI.1982, 3.VI.1983, J. Černý (JS), 31.V.2008, 13.VI.2008, 2 ex., 6.VIII.2008, 21.VI.2008, 16.V.2009, 16.VI.2010, 1.VII.2010, 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 23.VI.2012, L, J. Černý observ.

Charanyca ferruginea (Esper, 1785)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 17.VI.2011, 16.VII.2013, L, J. Černý observ.

Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 21.VII.2010, L, J. Černý observ.

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 18.VI.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 7.VII.1981, 6.VII.1983, 22.VII.1985, 29.VII.2006, 14.VII.2007, J. Černý (JS), 30.V.2008, 28.VI.2008, 11.VII.2008, 2 ex., 17.VI.2009, 3 ex., 26.VI.2009, 18.VIII.2009, 15.VII.2010, 3.VI.2011, 16.VII.2011, 3 ex., 3.VIII.2011, 21.VII.2012, 17.VII.2013, L, J. Černý observ.

Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 13.VIII.2004, J. Černý (JS), 8.VIII.2009, 10.VIII.2010, 2 ex., 13.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Hyppa rectilinea (Esper, 1788)

Lit.: Krásný Studenec; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a Sněžníku (Kula 2007).

Actinotia polyodon (Clerck, 1759)

Mat.: Rozbělesy, 1.VI.2003, S. Rejl (SR); Horní Oldřichov, 9.VI.2017, M. Wisura (MW); Hliněná, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 6.VIII.2008, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, 1.V.2014, L., J. Černý observ.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Lit.: Podmokly; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 27.V.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 3.VI.1983, 27.VIII.1983, 2 ex., 10.IX.1992, J. Černý (JS), 15.VI.2008, 22.VI.2008, 13.VI.2009, 26.VI.2009, L., J. Černý observ.

Phlogophora scita (Hübner, 1790)

Mat.: Hliněná, 15.VII.1982, L., J. Černý (JS).

Jednotlivě nalézána blýskavka pahorkatin, jejíž polyfágní housenky žijí na celé řadě bylin a keřů, zejména však na kapradinách. Nejstarší údaje z Děčínska pocházejí z Lužických hor (Schütze 1911), současně z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 4.IV.1982, 11.VI.1982, 3.VII.1982, 12.IX.1990, J. Černý (JS), 6.VII.2008, 17.V.2009, 6.VII.2009, 25.VI.2010, 1.VII.2010, 15.VII.2010, 17.VI.2011, 16.VII.2011, 17.VII.2013, L., J. Černý observ.

Auchmis detersa (Esper, 1787)

Mat.: Chrochvice env., VI.1957, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Calamia tridens (Hufnagel, 1766)

Mat.: Chrochvice env., 3.IX., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z jižní části Ústecka (Šumpich et al. 2013).

Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)

Mat.: Hliněná, 9.IX.2012, L., J. Černý observ.

Gortyna flavago (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 19.X.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VIII.1981, 10.IX.1982, J. Černý (JS), 3.VIII.2011, L., J. Černý observ.

Hydraecia micacea (Esper, 1789)

Mat.: Václavov, 18.VIII.2013, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 1961, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, 12.VIII.1981, 29.VIII.1981, 11.VIII.1982, 26.VIII.1983, J. Černý (JS), 18.VIII.2011, 21.VII.2012, J. Černý observ.

Amphipoea oculaea (Linnaeus, 1761)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1980, 3.VII.1981, 1.VIII.1981, J. Černý (JS), 21.VII.2010, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 3 ex., 16.VII.2013, L, J. Černý observ.

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)

Mat.: Hliněná, 29.VII.1979, 4.VIII.1980, 29.VIII.1980, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, J. Černý (JS), 11.VII.2008, 10.VII.2010, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 23.VIII.2011, 21.VII.2012, L, J. Černý observ.

Luperina testacea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 23.VIII., B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 6.VII.1983, J. Černý (JS), 22.VIII.2008, 26.VIII.2011, 3 ex., 25.VIII.2018, J. Černý observ.

Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

Mat.: Rozbělesy, 27.IX.2003, S. Rejl (SR).

Nonagria typhae (Thunberg, 1784)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 18.VII.1958, 26.VII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Rozbělesy, 31.VII.2000, S. Rejl (SR). Nehojná hygrofilní rákosnice, jejíž housenky žijí v orobinci (*Typha* spp.). Historické údaje z Děčínska pocházejí z Benešova nad Ploučnicí (Michel 1941) a ze Šluknova (Vysoký & Duchek 2009), recentní z Rumburku (Černý & Říha 2007) a Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Globia sparganii (Esper, 1790)

Mat.: Chrochvice env., 16.VII.1958, 24.VIII.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Photodes fluxa (Hübner, 1809)

Mat.: Hliněná, 16.VII.2013, L, J. Černý (JČ).

Photodes minima (Haworth, 1809)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, L, 24.IX.2018, J. Černý observ.

Apamea remissa (Hübner, 1809)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1981, J. Černý (JS), 3.IX.2011, L, J. Černý observ.

Apamea epomidion (Haworth, 1809)

Mat.: Klobouk, IV.1992; Vilsnice, 1.VI.1984; Hliněná, 25.VI.1983, vše J. Černý (JS).

Na Děčínsku nehojná šedivka, jejíž housenky žijí na různých travách, zejména na válečce (*Brachypodium pinnatum*). Historické údaje pocházejí z Benešova nad Ploučnicí (Vysoký & Duchek 2009), recentní ze Sněžníku (Kula 2007).

Apamea crenata (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 7.VII.1981, 24.VI.1983, L, J. Černý (JS).

Apamea anceps (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 16.VI.2001, S. Rejl (SR).

Apamea sordens (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 7.VII.1981, 11.VI.1982, L, J. Černý (JS).

Apamea scolopacina (Esper, 1788)

Mat.: PR Bohyňská lada, 25.VI.2018; Hliněná, 25.VII.1981, 27.VII.1981, L, J. Černý (JS).

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

Lit.: Krásný Studenec; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 29.VI.2000, 10.VII.2000, 15.VII.2001, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 7.VI.2014; Václavov, 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 14.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 15.VIII.1989; Hliněná, 7.VII.1981, 4 ex., 2.VII.1982, 25.VII.1982, 31.VII.1982, 3.VIII.1982, 27.VIII.1983, 30.VI.1984, 11.VIII.2004, 29.VII.2006, 16.VI.2007, 3 ex., 7.VII.2007, 21.VII.2007, vše J. Černý (JS), 6.VII.2008, 30.VII.2008, 11.VIII.2008, 3 ex., 6.VII.2009, 18.VII.2009, 2.VII.2010, 5 ex., 10.VII.2010, 27.VII.2010, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 6.VIII.2011, 4 ex., 23.VIII.2011, 5 ex., 17.VII.2013, 7.IX.2013, vše L, J. Černý observ.

Apamea lithoxyloae (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 15.VII.2000, 10.VI.2002, S. Rejl (SR); Vilsnice, 20.VII.1966, 15.VII.1991; Hliněná, 15.VII.1982, 31.VII.1982, vše J. Černý (JS), 3.VII.2010, L, J. Černý observ.

Apamea sublustris (Esper, 1788)

Mat.: Hliněná, 2.VII.1982, 24.VI.1983, L, J. Černý (JS).

Apamea furva (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, 21.V.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 18.VIII.2011, L, J. Černý (JČ).

Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 4.VIII.1980, 6.VII.1981, 25.VII.1981, 2.VII.1982, L, J. Černý (JS).

Apamea rubrivena (Treitschke, 1825)

Mat.: Hliněná, 30.VII.2010, L, J. Černý observ.

Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)

Mat.: Hliněná, 6.VII.1983, L, J. Černý (JS).

Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec; Popovický vrch; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, 2 ex., M. Wisura (MW); Chmelník, 21.VII.1984; Hliněná, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 2.VII.1982, 31.VII.1982, 27.VIII.1982, 29.VII.2006, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 14.VI.2008, 28.VI.2008,

11.VII.2008, 4 ex. (2 ♂♂ gen. prep.), 29.VII.2008, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 17.VI.2009, 26.VI.2009, 6.VII.2009, 3 ex., 18.VIII.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 2 ex., 15.VII.2010, 30.VII.2010, 10.VIII.2010, 2 ex. (♂ gen. prep.), 17.VI.2011, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 6.VIII.2011, 4 ex. (♀ gen. prep.), 18.VIII.2011, 23.VI.2012, 21.VII.2012, 2.VIII.2012, 17.VII.2013, 2 ex., vše L, 15.VIII.2018, 10 ex. (2 ♂♂, 3 ♀♀ gen. prep.), 22.VIII.2018, 12 ex. (5 ♀♀ gen. prep.), 30.VIII.2018, 15 ex. (2 ♂♂, 3 ♀♀ gen. prep.), 8.IX.2018, 6 ex., J. Černý (JČ) et observ.

Mesapamea secalella Remm, 1983

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 15.VIII.2018, 2 ♂♂ (gen. prep.), 25.VIII.2018, 7 ex. (2 ♂♂, 3 ♀♀ gen. prep.), 30.VIII.2018, 4 ex. (2 ♂♂ gen. prep.), J. Černý (JČ).

Litoligia literosa (Haworth, 1809)

Mat.: Hliněná, 6.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Mesoligia furuncula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 29.VII.2008, 21.VII.2012, L, J. Černý observ.

Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014; Václavov, 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., VI.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 6.VI.2008, 26.VI.2009, 7.VIII.2009, 3.VII.2010, 2 ex., 15.VII.2010, 3 ex., 17.VI.2011, 4.VIII.2012, 20.VIII.2018, 27.VIII.2018, J. Černý observ.

Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)

Mat.: Václavov, 31.V.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VI.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 16.VI.2010, 23.VIII.2011, ♂ (gen. prep.), L, J. Černý (JČ) et observ.

Nehojná blýskavka, jejíž housenky žijí na různých trávách. První údaje o výskytu na Děčínsku pocházejí ze Šluknovska (Michel 1936). Recentní nálezy uvádí Kula (2007) ze Sněžníku a Vávra (2010) z Vysoké Lípy.

Oligia latruncula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Vilsnice, 26.VII.1990; Hliněná, 11.VI.1982, 3.VII.1982, 3 ex., 4.VI.1983, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 11.VIII.2008, L, J. Černý observ.

Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)

Mat.: Hliněná, 20.VI.2008, 6.VII.2008, J. Černý observ.

Housenky této mokřadní blýskavky žijí na trávách. Z Děčínska je známá z okolí Rumburku na Šluknovsku (Černý & Říha 2007) nebo z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Episema glaucina (Esper, 1789)

Mat.: Chrochvice env., 14.VIII.1954, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)

Mat.: Hliněná, 16.VII.2013, L, 16.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)

Mat.: Hliněná, 4.VIII.2007, 30.VIII.2009, 14.VII.2013, L, J. Černý observ.

Apterogenum ypsilon (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 15.VIII.2009, L, J. Černý (JČ).

Atypha pulmonaris (Esper, 1790)

Mat.: Hliněná, 30.VI.2007, 20.VI.2008, 11.VII.2008, 3 ex., 18.VII.2009, 3.VII.2010, 28.VI.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, L, J. Černý observ.

Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., VIII.1956, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Tiliacea aurago (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 27.X.1999, S. Rejl (SR).

Xanthia togata (Esper, 1788)

Mat.: Rozbělesy, 23.IX.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 11.IX.1982, J. Černý (JS), 27.IX.2009, L, J. Černý observ.

Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 24.VIII.2000, 6.IX.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VIII.1981, 31.VII.1982, J. Černý (JS), 23.VIII.2011, 3.IX.2011, L, 25.VIII.2018, 30.VIII.2018, J. Černý observ.

Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)

Mat.: Chrochvice env., 1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 11.IX.2018, J. Černý observ.

Nehojný zlatokřídlec je potravně vázán na topoly (*Populus* spp.). Housenky nejdříve žijí v jehnědách a později na zemi na různých bylinách (Macek et al. 2008). Z Děčínska jsou známy pouze údaje z Děčínské vrchoviny, ze Sněžníku (Kula 2007) a z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Agrochola lychnidis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 10.X.1950, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 8.IX.2018, J. Černý observ.

Agrochola nitida (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chmelník, 1.IV.1985; Hliněná, 29.VIII.1981, 26.IX.1981, 11.IX.1982, 27.VIII.1983, vše J. Černý (JS), 9.IX.2012, L, 24.IX.2018, J. Černý observ.

Agrochola humilis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Agrochola litura (Linnaeus, 1761)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 28.IX.2000, 25.IX.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 26.IX.1981, 10.IX.1982, 4 ex., 17.IX.1982, J. Černý (JS), 24.IX.2018, J. Černý observ.

Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)

Mat.: Rozbělesy, 7.X.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 20.X., B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 18.IX.1989; Hliněná, 17.IX.1982, vše J. Černý (JS).

Agrochola lota (Clerck, 1759)

Mat.: Rozbělesy, 4.X.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 27.IX.2009, L, 24.IX.2018, J. Černý (JČ).

Agrochola macilenta (Hübner, 1809)

Lit.: Horní Oldřichov; Chmelník; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Klobouk, 16.X.1989, J. Černý (JS); Hliněná, 12.X.2008, 1.X.2018, J. Černý observ.

Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozbělesy, 13.XI.1996, 23.IX.2000, 21.V.2002 (masový výskyt), 27.IX.2003, S. Rejl (SR).

Agrochola laevis (Hübner, 1803)

Mat.: Chrochvice env., 1954, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)

Lit.: Horní Oldřichov; Děčín; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Letná, 20.X.2017, M. Wisura (MW); Chmelník, 7.IV.1985, J. Černý (JS); Hliněná, 15.IV.2009, J. Černý observ.

Conistra ligula (Esper, 1791)

Mat.: Hliněná, 12.IX.1990, L, J. Černý (JS).

Poměrně vzácná zimovnice, jejíž housenky žijí na různých stromech a keřích. Sterneck (1929) uvádí nejbližší historické údaje z Teplic. Z Děčínska je znám pouze starý nález B. Mikuleckého z Janova u Hřenska z roku 1959 (coll. MGCL). Publikované recentní údaje ze severních Čech uvádějí Šumpich et al. (2013).

Conistra rubiginea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Popovický vrch, 19.IV.2015; Václavov, 31.III.2017, vše M. Wisura (MW).

Conistra erythrocephala (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 6.V.2016, 31.III.2017, M. Wisura (MW); Chmelník, 1.IV.1985, J. Černý (JS); Hliněná, 15.IV.2009, 26.IV.2009, 3 ex., J. Černý (JČ).

Lithophane socia (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozbělesy, 28.III.2003, S. Rejl (SR).

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozbělesy, 25.IV.2003, 24.III.2004, S. Rejl (SR).

Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 16.VII.1957, 14.X.1958, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Lithomoia solidaginis (Hübner, 1803)

Mat.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Mat.: Rozbělesy, 4.IX.2001, 16.IX.2001, 28.X.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 1957, B. Mikulecký (MGCL).

Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 17.IV.2001, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 29.V.2016; Václavov, 2.IV.2017, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 15.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 17.VIII.1982, J. Černý (JS), 6.VII.2008, 12.X.2008, L, J. Černý observ.

Enargia paleacea (Esper, 1788)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 1.VIII.1981, 11.VIII.1982, 6.VIII.1984, J. Černý (JS), 30.VII.2010, 10.VIII.2010, L, 17.IX.2018, 2 ex., J. Černý observ.

Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)

Mat.: Chrochvice env., 27.VII.1954, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 13.VIII.2004, J. Černý (JS), 21.VII.2010, 2.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Ipimorpha subtusa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 15.VIII.2009, 5.VIII.2010, 2.VIII.2011, L, 18.VIII.2018, J. Černý observ.

Cosmia affinis (Linnaeus, 1767) (Obr. 42)

Mat.: Hliněná, 3.VII.2010, 3.IX.2011, L, J. Černý (JČ).

Nehojná kosočárnice, jejíž housenky žijí na dubu (*Quercus* spp.) a jilmu (*Ulmus* spp.). Historické nálezy ze severních Čech pocházejí z Teplic (Sterneck 1929), recentně je uváděna např. z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011) nebo NPR Oblík (Šumpich et al. 2013).

Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 29.VI.2018, M. Wisura (MW); Rozbělesy, 31.VII.2000, 9.VIII.2002, 20.VIII.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., VII.1983, B. Mikulecký (MGCL); Klobouk, 1.VIII.2011; Hliněná, 26.VII.1979, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 29.VIII.1981, 3 ex., J. Černý (JS), 6.VII.2009, 8.VIII.2009, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, 6.VIII.2011, 13.VIII.2011, vše L, vše J. Černý observ.

Cosmia pyralina (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 4 ex., 15.VII.1982, 14.VIII.1983, J. Černý (JS), 20.VI.2008, 11.VII.2008, 3 ex., 27.VI.2009, 1.VII.2009, 7.VII.2009, 3.VII.2010, 3 ex., 15.VII.2010, 2 ex., 30.VII.2010, 5.VIII.2010, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 23.VI.2012, 16.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Dichonia convergens (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chmelník; Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2010) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)

Lit.: Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Antitype chi (Linnaeus, 1758)

Lit.: Krásný Studenec; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 20.V., B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007) a z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Ammoconia caecimacula (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 1.X.1958, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 26.IX.1981, 11.IX.1982, 2 ex., J. Černý (JS), 27.IX.2009, L, J. Černý observ.

Polymixis xanthomista (Hübner, 1819)

Lit.: Podmokly (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí z Děčínské vrchoviny, např. z Vysoké Lípy (Vávra 2000) a ze Sněžníku (Kula 2007).

Mniotype adusta (Esper, 1790)

Mat.: Chrochvice env., VIII.1961, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 29.VIII.1981, 26.IX.1981, 10.IX.1982, 3 ex., VII.1985, J. Černý (JS), 30.VII.2010, L, J. Černý observ.

Mniotype satura (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 10.VIII.2010, 10.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Panolis flammea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2001, S. Rejl (SR).

Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)

Mat.: Podmokly, 12.IV.1983, J. Černý (JS); Rozbělesy, 9.IV.2001, S. Rejl (SR); Václavov, 8.V.2016, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 6.IV.1953, B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 7.IV.1987; Vilsnice, 21.IV.1967; Hliněná, 11.IV.1981, 21.III.1983, 21.IV.1987, vše J. Černý (JS), 15.IV.2009, 3 ex., 21.IV.2009, L, J. Černý observ.

Orthosia miniosa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 1.V.2001, 27.IV.2002, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 2.IV.1953, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 21.IV.1983, J. Černý (JS).

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov; Krásný Studenec (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 20.IV.2003, 6.V.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 20.IV.1952, 20.IV.1958, B. Mikulecký (MGCL); Chmelník, 4.IV.1985, J. Černý (JS).

Orthosia cruda (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Podmokly, 25.III.1981, J. Černý (JS); Rozbělesy, 11.IV.2002, S. Rejl (SR); Letná, 12.IV.2016; Václavov, 16.IV.2016, vše M. Wisura (MW); Vilsnice, 7.IV.1982; Choratice, 29.III.1981; Hliněná, 11.IV.1981, vše J. Černý (JS), 15.IV.2009, J. Černý observ.

Orthosia populeti (Fabricius, 1781)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Vilsnice, 22.IV.1984, 4.IV.1985, J. Černý (JS).

Orthosia gracilis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 21.IV.2009, 25.IV.2009, L, J. Černý observ.

Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Lit.: Horní Oldřichov; Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Podmokly, 12.III.1981, 25.III.1981, J. Černý (JS); Rozbělesy, 31.III.2002, S. Rejl (SR); Václavov, 16.IV.2016, 31.III.2017, 10.IV.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 6.IV.1953, B. Mikulecký (MGCL); Choratice, 29.III.1981; Hliněná, 11.IV.1981, J. Černý (JS), 14.IV.2009, 15.IV.2009, 26.IV.2009, 17.IV.2011, L, J. Černý observ.

Anorthoa munda (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 5.IV.1998, 31.III.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 12.VI.1955, 1958, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 15.II.1966, 1.IV.1985, 30.V.1985, J. Černý (JS); Hliněná, 15.IV.2009, L, J. Černý observ.

Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)

Lit.: Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 28.IV.1955, 24.IV.1959, 1.V.1959, 24.V.1959, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 21.IV.2009, 26.IV.2009, 9.V.2009, L, J. Černý observ.

Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, 2.VII.1982, J. Černý (JS), 11.VII.2008, 16.VII.2011, 6.VIII.2011, 5 ex., 18.VIII.2011, 4 ex., 23.VI.2012, 4.VIII.2012, 5 ex., 17.VII.2013, L, J. Černý observ.

Tholera decimalis (Poda, 1761)

Mat.: Vilsnice, 26.VIII.1967; Hliněná, 29.VIII.1981, 31.VII.1982, 25.VIII.2007, J. Černý (JS), 26.VIII.2011, 14.VII.2013, L, J. Černý observ.

Tholera cespitis (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 29.VIII.1981, 31.VII.1982, 28.VIII.1983, J. Černý (JS), 22.VIII.2008, 3.IX.2011, 9.IX.2012, L, J. Černý observ.

Calocestra trifolii (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozbělesy, 31.VII.2000, 24.VIII.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 13.VIII.1966, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 11.VI.1982, 2.VII.1982, 19.V.1983, 3.VI.1983, 30.VI.1984, L, J. Černý (JS).

Polia bombycina (Hufnagel, 1766)

Mat.: Chrochvice env., 5.VI.1952, VII.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 11.VI.1982, L, J. Černý (JS).

Polia hepatica (Clerck, 1759)

Lit.: Chrochvice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, L, J. Černý observ.

Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)

Lit.: Děčín; Vilsnice (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Podmokly, 10.VI.1984, J. Černý (JS); Rozbělesy, 15.VII.2001, 15.VI.2003, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 5.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 11.VII.2008, 5 ex., 17.VI.2011, 28.VI.2011, 23.VI.2012, L, 16.VIII.2018, J. Černý observ.

Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 26.VIII.2018, 30.VIII.2018, J. Černý (JČ).

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., VIII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 3.VI.1983, J. Černý (JS), 6.VIII.2008, 17.V.2009, 3 ex., L, J. Černý observ.

Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozbělesy, 21.V.2002, S. Rejl (SR); Vilsnice, 12.VII.1980, 21.VII.1980; Hliněná, 6.VI.1981, 11.VI.1982, 3.VII.1982, 3 ex., 15.VII.1982, 24.VI.1983, vše J. Černý (JS), 30.V.2008, 29.VII.2008, J. Černý observ.

Lacanobia contigua (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Rozbělesy (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 11.VI.1982, 3.VII.1982, 14.VIII.1983, J. Černý (JS), 21.VI.2008, 6.VII.2008, L, J. Černý observ.

Lacanobia suasa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 25.VII.2000, 31.VIII.2000, 6.VIII.2002, 20.VIII.2003, S. Rejl (SR); Vilsnice, 18.V.1983; Hliněná, 11.VIII.1982, L, vše J. Černý (JS).

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Vilsnice, 1.VI.1984; Hliněná, 2.VII.1982, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 21.VI.2008, 30.VII.2008, 9.V.2009, 11.VII.2010, 5.VIII.2010, 28.VI.2011, L, 8.VIII.2018, 24.IX.2018, J. Černý observ.

Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 12.VIII.1981, 29.VIII.1981, 11.VI.1982, 2.VII.1982, 31.VII.1982, 15.VIII.1982, 27.VIII.1982, J. Černý (JS), 21.VI.2008, 6.VII.2008, 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 28.VI.2011, 13.VII.2011, 17.VII.2013, L, J. Černý observ.

Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 12.VI.1981, 11.VI.1982, 3.VI.1983, J. Černý (JS), 23.VI.2012, L, J. Černý observ.

Hada plebeja (Linnaeus, 1761)

Lit.: Popovický vrch; Klobouk (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 16.VI.1984, L, J. Černý (JS).

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 2.VII.1982, 13.VIII.2004, J. Černý (JS), 11.VIII.2008, 11.VIII.2009, L, J. Černý observ.

Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 31.VII.1982, 29.VII.2006, L, J. Černý (JS).

Sideridis reticulatus (Goeze, 1781)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 30.VIII.2009, L, J. Černý observ.

Conisania luteago (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 19.V.2007, J. Černý (JS), 6.VI.2008, 21.VI.2008, 17.V.2009, 3.VII.2010, L, J. Černý observ.

Hecatera dysodea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 4.VII.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 16.VII.2011, L, J. Černý (JČ).

Na Děčínsku lokální teplomilná klikočárnice, jejíž housenky žijí na různých bylinách, např. na jestřábníku (*Hieracium* spp.) nebo locíkách (*Lactuca* spp.). Nejbližší historické údaje pocházejí z Verneřic u Děčína (Sterneck 1929), současné např. z Děčínské vrchoviny (J. Spružina, pers. com.).

Hadena capsincola (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 29.VIII.2000, 30.VIII.2000, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VII.2006, L, J. Černý (JS).

Hadena compta (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 23.VI.1983, L, J. Černý (JS).

Hadena confusa (Hufnagel, 1766)

Lit.: Popovický vrch; Chmelník (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., 18.VI.1954, VI.1957, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní nálezy v Čechách pocházejí z Českého krasu (AOPK ČR 2018).

Hadena filigrana (Esper, 1788)

Mat.: Děčín, 1955, B. Mikulecký (MGCL).

Recentní nálezy v Čechách pocházejí z Českého krasu (AOPK ČR 2018).

Hadena perplexa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., 15.VI.1952, 25.VI.1952, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z NPP Bílé stráně (Žemlička 2011).

Mythimna pudorina (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Václavov, 26.VII.2014, M. Wisura (MW).

Mythimna conigera (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 2.VII.1982, 18.VIII.2001, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 21.VI.2008, 12.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 2.VII.2009, 16.VII.2009, 8.VIII.2009, 18.VIII.2009, 3 ex., 30.VIII.2009, 17.VI.2010, 3.VII.2010, 4 ex., 5.VIII.2010, 10.VIII.2010, 16.VII.2011, 4 ex., 3.VIII.2011, 23.VI.2012, 28.VII.2012, 6.VIII.2012, 16.VII.2013, L, 20.IX.2018, J. Černý observ.

Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Vilsnice, 30.VIII.1967; Hliněná, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 29.VII.2006, 25.VIII.2007, J. Černý (JS), 10.VIII.2010, 26.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Mythimna impura (Hübner, 1808)

Mat.: Rozbělesy, 15.VII.2001, 16.VII.2002, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 27.VII.1981, J. Černý (JS), 14.VII.2007, 11.VII.2008, 17.VII.2013, L, 27.VIII.2018, 8.IX.2018, J. Černý observ.

Mythimna sicula (Treitschke, 1835)

Mat.: Václavov, 7.VI.2014, M. Wisura (MW).

Nehojný plavokřídlec, jehož housenky žijí na různých travách. Chycený exemplář pochází z podmačené lokality. Z Děčína je uváděn jako *Mythimna scirpi* (Duponchel, 1839) např. ze Sněžníku (Kula 2007) nebo okolí Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Mythimna albipuncta (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 28.IX.2003, S. Rejl (SR); Chmelník, 2.VII.1982; Hliněná, 25.VII.1981, 28.VIII.1983, 3 ex., vše J. Černý (JS), 7.VI.2008, 20.VI.2008, 12.VII.2008, 3 ex., 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 4 ex., 22.VIII.2008, 16.V.2009, 6.VII.2009, 5 ex., 8.VIII.2009, 2 ex., 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 4 ex., 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 2 ex., 28.VI.2011, 16.VII.2011, 5 ex., 3.VIII.2011, 17.VII.2013, L, 24.IX.2018, J. Černý observ.

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 1.VIII.1981, 3.VII.1982, 3 ex., 15.VI.2007, J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 11.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 5 ex., 22.VIII.2008, 15.VII.2010, 3 ex., 10.VIII.2010, 17.VII.2013, L, 30.VIII.2018, J. Černý observ.

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)

Mat.: Rozbělesy, 9.VII.2009, L, S. Rejl (SR); Chrochvice env., 12.VII.1952, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 4.VII.1984; Hliněná, 11.IX.1982, 3 ex., 11.IX.1988, 30.VI.2007, vše J. Černý (JS), 28.VI.2008, L, 27.VIII.2018, J. Černý observ.

Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)

Mat.: Hliněná, 21.VII.1980, 31.VII.1982, J. Černý (JS), 7.VII.2009, L, J. Černý observ.

Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 31.VII.2000, 20.IX.2000, 24.IX.2000, 28.IX.2003, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 26.VIII.1982, 3.VI.1983, 24.VI.1983, 27.VIII.1983, 3 ex., 18.VIII.2001, 13.VIII.2004, J. Černý (JS), 21.VII.2007, 6.VIII.2008, 22.VIII.2008, 13.VI.2009, 15.VIII.2009, 5.VIII.2010, 18.VIII.2011, 26.VIII.2011, 3 ex., 9.IX.2012, L, 30.VIII.2018, 20.IX.2018, 4 ex., J. Černý observ.

Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní údaje pocházejí ze Sněžníku (Kula 2007).

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 7.VI.2014; Letná, 1.VII.2013, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 10.VI.1984; Hliněná, 6.VI.1981, 7.VII.1981, 4 ex., 11.VI.1982, 15.VII.1982, 3.VI.1983, 24.VI.1983, 30.VI.1984, 29.VII.2006, 19.V.2007, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 14.VI.2008, 4 ex., 20.VI.2008, 6.VII.2008, 9.V.2009, 23.V.2009, 3 ex., 26.VI.2009, 5 ex., 6.VII.2009, 3 ex., 17.VII.2009, 17.VI.2010, 3.VII.2010, 2 ex., 11.VII.2010, 21.V.2011, 3.VI.2011, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 2 ex., 23.VI.2012, 16.VII.2013, 18.VI.2014, L, J. Černý observ.

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Mat.: Rozběšesy, 26.IV.2000, 5.V.2000, 30.VIII.2000, 28.IX.2001, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VII.1956, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 26.IX.1981, 31.VII.1982, 3 ex., 22.VIII.1983, vše L, J. Černý (JS).

Axylia putris (Linnaeus, 1761)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 2 ex., 24.VIII.1983, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 31.V.2008, 6.VI.2008, 22.VI.2008, 11.VII.2008, 13 ex., 7.VI.2009, 17.VI.2010, 2 ex., 25.VI.2010, 4.VII.2010, 5 ex., 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 3.VI.2011, 17.VI.2011, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 5 ex., 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozběšesy, 31.VII.2000, 29.VIII.2000, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, 11.VI.2017, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 1.VI.1967, 2.IX.1967; Hliněná, 4.VIII.1980, 12.VI.1981, 3 ex., 2.VII.1981, 1.VIII.1981, 2.VII.1982, 29.VII.2006, 11.VIII.2007, vše J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 7.VI.2008, 15.VI.2008, 3 ex., 28.VI.2008, 11.VII.2008, 3 ex., 11.VIII.2008, 22.VIII.2008, 9.V.2009, 17.V.2009, 3 ex., 23.V.2009, 8.VIII.2009, 5 ex., 18.VIII.2009, 3 ex., 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 5 ex., 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 3 ex., 21.V.2011, 3.VI.2011, 16.VII.2011, 4 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., 13.VIII.2011, 23.VIII.2011, 16.VII.2013, vše L, 30.VIII.2018, 8.IX.2018, J. Černý observ.

Diarsia mendica (Fabricius, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007), ze Sněžníku (Krampl 1978) nebo z Vysoké Lípy (Vávra 2010).

Diarsia brunnea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Chrochvice env., VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 3.VII.1982, J. Černý (JS), 6.VIII.2008, 17.V.2009, 11.VII.2010, 10.VIII.2010, 3 ex., 3.VIII.2011, 5 ex., 23.VIII.2011, L, J. Černý observ.

Diarsia rubi (Vieweg, 1790)

Mat.: Hliněná, 12.VIII.1981, 29.VIII.1981, 31.VII.1982, 19.V.1983, J. Černý (JS), 5.VIII.2010, L, J. Černý observ.

Diarsia florida (Schmidt, 1859)

Mat.: Rozběšesy, 1.VI.2003, S. Rejl (SR).

Osenice podmáčených stanovišť, jejíž housenky žijí na různých bylinách a keřích. Z Děčína ji uvádí Kula (2007) ze Sněžníku. Nejbližší údaje z Českého středohoří jsou z okolí Litoměřic (M. Žemlička, pers. com.).

Cerastis rubricosa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov; Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Popovický vrch, 19.IV.2015, M. Wisura (MW); Vilsnice, 21.IV.1967; Hliněná, 11.IV.1981, 19.V.1983, 21.VI.1983, 21.IV.1986, L, vše J. Černý (JS).

Cerastis leucographa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Horní Oldřichov (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 21.IV.1983, L, J. Černý (JS).

Lycophotia porphyrea (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Chrochvice env., VII.1955, B. Mikulecký (MGCL).

Nejbližší recentní nálezy pocházejí z Rumburku (Černý & Říha 2007), Vysoké Lípy (Vávra 2000) nebo ze Sněžníku (Kula 2007).

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)

Mat.: Podmokly, 13.VII.1966, J. Černý (JS); Rozbělesy, 25.VII.2000, 31.VII.2000, 15.VII.2001, 9.VIII.2002, S. Rejl (SR); Letná, 10.VIII.2010, 28.IX.2014; Václavov, 17.VII.2014, 1.VIII.2015, vše M. Wisura (MW); Chrochvice env., 16.V.1952, 11.VII.1957, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 23.VII.1988, 12.IX.1990, 19.V.2007, 21.VII.2007, 4.VIII.2007, J. Černý (JS), 6.VI.2008, 28.VI.2008, 4 ex., 11.VII.2008, 2 ex., 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 13.VI.2009, 26.VI.2009, 17.VII.2009, 8.VIII.2009, 5 ex., 18.VIII.2009, 3 ex., 30.VIII.2009, 15.VII.2010, 5 ex., 5.VIII.2010, 13.VIII.2011, 5 ex., 18.VIII.2011, 26.VIII.2011, 3 ex., 3.IX.2011, 23.VI.2012, 9.IX.2012, vše L, 15.VIII.2018, 25.VIII.2018, 3 ex., 8.IX.2018, 2 ex., J. Černý observ.

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 22.VIII.1983, L, J. Černý (JS).

Noctua comes Hübner, 1813

Mat.: Rozbělesy, 29.VIII.2000, 23.VIII.2001, 13.IX.2003, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., VII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Vilsnice, 15.VII.1982, 25.VII.1984; Hliněná, 23.VIII.1983, 7.VIII.1985, vše J. Černý (JS), 22.VIII.2008, 15.VIII.2009, 3 ex., 30.VIII.2009, 18.VIII.2011, 26.VIII.2011, 5 ex., 3.IX.2011, vše L, 12.VIII.2018, 22.VIII.2018, 4 ex., J. Černý observ.

Noctua fimbriata (Schreber, 1759)

Mat.: Rozbělesy, 4.VII.2000, 25.VII.2001, 24.VI.2002, 16.VII.2002, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 23.VII.1966, 25.VII.1982, 3 ex., 22.VIII.1982, 15.VII.1985, 6.VIII.1985, J. Černý (JS), 29.VII.2008, 6.VIII.2008, vše L, J. Černý observ.

Noctua janthina Denis et Schiffermüller, 1775

Mat.: Rozbělesy, 24.IX.2003, S. Rejl (SR); Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Chrochvice env., 10.VIII.1958, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 14.VIII.1983, J. Černý (JS), 29.VII.2008, 15.VIII.2009, 4 ex., 27.VII.2010, 10.VIII.2010, 3 ex., 6.VIII.2011, 5 ex., 3.IX.2011, vše L, 25.VIII.2018, 2 ex., 8.IX.2018, 2 ex., J. Černý observ.

Noctua interjecta Hübner, 1803

Mat.: Václavov, 1.VIII.2015, M. Wisura (MW); Hliněná, 30.VII.2010, 5.VIII.2010, vše L, J. Černý (JČ).

Opigena polygona (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozběšesy, 23.IX.2001, S. Rejl (SR); Hliněná, 10.IX.1982, 15.VIII.1983, VII.1985, vše L, J. Černý (JS).

Eurois occulta (Linnaeus, 1758)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 11.VII.1981, 3 ex., 25.VI.1983, 1.VI.2003, vše L, J. Černý (JS).

Graphiphora augur (Fabricius, 1775)

Mat.: Hliněná, 6.VI.1981, 7.VII.1981, 2 ex., 2.VII.1982, J. Černý (JS), 29.VII.2008, L, J. Černý observ.

Anaplectoides prasinus (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozběšesy, 29.VI.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 21.VII.2007, J. Černý (JS), 6.VII.2008, 3.VII.2010, vše L, J. Černý observ.

Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)

Lit.: Děčín (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Rozběšesy, 19.X.1996, 29.VIII.2000, 24.8.2001, S. Rejl (SR); Popovický vrch, 7.VI.2014, M. Wisura (MW); Hliněná, 29.VIII.1981, 3.VII.1982, 11.VIII.1982, 26.VIII.1982, 27.VIII.1983, VII.1990, 11.VIII.2007, 3 ex., J. Černý (JS), 31.V.2008, 3 ex., 13.VI.2008, 5 ex., 28.VI.2008, 3 ex., 6.VII.2008, 29.VII.2008, 11.VIII.2008, 3 ex., 22.VIII.2008, 16.V.2009, 8.VIII.2009, 18.VIII.2009, 3 ex., 30.VIII.2009, 16.VI.2010, 25.VI.2010, 3.VII.2010, 2 ex., 10.VIII.2010, 17.VI.2011, 16.VII.2011, 5 ex., 13.VIII.2011, 20.VIII.2011, 5 ex., 26.VIII.2011, 7 ex., 3.IX.2011, 27.V.2012, 23.VI.2012, 1.VIII.2012, 9.IX.2012, 14.VII.2013, vše L, 15.VIII.2018, 5 ex., 25.VIII.2018, 2 ex., J. Černý observ.

Xestia ditrapezium (Denis et Schiffermüller, 1775)

Lit.: Popovický vrch (Vysoký & Duchek 2009).

Mat.: Hliněná, 7.VII.1981, 25.VII.1981, 3.VII.1982, 3 ex., 11.VIII.2007, J. Černý (JS), 6.VII.2008, 5 ex., 6.VIII.2008, 6.VII.2009, 17.VII.2009, 3.VII.2010, 8.VIII.2009, 18.VIII.2009, 5 ex., 15.VII.2010, 5.VIII.2010, 16.VII.2011, 3 ex., 2.VIII.2011, 23.VIII.2011, 23.VI.2012, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)

Mat.: Hliněná, 6.VII.2008, 2 ex., 3.VII.2010, 15.VII.2010, 10.VIII.2010, 28.VI.2011, 16.VII.2011, 3 ex., 23.VI.2012, 17.VII.2013, 2 ex., vše L, J. Černý observ.

Xestia baja (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozběšesy, 9.VIII.2002, S. Rejl (SR); Hliněná, 6.VII.1981, 25.VII.1981, 1.VIII.1981, 29.VIII.1981, 15.VII.1982, 31.VII.1982, 7.VIII.1982, 29.VII.2006, J. Černý (JS), 6.VIII.2008, 1.VIII.2009, 18.VIII.2009, 3 ex., 30.VII.2010, 10.VIII.2010, 2 ex., 3.VIII.2011, 18.VIII.2011, 17.VII.2013, vše L, J. Černý observ.

Xestia stigmatica (Hübner, 1813)

Mat.: Hliněná, 5.VIII.2010, 2 ex., 6.VIII.2011, 2 ex., 13.VIII.2011, 20.VIII.2011, 3 ex., vše L, J. Černý observ.

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)

Mat.: Hliněná, 26.VIII.1982, J. Černý (JS), 23.VIII.2011, 14.VII.2013, vše L, 16.VIII.2018, 23.VIII.2018, 4 ex., 30.VIII.2018, 2 ex., 8.IX.2018, 4 ex., J. Černý observ.

Xestia xanthographa (Denis et Schiffermüller, 1775)

Mat.: Rozbělesy, 31.VIII.1999, 30.VIII.2000, 30.VIII.2003, S. Rejl (SR); Hliněná, 29.VIII.1981, 26.VIII.1983, 3 ex., J. Černý (JS), 26.VIII.2011, 2 ex., 3.IX.2011, vše, L, 20.VIII.2018, 2 ex., 22.VIII.2018, 12 ex., 30.VIII.2018, 8 ex., 8.IX.2018, 7 ex., J. Černý observ.

Naenia typica (Linnaeus, 1758)

Mat.: Chrochvice env., 5.VI.1958, B. Mikulecký (MGCL); Hliněná, 7.VII.1981, 2 ex., L, J. Černý (JS).

DISKUSE

Ve zkoumaném území byl dokumentován výskyt 1 332 druhů motýlů mimo čeledi Nep-ticulidae a Gracillariidae. Ačkoliv tato část Českého středohoří zasahuje jen velmi okrajově do českého termofytika, lze počet zjištěných druhů motýlí fauny považovat za poměrně vysoký. Druhové složení motýlí fauny ovlivňuje skutečnost, že významnou část území tvoří stále se rozrůstající městská aglomerace a zemědělsky intenzivně využívané plochy, dříve pole, nyní pastviny a sečené louky. Řada lokalit, na kterých byly sbírány dnes historické doklady, již neexistuje ve své původní podobě. Nacházíme zde sice celou řadu poměrně zachovalých biotopů, ale jedná se většinou pouze o fragmenty.

Poměrně velkou plochu tvoří zejména lesní společenstva, většinou světlé listnaté lesy, zejména teplé dubohabřiny s bohatým křovinným a bylinným podrostem s převahou druhů potravně vázaných na duby (*Quercus* spp.). K typickým a poměrně zajímavým druhům patří např. *Micropterix aruncella*, *Dyseriocrania subpurpurella*, *Adela croesella*, *Lampronia rupella*, *L. luzella*, *Roeslerstammia erxlebelli*, *Elachista elegans*, *E. nobilella*, *Bucculatrix ulmella*, *B. thoracella*, *Ypsolopha lucella*, *Y. alpella*, *Coleophora lutipennella*, *C. violacea*, *C. lineolea*, *Mompha terminella*, *Monochroa hornigi*, *Stenolechia gemmella*, *Epermenia chaerophyllella*, *Acleris quercinana*, *Olindia schumacherana*, *Isotrias hybridana*, *Olethreutes subtilana*, *Pristerognatha fuligana*, *Rhopobota stagnana*, *Cydia inquinatana*, *Grapholita orobana*, *Pammene splendidulana*, *P. giganteana*, *Heterogenea asella*, *Favonius quercus*, *Satyrium w-album*, *Ortholepis betulae*, *Falcaria lacertinaria*, *Phyllodesma tremulifolia*, *Saturnia pavonia*, *Eupithecia actaeata*, *E. denotata*, *Epirrhoe hastulata*, *Cyclophora quercimontaria*, *Peridea anceps*, *Harpyia milhauseri*, *Zanclognatha lunalis* nebo *Cosmia affinis*.

Specifickou skupinu tvoří druhy, jejichž housenky žijí ve stromových houbách, trouchu nebo se živí rostlinnými zbytky, jako *Agnathosia mendicella*, *Montescardia tessulatellus*, *Morphaga choragella*, *Triaxomera parasitella*, *Denisia stipella*, *Harpella forficella*, *Agnoea subochreella*; jiné žijí v detritu v hnízdech ptáků nebo blanokřídlého hmyzu, např. *Tinea pellionella*, *T. steueri* nebo *Niditinae fuscella*. Některé druhy obývají skalní útvary nebo kamenná pole s porosty lišejníků, např. *Diplodoma laichartingella*, *Dahlica triquetrella*, *Scythris scopolella* nebo *Cryphia fraudatricula*.

Poměrně menší rozlohu zabírají, díky intenzivní těžbě, smíšené lesy s poměrně bohatým podrostem, s druhy *Pharmacis fusconebulosa*, *Phymatopus hecta*, *Nemophora ochsenheimera*, *Nematopogon robertella*, *Archinemapogon yildizae*, *Ocnerostoma piniariella*, *Coleophora glitzella*, *C. laricella*, *Choristoneura murinana*, *Ancylis myrtillana*, *Rhopobota ustomaculana*, *Zeiraphera rufimitrana*, *Cydia coniferana*, *Atolmis rubricollis* nebo *Phlogophora scita*.

Významný biotop vytvářejí xerothermní křovinaté okraje lesních porostů s převahou trnky (*Prunus spinosa*), hlohů (*Crateagus* spp.), řešetláku (*Rhamnus carhartica*) a dalších keřů a bylin. Tato stanoviště jsou domovem pro celou řadu běžných i vzácných druhů: *Incurvaria koernerella*, *I. praelatella*, *Bucculatrix noltei*, *Scythropia crataegella*, *Argyresthia spinosella*, *Ypsolopha mucronella*, *Exaeretia allisella*, *Blastodacna hellerella*, *Spuleria flavicaput*, *Sorhagenia rhamniella*, *Dichomeris derasella*, *Eudemis porphyra*, *Epinotia signatana*, *Rhagades pruni*, *Satyrium pruni*, *S. acaciae*, *Cilix glaucatus*, *Theria rupicaprararia*, *Hemistola chrysoprasaria*, *Simplicia rectalis*, *Lygephila cracca*, *Cucullia lactucae*, *Philereme vetulata*, *P. transversata*.

Zvlášť početné je společenstvo xerothermofilních motýlů na otevřených svazích s jižní expozicí, k němuž patří druhy *Heliozela sericiella*, *Cauchas fibulella*, *Yponomeuta sedella*, *Glyphipterix equitella*, *Leucoptera lustratella*, *Blastobasis glandulella*, *Batia lambdella*, *Elachista stabilella*, *E. pullicomella*, *Agonopterix hypericella*, *A. kaekeritziana*, *Coleophora albitarsella*, *C. conspicuella*, *C. lixella*, *Pancalia schwarzella*, *Isophrictis anthemidella*, *Metzneria ehikeella*, *Mirificarma lentiginosella*, *Scrobipalpa pauperella*, různé druhy rodu *Caryocolum*, *Syncopacma sangiella*, *Acompsia schmidtellus*, *Stenoptilia pelidnodactyla*, *Cochylis dubitana*, *Endothenia ustulana*, *Eucosma balatonana*, *Epiblema costipunctana*, *Dichrorampha flavidorsana*, *Grapholita fissana*, *Bembecia ichneumoniformis*, *Jordanita globulariae*, *Zygaena carniolica*, *Carcharodus alceae*, *Hesperia comma*, *Polyommatus coridon*, *Myelois circumvoluta*, *Heliothela wulfeniana*, *Hyles euphorbiae*, *Coenoteaphria salicata*, *Eupithecia orphnata*, *Horisme tersata*, *Idaea ochrata*, *Scopula umbelaria*, *Calophasia lunula*, *Heliothis adaucta*, *Hecatera dysodea*.

Dolní části xerothermních strání tvoří zbytky kvetoucích luk nebo louky na bývalých polích s četnými kvetoucími bylinami. Tato společenstva obývají např. druhy *Adela reaumurella*, *Cauchas rufifrontella*, *Cosmardia moritzella*, *Amblyptilia acanthadactyla*, *Phalonidia maniana*, *Dichrorampha agilana*, *Aporia crataegi*, *Colias crocea*, *Lythria purpuraria*, *Catarhoe rubidata* nebo *Cucullia chamomillae*.

Podmáčené biotopy tvoří většinou mokřadní louky, lesy se svahovými prameništi nebo segmenty lužních lesů na březích potoků, případně malé vodní plochy. Motýlí fauna je zde poměrně bohatá. Patří k ní druhy *Micropterix calthella*, *Antispila metallella*, *A. treitschkiella*, *Nemaxera betulina*, *Bucculatrix albedinella*, *Glyphipterix thrasonella*, *G. bergstraesserella*, *Elachista utonella*, *E. atricomella*, *E. maculicerusella*, *Coleophora glaucicolella*, *C. alticolella*, *C. taeniipennella*, *C. alnifoliae*, *Mompha locupletella*, *Monochroa simplicella*, *Adaina microdactyla*, *Phaulernis dentella*, *Anthophila fabriciana*, *Ancylis geminana*, *Epiblema foenella*, *Pammene aurana*, *Synanthedon sphecoformis*, *Lycaena virgaureae*, *Limnitis populi*, *Evergestis pallidata*, *Hydrelia sylvata*, *Rheumaptera hastata*, *Eustroma reticulatum*, *Leucodonta bicoloria*, *Eilema griseola*, *Nycteola asiatica*, *Simyra albovenosa*, *Chilodes maritimus*, *Nonagria typhae*, *Xanthia ocellaris*, *Oligia fasciuncula*, *Mythimna sicula*, *Diarsia florida*.

Zásahy člověka do přírody vznikají nová stanoviště, která motýlům často nahrazují zaniklé přirozené biotopy. Jedním z typů xerothermního biotopu se specifickým složením živných rostlin jsou ruderaly, které se staly útočištěm celé řadě druhů, např. *Bedellia somnulentella*, *Coleophora sternipennella*, *Chrysoesthia sexguttella*, *Ancylosis oblitella*, *Eupithecia simplicita*.

Překvapující je počet druhů motýlů, kteří jsou součástí fauny dalších umělých stanovišť – zahrad a parků. Většinou je to pro ně pouze jeden z řady vhodných biotopů. V některých případech se však jedná o nepůvodní druhy a jejich výskyt je omezen pouze na stanoviště, na které se dostaly spolu s živnou rostlinou. Do kategorie „zahradních“ motýlů můžeme přiřadit druhy *Triodia sylvina*, *Captotriche gaunacella*, *Nemapogon koenigi*, *Bucculatrix bechsteinella*, *Yponomeuta padella*, *Y. plumbella*, *Zelleria hepariella*, *Argyresthia trifasciata*, *A. pruniella*, *Acrolepiopsis assectella*, *Ypsolopha mucronella*, *Y. scabrella*, *Y. horridella*, *Y. ustella*, *Y. vitella*, *Leucoptera malifoliella*, *Coleophora spiraeella*, *C. prunifoliae*, *C. hemerobiella*, *Recurvaria nanella*, *R. leucatella*, *Alucita hexadactyla*, *Acleris shepherdana*, *Hedya nubiferana*, *Cydia pomonella*, *Grapholita lobarzewskii*, *Arichanna melanaria*, *Thera juniperata*, *Pennithera firmata*, *Eupithecia pusillata*, *E. intricata*, *Horisme corticata*, *H. tersata*.

Z migrujících motýlů byly zjištěny dva druhy, *Nycterosea obstipata* a *Helicoverpa armigera*. Z Červeného seznamu ohrožených druhů bezobratlých (Hejda et al. 2017) byly na zkoumaném území v kategorii ohrožené (EN) zjištěny druhy *Rhagades pruni*, *Thymelicus acteon*, *Hamearis lucina* a *Hyles euphorbiae*; v kategorii zranitelné (VU) druhy *Pharmacis lupulina*, *Phymatopus hecta*, *Hepialus humuli*, *Hesperia comma*, *Colias alfacariensis*, *Glaucopteryx alexis*, *Phengaris teleius*, *Cyaniris semiargus*, *Polyommatus coridon*, *P. daphnis*, *Boloria euphrosyne*, *Limenitis populi*, *Tetthea fluctuosa*, *Endromis versicolora*, *Leucodonta bicoloria*, *Furcula bicuspis*, *F. bifida*, *Harpyia milhauseri* a *Parasemia plantaginis* a v kategorii téměř ohrožené (NT) *Pharmacis fusconebulosa*, *Jordanita globulariae*, *Zygaena carniolica*, *Z. ephialtes*, *Z. angelicae*, *Carcharodus alceae*, *Lycaena virgaureae*, *Satyrion pruni*, *S. w-album*, *Phengaris nausithous*, *Plebejus argus*, *Aricia eumedon*, *Polyommatus amandus*, *Boloria selene*, *Coenonympha arcania*, *Erebia medusa*, *Falcaria lacertinaria*, *Phyllodesma tremulifolia*, *Saturnia pavonia*, *Proserpinus proserpina*, *Arichanna melanaria*, *Eupithecia actaeata*, *Epirrhoe hastulata*, *Scopula umbelaria*, *Drymonia ruficornis* a *Peridea anceps*.

SOUHRN

Příspěvek shrnuje současné poznatky o motýlí fauně Českého středohoří v okolí města Děčín. Celkem je dokumentován výskyt 1 332 druhů (mimo čeledi Neptulidae a Gracillariidae). Publikované i dosud nepublikované historické údaje (do roku 1970) se týkají celkem 428 druhů. U 95 druhů se nám nepodařilo potvrdit jejich současný výskyt. Většinou však byly nalezeny v blízkém okolí, zejména v sousední Děčínské vrchovině (65 druhů) nebo v jižních částech Ústecka, většinou v Českém středohoří, případně na Českolipsku (21 druhů). Pouze u následujících sedmi druhů nebyl v severních Čechách zjištěn recentní výskyt: *Dahlica nickerlii*, *Pachythelia villosella*, *Bucculatrix gnaphaliella*, *Synanthedon conopiformis*, *S. cephiiformis*, *Hadena confusa* a *H. filigrana*.

Celkem je komentováno 195 druhů, které jsou faunisticky významné pro Děčínsko, případně se jedná o nové druhy pro severní Čechy nebo potvrzení historických údajů.

Ve zkoumaném území byl ve sledovaných čeledích zjištěn nový druh pro Českou republiku – obaleč *Olethreutes subtilana* (Liška et al. 2014).

Následující druhy jsou prvními nálezy v severních Čechách: *Micropterix tunbergella*, *Paracrania chrysolepidella*, *Nemapogon fungivorella*, *Roeslerstammia pronubella*, *Coleophora*

albitarsella, *C. lineolea*, *C. saponariella*, *Mirificarma lentiginosella*, *Eucosma albidulana*, *Grapholita lobarzewskii*, *Pammene giganteana*, *Heliothela wulfeniana*.

Nálezů dalších druhů potvrzují staré historické údaje ze severních Čech, případně se jedná o nové druhy na Děčínsku, např. *Adela mazzolella*, *Phaulernis dentella*, *Blastobasis glanduella*, *Leucoptera lustratella*, *Monochroa simplicella*, *Scrobopalpa klimeschi*, *Cosmardia moritzella*, *Caryocolum fischerella*, *C. leucomelanella*, *C. proximum*, *Syncopacma sangiella*, *S. cinctella*, *S. ochrofasciella*, *Acompsia schmidtii*, *Alucita hexadactyla*, *Epermenia chaerophyllella*, *Cochylis dubitana*, *Acleris shepherdana*, *Philedonides lunana*, *Choristoneura murinana*, *Endothenia ustulana*, *Agriphila selasella*, *Pyrausta cingulata*, *Pristerognatha fuligana*, *Ancylis geminana*, *Rhopobota stagnana*, *Dichrorampha flavidorsana*, *D. obscuratana*, *D. agilana*, *Cydia inquinatana*, *Grapholita fissana*, *G. pallifrontana*, *Pammene agnotana* a *Ancylosis oblitella*.

Poděkování. Velice děkujeme kolegům Lukáši Blažejovi a Miroslavu Honcům (oba Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě), Raineru Marschnerovi (Vlčí Hora), Rudolfu Říhovi (Rumburk), Gerdu Ritschelovi (Šluknov), Jiřímu Spružinovi (Muzeum města Ústí nad Labem) a Miroslavu Žemličkovi (Regionální muzeum v Teplicích) za poskytnutí údajů o výskytu některých významných druhů v okolních regionech. Janu Šumpichovi (Entomologické oddělení, Národní muzeum v Praze) děkujeme za odbornou pomoc a věcné připomínky k rukopisu, Pavlu Voničkovi (Severočeské muzeum v Liberci) za úpravu textu a Evě Cepákové (Praha) za kontrolu anglického textu. Lukáši Blažejovi jsme rovněž zavázáni za zhotovení fotografií významných druhů motýlů a jejich sestavení do tabulí a Gerdu Ritschelovi za poskytnutí fotografie.

LITERATURA

- AOPK ČR 2018: *Nálezová databáze ochrany přírody*. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, <https://portal.nature.cz/nd/> (accessed 18. Juni 2018).
- BENEŠ J., KONVIČKAM., DVOŘÁK J., FRIC Z., HAVELDAZ., PAVLÍČKO A., VRABEC V. & WEIDENHOFFER Z. (eds) 2002: *Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. (Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II)*. Společnost pro ochranu motýlů, Praha, 857 pp. (in Czech, English summary).
- ČERNÝ J. 1996: Příspěvek k faunistice čeledi Neptulidae (Lepidoptera) Děčínska (Lepidoptera). (Zur Faunistik der Familie Neptulidae der Umgebung Děčín (Lepidoptera)). *Klapalekiana* **32**: 1–10 (in Czech, German summary).
- ČERNÝ J. 1998: Příspěvek k faunistice čeledi Neptulidae (Lepidoptera) Děčínska – 2. část. (Zur Faunistik der Familie Neptulidae (Lepidoptera) der Umgebung Děčín – 2. Teil). *Klapalekiana* **34**: 31–44 (in Czech, German summary).
- ČERNÝ J. 2001: Příspěvek k faunistice čeledi Neptulidae (Lepidoptera) Děčínska – 3. část. (Zur Faunistik der Familie Neptulidae (Lepidoptera) der Umgebung Děčín – 3. Teil). *Klapalekiana* **37**: 153–165 (in Czech, German summary).
- ČERNÝ J. 2014: Mikrolepidoptera Českolipska, 2. část (Coleophoridae–Choreutidae). *Bezděz* **23**: 171–193 (in Czech, German summary, English abstract).
- ČERNÝ J. 2015: Mikrolepidoptera Českolipska, 3. část (Tortricidae, Pyralidae, Crambidae). *Bezděz* **24**: 75–111 (in Czech, German summary, English abstract).
- ČERNÝ J., ČAPEK L., LUST Z. & BLAŽEJ L. 2017: Motýli (Lepidoptera) obory Vřísek (Zahrádky u České Lípy). (Moths (Lepidoptera) of the preserve Vřísek (Zahrádky by Česká Lípa)). *Bezděz* **26**: 121–152 (in Czech, German summary, English abstract).
- ČERNÝ J. & ŘÍHA R. 2007: Výsledky faunistického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v okolí města Rumburk (Šluknovský výběžek, severní Čechy). (Results of faunistic research of Lepidoptera in town of Rumburk and its environs (Šluknovský výběžek region, Northern Bohemia)). *Klapalekiana* **43**: 125–161 (in Czech, English summary).
- ČERNÝ J. & VYSOKÝ V. 2001: Nové druhy motýlů na okrese Ústí nad Labem. (New species of butterflies in district Ústí nad Labem). *Fauna Bohemiae Septentrionalis* **26**: 169–178 (in Czech, English summary).

- ČERNÝ J. & VYSOKÝ V. 2011: Výsledky faunistického průzkumu čeledi Nepticulidae (Lepidoptera) Ústeckého kraje (severní Čechy). (Results of faunistic research of family Nepticulidae (Lepidoptera) in the Ústí Region (northern Bohemia)). *Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná* **33**: 27–38 (in Czech, English abstract).
- ČERNÝ J., VYSOKÝ V. & ŽEMLIČKA M. in prep.: Příspěvek k rozšíření čeledí Nepticulidae a Gracillariidae (Lepidoptera) v Ústeckém kraji (severní Čechy). (Notes on the distribution of the families Nepticulidae and Gracillariidae (Lepidoptera) in the Ústí Region (northern Bohemia)).
- DZIURZYNSKI A. 1958: The mines of Lepidoptera in *Cornus sanguinea* L. and *Vaccinium myrtillus* L. leaves with the particular consideration of mines and development of *Incurvaria ohlmanniella* Tr. (Míny motýlowe w lisciach *Cornus sanguinea* L. i *Vaccinium myrtillus* L. ze szczególnym uwzględnieniem min i rozwoju *Incurvaria ohlmanniella* Tr.). *Acta Zoologica Cracoviensia* **3**: 199–245 (in English, Polish and Russian summary).
- ELSNER G., HUEMER P. & TOKÁR Z. 1999: *Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen*. F. Slamka, Bratislava, 208 pp.
- FALKOVITSCH M. I. 1981: Elachistidae – Zlakovie moli-minovnici. Pp. 479–523. In: MEDVEDEV G. S. (ed.): *Opređelitel nasekomykh evropejskoj časti SSSR, Tom IV: Češuekrylye. Vtoraja časť*. Nauka Leningrad, 786 pp.
- FISCHER von RÖSLERSTAMM J. E. 1834–1843: *Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde, besonders der Microlepidopterologie als Supplement zu Treitschke's und Hübner's europäischen Schmetterlinge, mit erläuternden Text*. Leipzig, 308 pp. + pls 1–100.
- GLÖCKNER P. 1995: *Fyzickogeografická a geologická poměry okresu Děčín*. Nadace Vlastivěda okresu děčínského, Děčín, 191 pp.
- GRUND F. 1908: Insektenbefall an Apfelformobst. *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie* **4**: 231.
- HÄRTEL H., LONČÁKOVÁ J. & HOŠEK M. 2009: *Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy*. [Habitat mapping in the Czech Republic. Basis, results, perspectives]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 195 pp. + CD-ROM (in Czech, English summary).
- HEJDAR., FARKAČ J. & CHOBOT K. (eds) 2017: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates. *Příroda* **36**: 1–612 (in Czech and English).
- HERRICH-SCHÄFFER G. A. W. 1849: *Systematische Bearbeitung der Schmettelinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob Hübners Sammlung europäischer Schmetterlinge. Vierter Band. Die ünsler und Wickler*. G. J. Manz, Regensburg, 288 pp.
- HERRICH-SCHÄFFER G. A. W. 1853–1855: *Systematische Bearbeitung der Schmettelinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob Hübners Sammlung europäischer Schmetterlinge. Fünfter Band. Die Schaben und Federmotten*. G. J. Manz, Regensburg, 394 pp.
- HRDÝ I., KRAMPL F., KULDOVÁ J. & KALINOVÁ B. 1997: Výskyt potenciálních škůdců sadů, obaleče slivoňového, *Cydia lobarzewskii* a obaleče trnkového, *C. janthinana* (Lepidoptera: Tortricidae) v České republice a poznámky k dalším druhům podle úlovků do feromonových lapáků. (Occurrence of potential orchard pests *Cydia lobarzewskii* and *C. janthinana* (Lepidoptera: Tortricidae) in the Czech Republic with notes on some others species according to pheromone trapping. *Klapalekiana* **33**: 155–172 (in Czech, English summary).
- CHOCHEL M. & ANDRLÍK J. 2001: Prástevníci na Děčínsku. *Děčínské Vlastivědné Zprávy* **11**(3): 58–59.
- KADLEC T., ZAPLETAL M. & MARHOUL P. 2013: Motýli vybraných evropsky významných lokalit Libereckého kraje (Česká republika). (Butterflies and moths (Lepidoptera) of selected Sites of Community Importance in Liberec Region (Czech Republic)). *Klapalekiana* **49**: 43–71 (in Czech, English summary).
- KRAMPL F. 1973: Taxonomische Kriterien für die Arten *Thera variata* (Den. et Schiff.), *T. strigulata* (Hb.) und *T. albonigrata* (Höfer) (Lepidoptera, Geometridae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **70**: 272–281.
- KRAMPL F. 1978: Výsledky sběru Lepidopter během Entomologických dnů v Sněžníku u Děčína v roce 1974. (Ergebnis des Sammelns der Lepidoptera während der entomologischen Tagen in Sněžník bei Děčín im Jahre 1974). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* **10**: 59–66 (in Czech, German summary).
- KRAMPL F. & MAREK J. 1999: Příspěvek k poznání současné fauny motýlů (Lepidoptera) Jizerských hor. (Contribution to the knowledge of recent fauna of moths and butterflies (Lepidoptera) of the Jizerské hory Mts.). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* **21**: 145–188 (in Czech, English summary).
- KRUŠEK K. & SOLDÁT M. 1980: Motýli fauna Karlštejska – 2. část. (Die Schmetterlingsfauna der Gegend von Karlštejn – Teil 2). *Bohemia Centralis* **9**: 109–161 (in Czech, German summary).
- KUBÁT K. (ed.) 2002: *Klíč ke květeně České republiky*. Academia, Praha, 927 pp.
- KUDRNA O. 1994: Kommementierten Verbreitungsatlas der Tagfalter Tchechiens. *Oedippus* **8**: 1–137.

- KULA E. 2007: *Motýli porostů náhradních dřevin v imisním území Sněžníku. Die Schmetterlinge der Ersatzbaumarten im Immissionsgebiet Schneeberg*. Lesnická práce, Kostelec nad Černými Lesy, 107 pp. (in Czech and German).
- LANDRY J.-F., NAZARI V., DEWAARD J. R., MUTANEN M., LOPEZ-VAAMONDE C., HUEMER P. & HEBERT P. D. N. 2013: Shared but overlooked: 30 species of Holarctic Microlepidoptera revealed by DNA barcodes and morphology. *Zootaxa* **3749**(1): 001–093.
- LAŠTŮVKA Z. & LIŠKA J. 2011: *Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera)*. Biocont Laboratory, Brno, 146 pp. (in Czech and English).
- LAŠTŮVKA Z., LIŠKA J., VÁVRA J., ELSNER V., LAŠTŮVKA A., MAREK J., DUFEK T., DVOŘÁK M., KOPEČEK F., PETRŮ M., SKYVA J. & VÍTEK P. 1994: Faunistic records from the Czech Republic – 18. Lepidoptera: Opostegidae, Nepticulidae, Adelidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Blastobasidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Noctuidae. *Klapalekiana* **30**: 197–206.
- LIŠKA J., LAŠTŮVKA A., LAŠTŮVKA Z., PETRŮ M. & VÁVRA J. 2005: Faunistic records from the Czech Republic – 182. Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae, Tineidae, Gracillariidae, Elachistidae, Blastobasidae, Gelechiidae, Pyralidae. *Klapalekiana* **41**: 81–83.
- LIŠKA J., PATOČKA J., SKYVA J. & TURČANI M. 1992: Faunistic records from Czechoslovakia. Lepidoptera: Tineidae, Ochsenheimeriidae, Oecophoridae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Scythrididae, Gelechiidae, Tortricidae. *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **89**: 73–74.
- LIŠKA J., ŠUMPICH J., LAŠTŮVKA A., ELSNER V., ŽEMLIČKA M., SKYVA J., ČERNÝ J., JAROŠ J., ŘÍHA R., KULA E., LAŠTŮVKA Z., VÁVRA J., NĚMÝ J., BĚLÍN V. & BEZDĚK M. 2014: Faunistic records from the Czech Republic – 361. Lepidoptera: Psychidae, Gracillariidae, Argresthiidae, Glyphipterigidae, Ypsolophidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae, Gelechiidae, Tortricidae, Epermeniidae, Sesiidae, Pyralidae, Crambidae, Nolidae, Noctuidae. *Klapalekiana* **50**: 111–120.
- MACEK J., DVOŘÁK J., TRAXLER L. & ČERVENKA V. 2007: *Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli I*. Academia, Praha, 371 pp.
- MACEK J., DVOŘÁK J., TRAXLER L. & ČERVENKA V. 2008: *Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli II – můrovití*. Academia, Praha, 490 pp.
- MACEK J., PROCHÁZKA J. & TRAXLER L. 2012: *Motýli a housenky střední Evropy. Noční motýli III – píďalkovití*. Academia, Praha, 417 pp.
- MAREK J., LAŠTŮVKA A. & VÁVRA J. 1991: Faunistic records from the Czechoslovakia. Lepidoptera: Gracillariidae, Bucculatricidae, Lyonetiidae, Coleophoridae, Cosmopterigidae. *Acta Entomologica Bohemoslovaca* **88**: 217–222.
- MICHEL J. 1935: Zwei für Böhmen neue Schmetterlinge. *Natur und Heimat* **6**: 53–54.
- MICHEL J. 1936: Jahrsbericht Bericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1936. *Entomologische Zeitschrift* (Frankfurt a. M.) **50**: 153–157.
- MICHEL J. 1939: Jahrsbericht Bericht des Entomologenbundes für die Tschechoslowakische Republik für das Jahr 1937. *Entomologische Zeitschrift* (Frankfurt a. M.) **52**: 293–298, 802–806.
- MICHEL J. 1940: Bericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für Jahre 1938 und 1939. *Entomologische Zeitschrift* (Frankfurt a. M.) **54**: 77–80, 81–84, 89–92.
- MICHEL J. 1941: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1940 nebst wichtigeren Nachträgen aus den vorhergehenden Jahren. *Entomologische Zeitschrift* (Frankfurt a. M.) **55**: 187–192, 196–200, 201–204, 229–232, 241–245.
- MICHEL J. 1943: Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1941. *Entomologische Zeitschrift* (Frankfurt a. M.) **56**: 237–240, 243–248, 253–256.
- NĚMÝ J. 2016: Faunistic records from the Czech Republic – 402. Lepidoptera: Psychidae, Alucitidae, Tortricidae. *Klapalekiana* **52**: 97–98.
- NEUHÄUSLOVÁ Z., BLAŽKOVÁ D., GRULICH V., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M., JENÍK J., JIRÁSEK J., KOLBEK J., KROPÁČ Z., LOŽEK V., MORAVEC J., PRACH K., RYBNÍČEK K., RYBNÍČKOVÁ E. & SÁDLO J. 2001: *Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. (Map of Potential Natural Vegetation of the Czech Republic)*. Academia, Praha, 341 pp. (in Czech, English summary).

- NICKERL O. 1906: *Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens. V. Die Wickler Böhmens (Tortricidae)*. Verlag der Gesellschaft für Physiokratie, Prag, 62 pp.
- NICKERL O. 1907: *Die Spanner der Königreiches Böhmen (Geometridae)*. *Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens* V. Verlag der Gesellschaft für Physiokratie, Prag, 71 pp.
- NICKERL O. 1908: *Die Motten Böhmens (Tineen)*. *Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens* VI. Verlag der Gesellschaft für Physiokratie, Prag, 161 pp.
- NICKERL O. 1910: *Die Federmotten Böhmens (Pterophoridae und Orneodidae)*. *Beiträge zur Insekten-Fauna Böhmens* VII. Verlag der Gesellschaft für Physiokratie, Prag, 3 pp.
- NOVÁK I. et al. 1992: Česká jména motýlů. [Czech national names of butterflies and moths]. *Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV* **28**: 1–54 (in Czech, English abstract).
- NOVÁK I. & LIŠKA J. (eds) 1997: Katalog motýlů (Lepidoptera) Čech. Katalog der Falter (Lepidoptera) Böhmens. Catalogue of the Bohemian Lepidoptera. *Klapalekiana* **33(Supplementum)**: 1–159 (in Czech and German, English introduction).
- OPIZ P. M. 1826: Worräthige Insekten. *Naturalientausch* **11**: 363–371.
- PETERSEN G. 1969: Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera – Tineidae. *Beiträge zur Entomologie* **19**: 311–388.
- PIPEK P. 1981: *Paranemapogon fungivorellus* (Ben.) – nový druh pro ČSSR (Lepidoptera, Tineidae). (*Paranemapogon fungivorellus* (Ben.) – eine neue Art für ČSSR (Lepidoptera, Tineidae)). *Zprávy Československé Společnosti Entomologické ČSAV* **17**: 141 (in Czech, German summary).
- PIPEK P. 1985: Lepidopterologické poměry okolí Davle VI. *Bohemia Centralis* **14**: 275–282.
- PRUNER L. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana* **32(Supplementum)**: 1–175 (in Czech, English summary).
- RAZOWSKI J. 1959: European Species of Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae). (Europejskie gatunki Cnephasiini (Lepidoptera, Tortricidae)). *Acta Zoologica Cracoviensia* **4**: 180–248 (in English, Polish and Russian summary).
- RAZOWSKI J. 1975: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Czesc II. – Homoneura. Monografie fauny Polski, Tom 5.* [*Butterflies and moths (Lepidoptera) of Poland. Part II. – Homoneura. Monograph of the fauna of Poland, Tom 19*]. Warszawa – Kraków, 95 pp. (in Polish, English abstract).
- RAZOWSKI J. 1991: *Motyle (Lepidoptera) Polski. Czesc VIII. – Grapholitini. Monografie fauny Polski, Tom 19.* [*Butterflies and moths (Lepidoptera) of Poland. Part VIII. – Grapholitini. Monograph of the fauna of Poland, Tom 19*]. Warszawa – Kraków, 187 pp. (in Polish, English abstract).
- REIPRICH A. 2001: *Triedenie motýlov Slovenska podľa hostiteľov (živných rastlín) ich húseníc. Die Klassifikation der Schmetterlinge der Slowakei laut den Wirten (Nahrungspflanzen) ihrer Raupen.* Správa Národného parku Slovenský raj, Spišská Nová Ves, 480 pp. (in Slovak and German).
- RIEGGER J. von 1793: *Archiv der Geschichte und Statistik insbesondere von Böhmen. Zweiter Theil.* In der Waltherischen Hofbuchhandlung, Dresden, 708 pp.
- ROTTER M. 1996: Motýli Orlických hor a Podorlicka V. (Butterflies of the Orlické hory Mts. and their foothills V.). *Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie* **4**: 85–96 (in Czech, English abstract).
- SEEHAK J. F. 1896: Psychidae, Vakonoši. *Vesmír* **25**: 85–86.
- SCHÜTZ W. 1911: Beitrag zur Lepidopterensfauna Nord Böhmens. I. Rhopalocera und Grypocera, II. Sphingidae bis Drepaniidae. (cf. Sterneck 1929).
- SCHÜTZ W. 1912: Ein Vergleich zwischen der Tagfalterfauna der Oberlausitz mit dem angrenzenden nördlichsten Böhmen und jener des böhmischen Mittelgebirges im Elbetele von Leitmeritz bis Tetschen. *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie* **8**: 106–110.
- SINEV S. Yu. 1993: Novye i maloizvestnye vidy molej–blastobazid Palearktiki (Lepidoptera, Blastobasidae). (New and little known species of Blastobasid moths (Lepidoptera, Blastobasidae) of Palaearctic). *Entomologičeskoe Obozrenie* **72**: 368–377 (in Russian, English summary).
- SOLDÁT M. 1980: Motýli fauna Týnce nad Sázavou a jeho okolí. *Zprávy Československé Společnosti Entomologické ČSAV* **16**: 65–96.
- SOLDÁT M. & STARÝ B. 1978: Fauna drobných motýlů Karlštejnska. (Fauna of the microlepidoptera of Karlštejn Region). *Bohemia Centralis* **7**: 105–149 (in Czech, English abstract).
- STERNECK J. 1929: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens*. Selbstverlag, Karlsbad, 297 pp.
- STERNECK J. & ZIMMERMANN F. 1933: *Prodromus der Schmetterlingsfauna Böhmens II (Mikrolepidoptera)*. Selbstverlag, Karlsbad, 168 pp.

- ŠUMPICH J. 2007: Významné nálezy motýlů (Lepidoptera) v Národním parku Podyjí. (Significant records of butterflies and moths (Lepidoptera) in Podyjí National Park). *Thayensia* 7: 249–286 (in Czech, English summary).
- ŠUMPICH J. 2010: Motýli (Lepidoptera) bývalého vojenského prostoru u Oleška (Česká republika, Ústecký kraj). (Butterflies and moths (Lepidoptera) of the former military training area near Oleško (Czech Republic, Ústí Region)). *Klapalekiana* 46: 69–130 (in Czech, English summary).
- ŠUMPICH J. 2011a: Přehled poznatků o motýli fauně v přírodní rezervaci Rohová (Pardubický kraj). (Survey of the observations of the lepidopteran fauna in Rohová Nature Reserve (Pardubice Region)). *Acta Musei Reginaehradecensis A* 33: 75–91 (in Czech, English abstract).
- ŠUMPICH J. 2011b: Motýli (Lepidoptera) sedmi chráněných území jižních Čech. (Butterflies and moths (Lepidoptera) of seven protected areas of South Bohemia). *Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy* 51: 121–165 (in Czech, English abstract).
- ŠUMPICH J., LIŠKA J., JAKEŠ O., SITEK J., SKYVA J., FEIK V., MAREK J., VÁVRA J., LAŠTUVKA Z., VÍTEK P., BARTAS R., ČELECHOVSKÝ A., DOBROVSKÝ T., DVOŘÁK I., MARŠÍK L., MIKÁT M., ŠAFÁŘ J., VODRLIND B., ŽEMLIČKA M., DVOŘÁK M. & HULA V. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 287. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Cossidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Lymantriidae. *Klapalekiana* 45: 267–279.
- ŠUMPICH J. & SKYVA J. 2010: Motýli fauna vrchu Tlustec v Ralské pahorkatině (Liberecký kraj). (Lepidopteran fauna of the Tlustec Hill in the Ralská pahorkatina Hills (Liberec region)). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* 28: 107–153 (in Czech, English summary).
- ŠUMPICH J. & ŽEMLIČKA M. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 158. Lepidoptera: Psychidae, Ethmiidae, Tortricidae. *Klapalekiana* 38: 267–268.
- ŠUMPICH J., ŽEMLIČKA M. & DVOŘÁK I. 2013: Příspěvek k fauně motýlů (Lepidoptera) severních Čech – I. (On the lepidopteran fauna (Lepidoptera) of northern Bohemia – I). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* 31: 149–182 (in Czech, English summary).
- TOLL S. 1959: *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. 27. *Motyle – Lepidoptera*. Zesz. 2–4. Micropterigidae, Eriocraniidae, Hepialidae. PWN Warszawa, 49 pp.
- TREITSCHKE F. 1830: *Die Schmetterlinge von Europa (Fortsetzung des Ochsenheimer'schen Werks)*. Achter Band. Erste Abtheilung. Ernst Fleischer, Leipzig, 312 pp.
- TREITSCHKE F. 1833: *Die Schmetterlinge von Europa (Fortsetzung des Ochsenheimer'schen Werks)*. Neunter Band. Zweite Abtheilung. Ernst Fleischer, Leipzig, 294 pp.
- VÁVRA J. 1993: Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras. (New findings of small butterflies (Microlepidoptera) in Bohemian Karst Protected Area). *Bohemia Centralis* 22: 35–49 (in Czech, English summary).
- VÁVRA J. 2000: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce. (Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Vysoká Lípa near Jetřichovice and surroundings in the Labské pískovce Protected Landscape Area). *Sborník Okresního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná* 22: 87–106 + pls 1–16 (in Czech, English summary).
- VÁVRA J. 2002: Změny populací motýlů (Insecta, Lepidoptera) v národní přírodní rezervaci Novozámecký rybník v souvislosti s managementem. (Changes in population of Lepidoptera (Insecta, Lepidoptera) in the Novozámecký fishpond National Nature Reserve in response to its Management). In: TUROŇOVÁ D. (ed.): Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník: přírodovědecké průzkumy a péče o chráněné území. *Příroda* 20: 157–170 (in Czech, English summary).
- VÁVRA J. 2005: Motýlí fauna přírodní rezervace Babylon v Národním parku České Švýcarsko. (Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of Babylon Nature Reserve in České Švýcarsko (Bohemian Switzerland) National Park). *Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná* 27: 39–54 (in Czech, English summary).
- VÁVRA J. 2007/2008: Motýlí fauna připravované národní přírodní rezervace Kaňon Labe v CHKO Labské pískovce. (Lepidoptera fauna (Lepidoptera) of prepared Kaňon Labe National Natural Reservation in Labské pískovce Landscape Protected Area.). *Sborník Oblastního Muzea v Mostě, Řada Přírodovědná* 29/30: 91–115 (in Czech, English summary).

- VÁVRA J. 2010: Motýlí fauna Vysoké Lípy u Jetřichovic a okolí v CHKO Labské pískovce (II.). [Lepidopteran fauna of Vysoká Lipa near Jetřichovice and surroundings in the Labské pískovce Protected Landscape Area (II.)]. *Fauna Bohemiae Septentrionalis* **35 Supplementum 6**: 64–168 (in Czech, English abstract).
- VÁVRA J. 2013: Průzkum fauny motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní rezervaci Soos u Františkových Lázní. (Lepidopteran fauna (Lepidoptera) of the National Reserve Soos near Františkovy Lázně). *Sborník Muzea Karlovarského Kraje* **21**: 157–214 (in Czech, English summary).
- VÁVRA J., NOVÁK I., LIŠKA J. & SKYVA J. 1996: Motýlí fauna přírodní rezervace „Hradčanské rybníky“ u Mimoně (Lepidoptera). (Lepidopteran fauna of the nature reserve „Hradčanské rybníky“ near Mimoně (Lepidoptera)). *Klapalekiana* **32**: 89–121 (in Czech, English summary).
- VLACH V. 1938: Příspěvek k soupisu českých Microlepidopter. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* **35**: 29–30.
- VLACH V. 1940: Coleophora spiraeella Rbl. v pražských sadech. *Časopis České Společnosti Entomologické* **37**: 36–37.
- VLACH V. 1951: Několik vzácných drobných motýlů z okolí Prahy. (Quelques Microlepidoptères rares des Environs se Prague). *Časopis Československé Společnosti Entomologické* **48**: 137–139 (in Czech).
- VYSOKÝ V. 2005: Katalog sbírek Přírodovědného oddělení Muzea Ústí nad Labem a literární podklady týkající se fauny Ústeckého kraje I. *Lepidoptera: nadčeleď Papilionoidea*. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CD-ROM.
- VYSOKÝ V. & DUCHEK K. 2007: Katalog sbírek Přírodovědného oddělení Muzea Ústí nad Labem a literární podklady týkající se fauny Ústeckého kraje II. *Drepanoidea, Geometroidea*. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CD-ROM.
- VYSOKÝ V. & DUCHEK K. 2009: Katalog sbírek Přírodovědného oddělení Muzea Ústí nad Labem a literární podklady týkající se fauny Ústeckého kraje III. *Lepidoptera: nadčeleď Noctuoidea*. Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, CD-ROM.
- VYSOKÝ V., KLÍR J. & FUKSA M. 1986: Motýli okresu Ústí nad Labem. (Lepidoptera of the district Ústí nad Labem in North Bohemia). *Přírodovědecký Sborník* (Ústí nad Labem) **1986(1)**: 1–93 (in Czech, English summary).
- ZELLER Ph. Ch. 1841: Vorläufer einer vollständigen Naturgeschichte der Pterophoriden, einer Nachtfalterfamilie. *Isis von Oken* **5**: 755–794, 827–893.
- ZELLER Ph. Ch. 1849: Beitrag zur Kenntniss der Coleophoren. *Linnaea Entomologica* **4**: 191–416.
- ŽEMLIČKA M. 2011: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) v Národní přírodní památce Bílé stráně v CHKO České středohoří. (Results of inventory survey of butterflies and moths (Lepidoptera) in the Bílé stráně National Nature Monument in the České středohoří Protected Landscape Area). *Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy* **29**: 149–182 (in Czech, English summary).
- ŽEMLIČKA M. 2013: Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) v přírodní památce Babinské louky v CHKO České středohoří. Unpublished manuscript. Deposited in: Správa CHKO České středohoří, Litoměřice, 34 pp.

SUMMARY

The paper summarizes the present knowledge on the distribution of the lepidopteran fauna in the České středohoří Hills in the Děčín environs. In total 1 332 species have been found in this region so far (the families Nepticulidae and Gracillariidae are not included). Altogether 195 significant species are commented in the list of collected species.

Olethreutes subtilana (Falkovitsh, 1959) was previously published as a new species for the Czech Republic (Liška et al. 2014).

Numerous species are interesting from the faunistic point of view. The following species were recognized as (1) new for the lepidopteran fauna of northern Bohemia or as (2) confirmation of historical data: (1) *Micropterix tunbergella* (Fabricius, 1787), *Paracrania chrysolepidella* (Zeller, 1851), *Nemapogon fungivorella* (Benander, 1939), *Roeslerstammia*

pronubella (Denis et Schiffermüller, 1775), *Coleophora albitarsella* Zeller, 1849, *C. lineolea* (Haworth, 1828), *C. saponariella* Heeger, 1848, *Mirificarma lentiginosella* (Zeller, 1839), *Phaulernis dentella* (Zeller, 1839), *Endothenia ustulana* (Haworth, 1811), *Eucosma albidulana* (Herrich-Schäffer, 1851), *Grapholita lobarzewskii* (Nowicki, 1860), *Pammene giganteana* Peyerimhoff, 1863, *Agriphila selasella* (Hübner, 1813), *Heliothela wulfeniana* (Scopoli, 1763) and *Pyrausta cingulata* (Linnaeus, 1758). (2) *Adela mazzolella* (Hübner, 1796), *Blastobasis glanduella* (Riley, 1871), *Leucoptera lustratella* (Herrich-Schäffer, 1855), *Monochroa simplicella* (Lienig et Zeller, 1846), *Scrobopalpa klimeschi* (Povolný, 1967), *Cosmardia moritzella* (Treitschke, 1835), *Caryocolum fischerella* (Treitschke, 1833), *C. leucomelanella* (Zeller, 1839), *C. proximum* (Haworth, 1828), *Syncopacma sangiella* (Stainton, 1863), *S. cinctella* (Clerck, 1759), *S. ochrofasciella* (Toll, 1936), *Acompsia schmidtii* (Heyden, 1848), *Alucita hexadactyla* (Linnaeus, 1758), *Epermenia chaerophyllella* (Goeze, 1783), *Cochylis dubitana* (Hübner, 1799), *Acleris shepherdana* (Stephens, 1852), *Philedonides lunana* (Thunberg, 1784), *Choristoneura murinana* (Hübner, 1799), *Pristerognatha fuligana* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Ancylys geminana* (Donovan, 1806), *Rhopobota stagnana* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Dichrorampha flavidorsana* Knaggs, 1867, *D. obscuratana* (Wolff, 1955), *D. agilana* (Tengström, 1848), *Cydia inquinatana* (Hübner, 1799), *Grapholita fissana* (Frölich, 1828), *G. pallifrontana* Lienig et Zeller, 1846, *Pammene agnotana* Rebel, 1914, and *Ancylosis oblitella* (Zeller, 1848).

We did not confirm current occurrence of 95 species known from 428 historical data. Most of them have been recently recorded in the vicinity of the study area, however, occurrence of 7 species – *Dahlica nickerlii* (Heinemann, 1870), *Pachythelia villosella* (Ochsenheimer, 1810), *Bucculatrix gnaphaliella* (Treitschke, 1833), *Synanthedon conopiformis* (Esper, 1782), *S. cephiiformis* (Ochsenheimer, 1808), *Lithophane consocia* (Borkhausen, 1792), *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766), *H. filigrana* (Esper, 1788) – in northern Bohemia, previously reported from the study area, have not been confirmed again.

In the Red List of Threatened Invertebrates of the Czech Republic 49 species are included: EN – *Rhagades pruni* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Thymelicus acteon* (Rottemburg, 1775), *Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758); VU – *Pharmacis lupulina* (Linnaeus, 1758), *Phymatopus hecta* (Linnaeus, 1758), *Hepialus humuli* (Linnaeus, 1758), *Hesperia comma* (Linnaeus, 1758), *Colias alfacariensis* Ribbe, 1905, *Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761), *Phengaris teleius* (Bergsträsser, 1779), *Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775), *Polyommatus coridon* (Poda, 1761), *P. daphnis* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758), *Limenitis populi* (Linnaeus, 1758), *Tetheella fluctuosa* (Hübner, 1803), *Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758), *Leucodonta bicoloria* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790), *F. bifida* (Brahm, 1787), *Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775) and *Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758); NT – *Pharmacis fusconebulosa* (De Geer, 1778), *Jordanita globulariae* (Hübner, 1793), *Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763), *Z. ephialtes* (Linnaeus, 1767), *Z. angelicae* Ochsenheimer, 1808, *Carcharodus alceae* (Esper, 1780), *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Satyrrium pruni* (Linnaeus, 1758), *S. w-album* (Knoch, 1782), *Phengaris nausithous* (Bergsträsser, 1779), *Plebejus argus* (Linnaeus, 1758), *Aricia eumedon* (Esper, 1780), *Polyommatus amandus* (Schneider, 1792), *Boloria selene* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761), *Erebia medusa* (Denis

et Schiffermüller, 1775), *Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758), *Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, 1810), *Saturnia pavonia* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758), *Eupithecia actaeata* Waldersdorff, 1869, *Epirrhoe hastulata* (Hübner, 1790), *Scopula umbelaria* (Hübner, 1813), *Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766), *Peridea anceps* (Goeze, 1781), *Cucullia campanulae* Freyer, 1831.



Obr. 1. Lokalita PR Bohyňská lada. Foto J. Černý.

Fig. 1. Locality Bohyňská lada NR. Photo by J. Černý.



Obr. 2. Lokalita Hliněná, hřbet Sedmihoří, pohled od vrchu Chmelník. Foto J. Černý.

Fig. 2. Locality Hliněná, Sedmihoří, view from the Chmelník hill. Photo by J. Černý.




Obr. 3. Lokalita Hliněná, hřbet Sedmihoří. Foto J. Černý.

Fig. 3. Locality Hliněná, Sedmihoří ridge. Photo by J. Černý.



Obr. 4. Pernatěnka *Alucita hexadactyla*. Foto G. Ritschel.

Fig. 4. Plume moth *Alucita hexadactyla*. Photo by G. Ritschel.



Obr. 5–10/Figs 5–10. Významné druhy motýlů/Significant species of butterflies and moth. 5 – *Pammene regiana*, 6 – *Synanthedon culiciformis*, 7 – *S. vespiformis*, 8 – *Zygaena carniolica*, 9 – *Z. ephialtes*, 10 – *Z. angelicae*. Foto/ Photo by L. Blažej.



11



12



13



16



14



15

Obr. 11–16/Figs 11–16. Významné druhy motýlů/Significant species of butterflies. 11 – *Pyrgus alveus*, 12 – *Hesperia comma*, 13 – *Hamearis lucina*, 14–15 – *Polyommatus coridon*, samec/male, 16 – *Polyommatus daphnis*, samice/female. Foto/Photo by L. Blažej (11–15) and J. Černý (16).



17



18



19



20



21



22



Obr. 17–22/Figs 17–22. Významné druhy motýlů/Significant species of butterflies. 17–18 – *Boloria selene*, 19–20 – *Boloria euphrosyne*, 21–22 – *Coenonympha arcania*. Foto/Photo by L. Blažej.



23



24



25



26



27



28

Obr. 23–28/Figs 23–28. Významné druhy motýlů/Significant species of butterflies and moth. 23 – *Erebia medusa*, 24 – *Pyrausta nigrata*, 25 – *Hydrelia sylvata*, 26 – *Thera juniperata*, 27 – *Eustroma reticulatum*, 28 – *Lythria purpuraria*. Foto/Photo by L. Blažej.



29



30

4. 11. 86.
Mikulčický
Děčín J.



31

Děčín
11. 9.
Mikulecký



32



33

Obr. 29–33/Figs 29–33. Významné druhy motýlů/Significant species of moth. 29 – *Catarhoe hastulata*, 30 – *Scopula umbelaria*, 31 – *Leucodonta bicoloria*, 32 – *Furcula bicuspis*, 33 – *Harpyia milhauseri*. Foto/Photo by L. Blažej.



34




35



36



Obr. 34–36/Figs 34–36. Významné druhy motýlů/Significant species of moth. 34 – *Arctia plantaginis*, 35 – *Rhyparia purpurata*, 36 – *Euplagia quadripunctaria*. Foto/Photo by L. Blažej.



Obr. 37–39/Figs 37–39. Významné druhy motýlů/Significant species of moth. 37 – *Autographa jota*, 38 – *Autographa bractea*, 39 – *Aedia funesta*. Foto/Photo by L. Blažej.



40



41



42

Obr. 40–42/Figs 40–42. Významné druhy motýlů/Significant species of moth. 40 – *Eucarta virgo*, 41 – *Helicoverpa armigera*, 42 – *Cosmia affinis*. Foto/Photo by L. Blažej.